



Maitre d'ouvrage : SAS PROJET EOLIEN LA CHAPELLE BATON

Siège social :
3 bis route de Lacourtensourt
31150 FENOUILLET

Co-détenue par :

LA CHAPELLE-BÂTON
2 rue Capella
86250 LA CHAPELLE-BATON
tél : 05 49 87 11 58
www.lachapellebaton86.fr

SOLVEO VENT COMMUN
3 bis route de Lacourtensourt
31150 FENOUILLET
tél : 05 61 820 820
www.solveo-energies.com

Représentée par:

Assistance à Maître d'Ouvrage & Maitrise d'Œuvre : SOLVEO ENERGIES
3 bis route de Lacourtensourt
31150 FENOUILLET
contact-eolien@solveo-energies.com

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

pour une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (éoliennes)

PIECE N°4 : Parcelles du projet



PARC DE LA PIERRE FOLLE
Commune de LA CHAPELLE-BÂTON (86)

Décembre 2024

PIECES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

L'architecture retenue pour les pièces du dossier de demande d'autorisation environnementale est la suivante :

- Pièce n°1 : Description du projet ;
- Pièce n°2 : Note de présentation non-technique ;
- Pièce n°3 : Justification de maîtrise foncière ;
- **Pièce n°4 : Parcelles du projet ;**
- Pièce n°5 : Etude d'impact ;
- Pièce n°6 : Annexes de l'étude d'impact ;
- Pièce n°7 : Résumé Non-Technique de l'étude d'impact ;
- Pièce n°8 : Etude de dangers et son Résumé Non-Technique ;
- Pièce n°9 : Capacités techniques et financières ;
- Pièce n°10 : Plan de situation ;
- Pièce n°11 : Eléments graphiques, plans et cartes du projet ;
- Pièce n°12 : Plan d'ensemble ;
- Pièce n°13 : Autres fichiers.

Construction	Commune	Code Postal	Lieu-dit	Section	Parcelle	Superficie parcelle (m ²)	Surface de plancher des constructions (m ²)
Eolienne E1	LA CHAPELLE-BATON	86250	Les Gaudissières	ZD	12	87248	16 à 24
Eolienne E2	LA CHAPELLE-BATON	86250	La Fosse à la Grolle	ZC	32	48890	16 à 24
Eolienne E3	LA CHAPELLE-BATON	86250	La Fosse à la Grolle	ZC	28	91229	16 à 24
Eolienne E4	LA CHAPELLE-BATON	86250	La Pierre Folle	OA	547	10195	16 à 24
Poste de livraison	LA CHAPELLE-BATON	86250	La Pierre Folle	OA	541	14585	22.5