

**Sujet :** Re: Demande d'avis suite réponses aux compléments 2 DAE Crête Blanche Manigod

**De :** EMIN Isabelle - DDT 74/SEA/CAEF <isabelle.emin@haute-savoie.gouv.fr>

**Date :** 25/06/2021 18:15

**Pour :** MILLION Marie - DDT 74/SEE/GRE <marie.million@haute-savoie.gouv.fr>, "MENET Antoine (Chef de cellule) - DDT 74/SEA/CAEF" <antoine.menet@haute-savoie.gouv.fr>

Bonjour,

pas d'observation.

J'ai noté un besoin en eau de 900 m3 pour les alpagistes.

L'eau pour des raisons de qualité / risque salmonelle sera prélevée depuis la retenue de Merdassier. Un compteur indépendant sera placé sur la canalisation permettant l'alimentation pour l'usage agricole.

Convention d'usages à prévoir entre maître d'ouvrage et exploitants agricoles .



Direction départementale  
des territoires

### **Isabelle EMIN**

Responsable du foncier agricole et du suivi des filières  
Service économie agricole / Cellule agro-écologie et filières

15 rue Henry Bordeaux – 74000 Annecy

Tél. 04 50 33 78 94 – 06 45 39 31 39

[www.haute-savoie.gouv.fr](http://www.haute-savoie.gouv.fr)

Le 15/06/2021 à 17:02, MILLION Marie - DDT 74/SEE/GRE a écrit :

Bonjour,

Dans le cadre du dossier cité en objet et comme suite à vos avis, nous avons fait parvenir au pétitionnaire le 11 février 2021 la demande de compléments 2, en PJ.

Le pétitionnaire nous a transmis ses réponses aux compléments 2 que vous pouvez télécharger via le lien dans le mail ci-dessous.

**Merci de me transmettre votre avis sur ces compléments avant le 5 juillet 2021.**

Pour PPME, merci de m'indiquer quand vous effectuerez la saisine du CSRPN.

Cordialement

Marie MILLION  
DDT74-SEE-GRE  
04 50 33 77 43

----- Message transféré -----

**Sujet :**[INTERNET] Réponses aux compléments DAE Crête Blanche Manigod

**Date :**Fri, 11 Jun 2021 16:43:15 +0200

**De :** m.verwaest (par Internet) <[m.verwaest@abest.fr](mailto:m.verwaest@abest.fr)>

**Répondre à :** m.verwaest <[m.verwaest@abest.fr](mailto:m.verwaest@abest.fr)>

**Pour :**'MILLION Marie - DDT 74/SEE/PPR' <[marie.million@haute-savoie.gouv.fr](mailto:marie.million@haute-savoie.gouv.fr)>

**Copie à :**'Julien Mairot' <[j.mairot@labellemontagne.com](mailto:j.mairot@labellemontagne.com)>, 'Philippe SEAUVE' <[Philippe.seauve@karum.fr](mailto:Philippe.seauve@karum.fr)>, 'Marianne Jolly [Profils Etudes]' <[marianne.jolly@profilsetudes.fr](mailto:marianne.jolly@profilsetudes.fr)>, 'Damien' <[d.lafaverger@abest.fr](mailto:d.lafaverger@abest.fr)>

Bonjour Madame Million,

Veillez trouver via le lien suivant : <https://we.tl/t-Rjed8Vf1FH> , les réponses aux demandes de compléments du 11/02/2021, pour la DAE du projet de retenue de Crête Blanche et sécurisation AEP à Manigod.

Le lien reprend :

- Les réponses au compléments n°2 du 11/02/2021 ;
- Le dossier complet mis à jour, reprenant la totalité des pièces de la DAE indice E ;
- À titre informatif, les réponses au compléments n°1 du 03/09/2020, déjà transmis en décembre dernier.

Le document de réponses aux compléments du 11/02/2021 vous seront transmis par courrier en début de semaine prochaine.

Merci de bien vouloir accuser la bonne réception de ces éléments.

Bien cordialement,

**Martin VERWAEST**

*Chargé d'études environnement*



+33 (0)4 79 89 75 77

UGINE - SAVOIE - FRANCE

[www.abest.fr](http://www.abest.fr)

