

Maître d'ouvrage

EIGO BATIGNOLLES 2025

11, route de Gachet
44307 Nantes

Maître d'oeuvre Conception

AGEIS

GEOMETRES EXPERTS
BUREAU D'ETUDE VRD

3, rue de la Planchonnais
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Tél. 02 51 85 02 56

Email : infobet@ageis-ge.fr
www.ageis-ge.fr

Architecte Urbaniste

PDAA

6, rue du Parc Royal
PARIS - 75003
Tél : 01.42.71.26.11
contact@pdaa.eu

Architecte Paysagiste

broussaille

Thomas FERRARI
25, bis, rue de la Tour d'Auvergne
NANTES - 44200
Tél : 06.63.00.55.99
broussaille@atelierbroussaille.fr

PA 44109 24 A0030

Pièces complémentaires déposées le 24/03/2025

Barcode

* 3 . N R K 3 . 0 *

"Quartier Batignolles Sud"

"SECTEUR 1"

PA 8.5

Coupes sur équipements :
Assainissement EP

Commune de :
Nantes (44)

Adresse :
Boulevard Jules Vernes

Indice	Modifications	Date
00	Edition du plan PA	18/11/2024
01	Modifications	18.03.2025

Conception : WJ-SJ

Dessin : FF

Travaux : -

Responsable : William JOSODOLA

Altimétrie : IGN69

Planimétrie : CC47

Section .. n°...

Dossier n°
21402-NAN PA SECTEUR 1

Echelle :
1/500e

BASSIN VERSANT BV6

NORD

LOT 1: 9 500m²

LOT 2: 8 000m²

COUPES BV1

COUPES BV2

COUPE BV6

0 10m 20m

Echelle 1/500

BV6

Echelle : 1/50

Echelle : 1/50

Bassin Rétention BV6

Volume Total utile : 1.84 m3

Volume Infiltration : 0.80 m3

Volume Régulation : 1.04 m3

NPHE Infiltration : 27.77

Surface Infiltration : 6.70 m² mini

NPHE Régulation : 27.86

Fond de bassin : 27.60

COUPE BV6

NPHE Régulation : 27.86

NPHE Infiltration : 27.77

PHE Régulation : 27.86

PHE Infiltration : 27.77

Fe fond de bassin 27.60

Décantation 35cm

Décantation 30cm

Ouvrage de régulation

Ajutage : Vortex 1.00 l/s

Vanne de confinement

Fe : 26.88

Tampon

Clé de manoeuvre

28.75

28.78

26.85

26.88

< Ø300 - 1%

< Ø200 - 0.5%