





SOCOTEC

2019-865

PHASE 1 (0 -5 ANS)
SOCIETE DES DRAGAGES D'ANCENIS
Sablière du Grand Coiscault
Commune de Vallons de l'Erdre (44)






SOCOTEC

2019-865

PHASE 2 (5 -10 ANS)
SOCIÉTÉ DES DRAGAGES D'ANCENIS
Sablière du Grand Coiscault
Commune de Vallons de l'Erdre (44)

0 100 200 m







SOCOTEC

2019-865

PHASE 3 (10 -15 ANS)
SOCIÉTÉ DES DRAGAGES D'ANCENIS
Sablière du Grand Coiscault
Commune de Vallons de l'Erdre (44)







SOCOTEC

2019-865

PHASE 4 (15 -20 ANS)
SOCIÉTÉ DES DRAGAGES D'ANCENIS
Sablière du Grand Coiscault
Commune de Vallons de l'Erdre (44)







SOCOTEC

2019-865

PHASE 5 (20 -25 ANS)
SOCIETE DES DRAGAGES D'ANCENIS
Sablière du Grand Coiscault
Commune de Vallons de l'Erdre (44)







SOCOTEC

2019-865

PHASE 6 (25 -30 ANS)
SOCIÉTÉ DES DRAGAGES D'ANCENIS
Sablière du Grand Coiscault
Commune de Vallons de l'Erdre (44)



- Périmètre sollicité
- Limite d'extraction
- Mesures biologiques
 - Haies conservées, renforcées ou plantées
 - Zones humides évitées (4,15 ha + 0,05 ha)
- Phase 6 (25-30 ans)
 - Cotes en m NGF
 - Installations
 - Stocks de sables traités
 - Dragage électrique
 - Refoulement hydraulique
 - Merlons
 - Zone remblayée
 - Fronts/berges
 - Plan d'eau
 - Zone remise en état



SOCOTEC

2019-865

PRINCIPE DE REMISE EN ETAT
SOCIÉTÉ DES DRAGAGES D'ANCENIS
Sablière du Grand Coiscault
Commune de Vallons de l'Erdre (44)



0 100 200 m



Périmètre sollicité