PDV 41 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°38'28.74''N 5°55'55.96''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 13664m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 206m NGF
Azimut : 267°
Conditions de prise de vue : 14/06/2017 - 12:46, Ciel voilé



Point de vue n°41 : Vallée de la Saône, franchissement Rupt-sur-Saône. Absence d'impact sur le paysage emblématique et le patrimoine protégé à Rupt-sur-Saône.

PDV 39 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°37'03.22''N 5°30'44.61''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 8640m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 251m NGF
Azimut : 79°
Conditions de prise de vue : 13/06/2017 - 16:04, Temps clair





Point de vue n°39 : Champlitte. Absence d'impact sur la ville historique et son patrimoine protégé.

9

9.3 Effets visuels sur les riverains

Rappel:
Lieux de vie : c'est le rapport de l'homme avec son milieu de vie quotidienne qui est questionné, du fait de l'introduction possible de nouveaux éléments dans son paysage. Les villages, places, etc. sont des endroits quotidiens de perception d'un projet ; les éoliennes doivent y être envisagées en tant que futur paysage familier.

L'état initial a montré une forte sensibilité du cadre de vie. Ce chapitre analyse la mutation du paysage perçu depuis les bourgs les plus sensibles identifiés dans l'état initial. Il s'agit des points de vue depuis l'entrée ou la sortie de bourg, depuis les lieux de convivialité (placette, équipement) ou proche d'un patrimoine identitaire (église sans status de protection).

9

PDV 25 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°38'52.50''N 5°44'43.03''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 843m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 257m NGF
Azimut : 220°
Conditions de prise de vue : 14/06/2017 - 14:49, Ciel voilé



Point de vue n°25 : Sortie sud-ouest de Francourt. Une route intercommunale relie Francourt à Volon. Dans un premier temps, un verger filtre la vue en direction du projet éolien. Mais ensuite, le champ visuel s'ouvre à la rupture de la pente pour faire découvrir un paysage moutonnant souligné par les boisements. On constate un impact fort à l'interface entre le village et le secteur naturel où l'éolienne la plus proche se situe à 843m.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV 15 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°36'55.84''N 5°42'24.36''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 2982m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 214m NGF
Azimut : 35°
Conditions de prise de vue : 13/06/2017 - 14:39, Temps clair



Point de vue n°15 : Vallée du Vannon, entrée sud de Roche-et-Raucourt par la Côte. Une percée visuelle permet de voir le fond de la vallée du Vannon avec la ripisylve, ainsi que le bourg installé sur le versant. Le projet éolien apporte un nouvel élément dans ce paysage de fond de vallée sans le dénaturer. Les éoliennes restent à la taille des éléments de paysage perçu. Il a un faible impact sur ce point de vue sensible.



Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV 11 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°41'09.25''N 5°43'54.87''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 2779m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 271m NGF
Azimut : 175°
Conditions de prise de vue : 14/06/2017 - 11:38, Ciel voilé



Point de vue n°11 : Approche de Suaucourt depuis le nord. Cette prise de vue aurait dû être prise depuis l'accotement en face pour mieux appercevoir la silhouette du bourg. Toutefois, on constate que le projet éolien reste à l'échelle des éléments de paysage perçu et à distance de la silhouette du bourg qualifiée par son château. L'impact du projet est faible sur la perception du bourg et son contexte paysager.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV 36 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°38'06.99''N 5°40'19.79''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 3810m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 246m NGF
Azimut : 79°
Conditions de prise de vue : 13/06/2017 - 15:15, Temps clair



Point de vue n°36 : Le château de la Colombière à Fouvent-St. Andoche n'est pas impacté par le projet éolien. La co-visibilité est rendue difficile par une végétation dense qui ne permet pas de voir le patrimoine protégé et le projet éolien en période estivale et qui filtre les vues en période hivernale. Seuls quelques bouts de pales dépassent à peine la frondaison des arbres.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV 47 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°42'08.36''N 5°43'22.84''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 4398m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 422m NGF
Azimut de points de repère : 170°
Conditions de prise de vue : 14/06/2017 - 11:28, Ciel voilé



Point de vue n°47: Quittant le point culminant de la Montagne de la Roche, l'unique chemin menant à l'ancien parc de loisirs s'oriente face au projet. En général, la haie bordant la route masque les vues lointaines vers l'Est. Ici, une trouée dans la haie permet de voir les figures compactes du projet éolien. Plus bas, après le carrefour, la vue lointaine est de nouveau masquée par la végétation, sur tout le trajet vers le sommet de la Montagne. Compte tenu de cette temporalité, l'impact du projet est faible. On ne constate aucun effet d'écrasement visuel. Le projet s'associe au paysage lointain d'une part et d'autre part au parc éolien de Roche 4 rivières (voir mat de mesures). Il est rappelé que les chemins de randonnée fléchés se situent sur la face nord et ouest de la Montagne.

Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm

9

PDV Roche 360° - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°42'25.35''N 5°43'27.34''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 4929m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 443m NGF
Azimut : 171°
Conditions de prise de vue : 25/10/2017 - 12:21, Ciel gris



Point de vue Roche 360°, point haut: Le panorama à 360° depuis le sommet de la Montagne de la Roche montre un horizon en grande partie dessiné par le végétal plus ou moins proche. Toutefois, on observe une vue dégagée vers l'ouest, direction opposée du projet éolien.

Angle de vue 360° (2 pages A3). Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

9

Impact modéré - périmètre éloigné

9

PDV 4 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°39'34.48''N 5°49'45.56''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 6802m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 230m NGF
Azimut de points de repère : 251°
Conditions de prise de vue : 14/06/2017 - 12:16, Ciel voilé



Point de vue n°4 : RD70, traversée de Vauconcourt. La route descend un versant par un large virage pour gagner le coeur de bourg dans le fond de la vallée de la Gourgeonne. Une dent creuse permet un bref aperçu du clocher comtois de Vauconcourt. Ici le projet éolien est visible pour un bref instant, avant que les obstacles visuels proches le masquent. Il ne dénature pas une entrée de commune peu valorisée. Il se situe loin du motif paysager que constitue le clocher comtois dans la silhouette du bourg. On ne constate pas d'effet d'écrasement visuel sur le cadre de vie.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV 3 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°40’00.81’’N 5°50’25.15’’E
Distance à l’éolienne la plus proche : 7846m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 250m NGF
Azimut de points de repère : 247°
Conditions de prise de vue : 14/06/2017 - 12:25, Ciel voilé



Point de vue n°3 : RD70, approche nord de Vauconcourt. La route quitte par un virage ample le plateau agricole. Les premières maisons apparaissent ainsi que le clocher comtois qui annonce le centre-bourg pour un bref instant. Le projet éolien montre une composition régulière qui suit la structure paysagère. Il constitue un nouveau point d’appel qui ne concurrence pas le clocher grâce à la composition régulière. Le projet éolien est en cohérence avec la structure paysagère. Il a un faible impact paysager.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

E. Impact paysager faible ou absent - périmètre éloigné

PDV10 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°42'49.61''N 5°44'32.52''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 5984m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 279m NGF
Azimut de points de repère : 181°
Conditions de prise de vue : 14/06/2017 - 11:16, Ciel voilé



Point de vue n°10 : RD 1, approche de Roche. Les obstacles visuels proches ainsi que le relief masquent le projet éolien. Absence d'impact sur le patrimoine et l'entrée de la commune.

PDV 38 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°41'18.10''N 5°38'19.96''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 6426m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 279m NGF
Azimut : 124°
Conditions de prise de vue : 14/06/2017 - 10:57, Temps clair



Point de vue n°38 : La mairie de Gilley, patrimoine protégé, est entourée de maisons et de végétation. Cet écrin rend la recherche d'un point de vue pour photomontage difficile. Ici, ce point de vue permet aux feuilles tombées d'avoir une vue filtrée de la façade de la mairie et une ouverture visuelle en direction du projet éolien. L'impact est faible sur le patrimoine protégé ainsi que son contexte paysager. Quelques bouts de pales seront visibles à l'horizon en intermittence.

9

PDV 44 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°34'51.58''N 5°45'53.57''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 5159m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 203m NGF
Azimut de points de repère : 339°
Conditions de prise de vue : 13/06/2017 - 13:21, Temps clair



Point de vue n°44 : Vallée de la Saône, paysage emblématique. À proximité du site d'implantation, le relief s'affaisse au contact de la vallée de la Saône. On aurait pu s'attendre à un effet visuel important sur ce paysage de fond de vallée. Le projet éolien reste en arrière-plan facilement masqué par les éléments du paysage au premier plan. Il a un faible impact sur le paysage emblématique.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV 45 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°33’51.20’’N 5°47’44.50’’E
Distance à l’éolienne la plus proche : 7680m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 220m NGF
Azimut : 329°
Conditions de prise de vue : 13/06/2017 - 12:44, Temps clair



Point de vue n°45 : Vallée de la Saône, périphérie de Vellexon, sur une terrasse de la rivière. La présence du végétal conditionne les perceptions lointaines. Le projet éolien est visible dans le lointain derrière la végétation. Compte tenu des masques visuels proches, le projet n’est pas associé au château de Ray-sur-Saône, également visible à l’horizon. Le projet a un faible impact sur l’élément repère de la vallée, ainsi que son paysage de fond de vallée.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV F - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°34'35.58''N 5°49'34.01''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 7837m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 200m NGF
Azimut : 313°
Conditions de prise de vue : 05/05/2017 - 14:40, Temps clair



Point de vue F : Approche de Ray-sur-Saône, à proximité de la halte fluviale. Les pales de quelques éoliennes apparaissent en intermittence au-dessous du rebord boisé de la vallée. Le projet a un faible impact sur cette vue panoramique du patrimoine protégé.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV 46 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°34'18.88''N 5°49'09.79''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 7936m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 208m NGF
Azimut : 318°
Conditions de prise de vue : 13/06/2017 - 12:52, Temps clair



Point de vue n°46 : La chapelle Sainte-Reine, située en pleine campagne sur la RD27 fait partie du patrimoine protégé. Entourée d'une végétation dense, elle n'est pas visible depuis la route. On y découvre une ripisylve épaisse qui cadre les vues lointaines. Le projet éolien est à peine visible. Absence d'impact sur le contexte paysager du patrimoine et le paysage emblématique (Vallée de la Saône).

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV 40 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°36'51.52''N 6° 0'22.93''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 19205m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 243m NGF
Azimut : 276°
Conditions de prise de vue : 14/06/2017 - 13:05, Ciel voilé



Point de vue n°40 : Aroz, pierre percée, emblème de la vallée de la Saône. Les pales d'une éolienne apparaissent en intermittence en arrière-plan, non loin de la ligne électrique qui longe la parcelle avec la pierre percée. Faible impact du projet.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

9

PDV 50 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°26’47.55’’N 5°35’36.28’’E
Distance à l’éolienne la plus proche : 22956m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 203m NGF
Azimut : 24°
Conditions de prise de vue : 13/06/2017 - 11:23, Ciel voilé





Point de vue n°50 : Gray, le jardin du musée Baron Martin offre une terrasse avec belvédère sur la ville et la vallée de la Saône. Les pales de 5 éoliennes seront visibles à l’horizon en intermittence. Le projet éolien se situe en prolongement de la zone industrielle de Gray. Il a un faible impact sur la perception de la ville et de la vallée de la Saône.

Vue panoramique. Angle de vue 150°. Les éoliennes sont en bleues pour une meilleure lisibilité.

Angle de vue : 50°. Photo vue réelle pour une distance orthoscopique de 45cm, papier format A3, c'est-à-dire la page A3 doit être regardée à une distance de 45cm de l'oeil pour refléter une vue réelle.

PDV 43 - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°33'29.08''N 5°44'42.29''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 7580m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 198m NGF
Azimut : 353°
Conditions de prise de vue : 13/06/2017 - 12:11, Temps clair





Point de vue n°43 : Vallée de la Saône, sortie Seveux,RD5. Les franchissements de la Saône sont des lieux sensibles parce qu'ils permettent de découvrir le cours d'eau et son contexte paysager. Le projet éolien n'a pas d'impact sur ce paysage rivulaire.

PDV 42B - Fiche technique

Position du point de prise de vue : 47°32'20.90''N 5°44'13.72''E
Distance à l'éolienne la plus proche : 11428m
Angle couvert par le panoramique : 150°
Altitude : 195m NGF
Azimut : 13°
Conditions de prise de vue : 13/06/2017 - 11:59, Temps clair



Point de vue n°42B : Vallée de la Saône, franchissement entre Mercey-sur-Saône et Savoyeux. Absence d'impact du projet sur la vallée emblématique.