



FLORES TP
1585, Chemin de Lalande
82170 BESSENS

Demande d'Autorisation
Environnementale Unique
AU TITRE DE L'ARTICLE L.181-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

PROJET DU SITE DE LAPEYRIÈRE

« Canto Coucut », « Matas », « Rieu del Four »
COMMUNE DE BESSENS (82)

ETUDE D'IMPACT ET ETUDE DES DANGERS
ANNEXE DE L'ETUDE D'IMPACT

6_ANNEXE 5

FICHES DE MESURES DE BRUITS (2EMGC)

Dossier référencé 226/01/2024/82/ENV
Etabli pour le compte et sous la responsabilité de la société
FLORES T.P. par :

COMPLETUDE ET REGULARITE
juin 2025



Rapport de Mesure

Nom Point 1 A ECOMAT**Heure** 26/04/2024 14:14:29**Personne****Lieu****Projet****Durée** 00:34:29

C. ESCADEILLAS

FLORES TP

Projet Lapeyrière



Instrument G302696, CR:171C

Bruit

Étalonnage

Avant 26/04/2024 14:13 Correcti
on 0,00 dB**Après** 26/04/2024 14:53 Correcti
on 0,16 dB

Général		Niveaux Statistiques (Ln)	
LAEq	66,2 dB	LAF1	79,4 dB
LAE	99,4 dB	LAF5	64,7 dB
LAFMax	93,5 dB	LAF10	56,0 dB
		LAF50	43,3 dB
		LAF90	38,2 dB
		LAF95	37,0 dB
		LAF99	34,9 dB





Rapport de Mesure

Nom	Point 2 A ECOMAT			
Heure	26/04/2024 14:55:29	Personne	Lieu	Projet
Durée	00:30:59	C. ESCADEILLAS	FLORES TP	Projet Lapeyrière
Instrument	G302696, CR:171C			Bruit

Étalonnage

Avant	26/04/2024 14:53	Correcti on	0,16 dB	Après	26/04/2024 16:12	Correcti on	-0,04 dB
--------------	------------------	----------------	---------	--------------	------------------	----------------	----------

Général		Niveaux Statistiques (Ln)	
L _{Aeq}	43,8 dB	LAF1	56,6 dB
L _{AE}	76,5 dB	LAF5	46,9 dB
L _{AFMax}	65,4 dB	LAF10	44,5 dB
		LAF50	36,9 dB
		LAF90	32,4 dB
		LAF95	31,5 dB
		LAF99	30,6 dB





Rapport de Mesure

Nom	Point 2 SA			
Heure	26/04/2024 15:30:12	Personne	Lieu	Projet
Durée	00:30:27	C. ESCADEILLAS	FLORES TP	Projet Lapeyrière
Instrument	G302696, CR:171C			Bruit

Étalonnage

Avant	26/04/2024 14:53	Correcti on	0,16 dB	Après	26/04/2024 16:12	Correcti on	-0,04 dB
--------------	------------------	----------------	---------	--------------	------------------	----------------	----------

Général		Niveaux Statistiques (Ln)	
L _{Aeq}	47,6 dB	LAF1	59,5 dB
L _{AE}	80,2 dB	LAF5	54,0 dB
L _{AFMax}	67,5 dB	LAF10	50,8 dB
		LAF50	39,6 dB
		LAF90	32,8 dB
		LAF95	31,9 dB
		LAF99	31,0 dB



Rapport de Mesure

Nom Lapeyroère Point 3 A ECOMAT

Heure 26/04/2024 11:15:26

Personne

Lieu

Projet

Durée 00:36:39

C. ESCADEILLAS

FLORES TP

Projet Lapeyrière

Instrument G302696, CR:171C



Bruit

Étalonnage

Avant 26/04/2024 10:33 Correcti on -0,22 dB

Après 26/04/2024 12:44 Correcti on -0,57 dB

Général		Niveaux Statistiques (Ln)	
L _{Aeq}	43,3 dB	LAF1	52,8 dB
L _{AE}	76,7 dB	LAF5	48,6 dB
L _{AFMax}	60,9 dB	LAF10	47,5 dB
		LAF50	37,8 dB
		LAF90	30,8 dB
		LAF95	29,5 dB
		LAF99	28,0 dB



Rapport de Mesure

Nom Lapeyrière Point 3 SA**Heure** 26/04/2024 12:00:06**Personne****Lieu****Projet****Durée** 00:31:04

C. ESCADEILLAS

FLORES TP

Projet Lapeyrière



Instrument G302696, CR:171C

Bruit

Étalonnage

Avant 26/04/2024 10:33 Correcti on -0,22 dB**Après** 26/04/2024 12:44 Correcti on -0,57 dB

Général		Niveaux Statistiques (Ln)	
L _{Aeq}	49,2 dB	LAF1	60,2 dB
L _{AE}	81,9 dB	LAF5	50,9 dB
L _{AFMax}	67,8 dB	LAF10	50,0 dB
		LAF50	47,6 dB
		LAF90	40,9 dB
		LAF95	35,7 dB
		LAF99	32,8 dB



Rapport de Mesure

Nom Point 4 A ECOMAT**Heure** 26/04/2024 10:36:59**Personne****Lieu****Projet****Durée** 00:31:11

C. ESCADEILLAS

FLORES TP

Projet Lapeyrière



Instrument G302696, CR:171C

Bruit

Étalonnage

Avant 26/04/2024 10:33 Correcti on -0,22 dB**Après** 26/04/2024 12:44 Correcti on -0,57 dB

Général		Niveaux Statistiques (Ln)	
L _{Aeq}	47,6 dB	LAF1	55,9 dB
L _{AE}	80,3 dB	LAF5	52,1 dB
L _{AFMax}	77,7 dB	LAF10	49,7 dB
		LAF50	36,8 dB
		LAF90	31,6 dB
		LAF95	30,8 dB
		LAF99	29,3 dB





Rapport de Mesure

Nom	Point 5 A ECOMAT			
Heure	26/04/2024 13:30:13	Personne	Lieu	Projet
Durée	00:32:58	C. ESCADEILLAS	FLORES TP	Projet Lapeyrière
Instrument	G302696, CR:171C			Bruit

Étalonnage

Avant	26/04/2024 12:44	Correcti on	-0,57 dB	Après	26/04/2024 14:13	Correcti on	0,00 dB
--------------	------------------	----------------	----------	--------------	------------------	----------------	---------

Général		Niveaux Statistiques (Ln)	
L _{Aeq}	46,0 dB	LAF1	58,4 dB
L _{AE}	79,0 dB	LAF5	48,5 dB
L _{AFMax}	69,5 dB	LAF10	45,4 dB
		LAF50	40,7 dB
		LAF90	36,0 dB
		LAF95	34,8 dB
		LAF99	32,9 dB





Rapport de Mesure

Nom	Point 5 SA			
Heure	26/04/2024 12:45:33	Personne	Lieu	Projet
Durée	00:41:13	C. ESCADEILLAS	FLORES TP	Projet Lapeyrière
Instrument	G302696, CR:171C			Bruit

Étalonnage

Avant	26/04/2024 12:44	Correcti on	-0,57 dB	Après	26/04/2024 14:13	Correcti on	0,00 dB
--------------	------------------	----------------	----------	--------------	------------------	----------------	---------

Général		Niveaux Statistiques (Ln)	
L _{Aeq}	44,4 dB	LAF1	54,3 dB
L _{AE}	78,3 dB	LAF5	47,4 dB
L _{AFMax}	67,5 dB	LAF10	45,8 dB
		LAF50	41,4 dB
		LAF90	37,6 dB
		LAF95	36,6 dB
		LAF99	34,9 dB



Rapport de Mesure

Nom	Point 2 SA			
Heure	26/04/2024 15:30:12	Personne	Lieu	Projet
Durée	00:30:27	C. ESCADEILLAS	FLORES TP	Projet Lapeyrière
Instrument	G302696, CR:171C			Bruit

Étalonnage

Avant	26/04/2024 14:53	Correcti on	0,16 dB	Après	26/04/2024 16:12	Correcti on	-0,04 dB
--------------	------------------	----------------	---------	--------------	------------------	----------------	----------

Général		Niveaux Statistiques (Ln)	
L _{Aeq}	47,6 dB	LAF1	59,5 dB
L _{AE}	80,2 dB	LAF5	54,0 dB
L _{AFMax}	67,5 dB	LAF10	50,8 dB
		LAF50	39,6 dB
		LAF90	32,8 dB
		LAF95	31,9 dB
		LAF99	31,0 dB

