

Depuis le hameau de Pengalet (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis le hameau de Pengalet (état projeté 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 33 : Depuis le hameau de Croaz ar Balc'h

Enjeux : Lieu de vie

Ce point de vue illustre les perceptions depuis le hameau de Croaz ar Balc'h, au sud de l'AEI, sur le prolongement de la ligne de faîte passant par le Menez Goariva. Le bocage discontinu dessine des filtres visuels partiels mais la végétation reste relativement basse et peu dense.

Les cinq éoliennes du projet forment une ligne aux hauteurs décroissantes en direction de l'ouest. Les interdistances sont irrégulières et l'emprise visuelle modérée (35,8°). Les éoliennes E5 et E4, les plus proches sont également les plus prégnantes et génèrent des effets de dominance sur le hameau, malgré les filtres visuels ponctuels atténuant ponctuellement les perceptions. Les éoliennes E1, E2 et E3 sont en revanche plus éloignées et attirent moins le regard. Elles s'insèrent entre les éoliennes du Menez Goariva et celles plus prégnantes du projet d'IEL. L'ensemble forme deux lignes divergentes à partir de E5, aux hauteurs décroissantes et aux interdistances irrégulières, générant des effets de brouillage de la lecture de l'implantation.

L'impact est fort. Les effets cumulés sont modérés.

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 217012,35 / 6839341,06

Ouverture : F/8

Sensibilité : ISO 100

Date et heure de la prise de vue : 21/03/2023 - 10:48

Azimut photo centrale : 304°

Hauteur de prise de vue : 1,6 m

Focale : 32 mm

Angle visuel du parc : 35,8°


Vitesse : 1/250 secondes

Eolienne la plus proche : 1 026 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 1)




Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI

Fond IGN 1 / 25 000



Coupe topographique (rapport altitude / distance x1 en m)

Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec esquisse



Depuis le hameau de Croaz ar Balc'h (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis le hameau de Croaz ar Balc'h (état projeté 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis le hameau de Croaz ar Balc'h (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis le hameau de Croaz ar Balc'h (état projeté 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 34 : Depuis les hameaux de Kerlavézan Roué, sur le chemin d'accès à Kerlavézan Castel

Enjeux : Lieu de vie

La prise de vue est réalisée depuis le hameau de Kerlavézan Roué, sur la route d'accès au hameau de Kerlavézan Castel. L'observateur fait face à la pente sud du relief boisé du Menez Goariva.

Les éoliennes du projet de Roc'h Glaz s'étendent sur près de 56° mais elles sont très discrètes car en grande partie masquées par le relief et la végétation et seules des extrémités de pale pourront être perceptibles en émergeant très peu au-dessus de la cime des arbres. Elles s'intercalent entre les éoliennes du Menez Goariva, plus proches et donc davantage visibles.

L'impact est très faible. Les effets cumulés sont très faibles.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 215923,68 / 6838585,38	Ouverture : F/8
	Sensibilité : ISO 100
Date et heure de la prise de vue : 21/03/2023 - 11:08	Azimut photo centrale : 346°
Focale : 32 mm	Hauteur de prise de vue : 1,6 m
Vitesse : 1/250 secondes	Angle visuel du parc : 55,6°
	Eolienne la plus proche : 1 323 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 1)




Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI

Fond IGN 1 / 25 000



Coupe topographique (rapport altitude / distance x1 en m)

Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec esquisse



Depuis les hameaux de Kerlavézan Roué, sur le chemin d'accès à Kerlavézan Castel (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis les hameaux de Kerlavézan Roué, sur le chemin d'accès à Kerlavézan Castel (état projeté 1/3)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis les hameaux de Kerlavézan Roué / Kerlavézan Castel (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis les hameaux de Kerlavézan Roué / Kerlavézan Castel (état projeté 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis les hameaux de Kerlavézan Roué / Kerlavézan Castel (état initial, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis les hameaux de Kerlavézan Roué / Kerlavézan Castel (état projeté 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 35 : Depuis le circuit de randonnée, au pied du parc éolien du Menez Goariva 1/2


Enjeux : Unité paysagère, tourisme

La prise de vue illustre les perceptions depuis les circuits de randonnée «sentier des éoliennes» et «petite boucle de Goariva» faisant découvrir le parc éolien du Menez Goariva. La photographie est réalisée depuis une ouverture dans la végétation bordant le chemin, au pied d’une éolienne déjà construite. La position en hauteur, sur la ligne de crête du Menez Goariva offre un panorama dégagé et lointain à 180°.

Depuis ce point de vue, le projet de Roc’h Glaz s’étend sur un angle très conséquent de 120°, l’éolienne E1 étant assez peu visible car masquée par la végétation du premier plan. Des effets de surplomb sont observés étant donné la proximité des éoliennes (355 m pour la plus proche). Bien que marquant dans la vue, le projet n’apparaît pas comme dissonnant dans ce paysage déjà marqué par le motif éolien. En effet, les éoliennes du parc de Menez Goariva sont déjà implantées et seront remplacées par un projet de repowering. Les éoliennes d’IEL sont également perceptibles conjointement avec E5, mais plus reculées, elles apparaissent plus petites et moins prégnantes dans la vue. Les parcs de Goasvinec Huella et Bel Ar C’hara sont visibles dans le lointain mais restent assez discrets par rapport aux éoliennes plus proches.

L’impact est modéré. Les effets cumulés sont modérés.

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 1)




Coupe topographique (rapport altitude / distance x1 en m)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 215849,34 / 6839610,65	Ouverture : F/8
Date et heure de la prise de vue : 21/03/2023 - 12:00	Sensibilité : ISO 100
Focale : 32 mm	Azimut photo centrale : 322°
Vitesse : 1/250 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,6 m
	Angle visuel du parc : 119,6°
	Eolienne la plus proche : 355 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI

Fond IGN 1 / 25 000

Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec esquisse



Depuis le circuit de randonnée, au pied du parc éolien du Menez Goariva 1/2 (état initial, 1/3)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis le circuit de randonnée, au pied du parc éolien du Menez Goariva 1/2 (état projeté 1/3)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis le circuit de randonnée, au pied du parc éolien du Menez Goariva 1/2 (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis le circuit de randonnée, au pied du parc éolien du Menez Goariva 1/2 (état projeté 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis le circuit de randonnée, au pied du parc éolien du Menez Goariva 1/2 (état initial, 3/3)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Depuis le circuit de randonnée, au pied du parc éolien du Menez Goariva 1/2 (état projeté 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 35 : Depuis le circuit de randonnée, au pied du parc éolien du Menez Goariva 2/2



Enjeux : Unité paysagère, tourisme

La prise de vue illustre les perceptions depuis les circuits de randonnée «sentier des éoliennes» et «petite boucle de Goariva» faisant découvrir le parc éolien du Menez Goariva. La photographie est réalisée depuis une ouverture dans la végétation bordant le chemin, au pied d’une éolienne déjà construite. La position en hauteur, sur la ligne de crête du Menez Goariva offre un panorama dégagé et lointain à 180°.

Depuis ce point de vue, le projet de Roc’h Glaz s’étend sur un angle très conséquent de 120°, l’éolienne E1 étant assez peu visible car masquée par la végétation du premier plan. Des effets de surplomb sont observés étant donné la proximité des éoliennes (355 m pour la plus proche). Bien que marquant dans la vue, le projet n’apparaît pas comme dissonnant dans ce paysage déjà marqué par le motif éolien. En effet, les éoliennes du parc de Menez Goariva sont déjà implantées et seront remplacées par un projet de repowering. Les éoliennes d’IEL sont également perceptibles conjointement avec E5, mais plus reculées, elles apparaissent plus petites et moins prégnantes dans la vue. Les parcs de Goasvinec Huella et Bel Ar C’hara sont visibles dans le lointain mais restent assez discrets par rapport aux éoliennes plus proches.

L’impact est modéré. Les effets cumulés sont modérés.

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 1)




Coupe topographique (rapport altitude / distance x1 en m)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 215849,34 / 6839610,65	Ouverture : F/8
Date et heure de la prise de vue : 21/03/2023 - 12:00	Sensibilité : ISO 100
Focale : 32 mm	Azimut photo centrale : 28°
Vitesse : 1/250 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,6 m
	Angle visuel du parc : 119,6°
	Eolienne la plus proche : 355 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI

Fond IGN 1 / 25 000