



Photomontage 60°



Photomontage d'interprétation 60°

PHOTOMONTAGE 29 : NORD DE MONT-LÈS-LAMARCHE - RUE DE BOURBONNE

Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 2,06km

Latitude : E 48°02'29" – Longitude : N 5°80'93" – Focale 50mm – Angle de vue : 120°

Ce point de vue, situé sur la D 460A, rue de Bourbonne est représentatif des vues depuis la frange nord-est de Mont-lès-Lamarche. Ce village est positionné sur un point dominant qui lui confère une situation en promontoire sur le paysage dans lequel le projet éolien s'installe.

Toutefois, l'implantation retenue permet de diminuer l'impact des futures machines car celles-ci ne sont pas installées à proximité directe de la ligne de crête qui borde la ZIP réduisant ainsi leur hauteur perçue. De plus, les éoliennes sont en nombre réduit et concentrées sur une seule zone. De ce fait, les futures machines sont visibles depuis la frange est mais ne perturbent pas la lecture du paysage car elles apparaissent dans des proportions similaires aux haies arbustives et boisées qui bordent le village. Cette organisation regroupée permet également de ne pas saturer l'horizon depuis le village.




Ces différents points permettent donc de considérer l'impact du projet comme moyen malgré sa proximité avec la commune de Mont-lès-Lamarche.

Sensibilité visuelle du secteur :

Très forte	Forte	Moyenne	Faible	Très faible
------------	-------	---------	--------	-------------


Impact visuel du projet :

Très fort	Fort	Moyen	Faible	Très faible
-----------	------	-------	--------	-------------





Site actuel



Photomontage



Croquis d'analyse



Photomontage 60°



Photomontage d'interprétation 60°

PHOTOMONTAGE 29-BIS : D 460 - NORD DE MONT-LÈS-LAMARCHE

Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 1,99km

Latitude : E 48°02'45" – Longitude : N 5°80'90" – Focale 50mm – Angle de vue : 120°

Ce point de vue est situé sur la D 460A, au nord de Mont-lès-Lamarche. La situation géographique de ce point de vue est similaire au précédent, le numéro 29. Il est néanmoins plus excentré des habitations et permet de constater que la végétation qui entoure le village est moins importante sur ce point de vue. Ainsi, cette zone toujours en promontoire, offre une vue sur les futures machines sans obstacle visuel majeur. L'absence d'éléments verticaux importants limite l'appréciation de l'échelle des machines dans le paysage qui les accueille.




Il n'y a pas d'effet de disproportion des machines dans le territoire malgré leur prégnance importante, on peut donc considérer leur impact comme moyen.

Sensibilité visuelle du secteur :

Très forte	Forte	Moyenne	Faible	Très faible
------------	-------	---------	--------	-------------

Impact visuel du projet :

Très fort	Fort	Moyen	Faible	Très faible
-----------	------	-------	--------	-------------



Éoliennes existantes Éoliennes projet Aires d'études Trait de coupe
 Éoliennes accordées

Cône de vue



Site actuel



Photomontage



Photomontage d'interprétation



Croquis d'analyse



Photomontage 60°



Photomontage d'interprétation 60°

PHOTOMONTAGE 34 : D25 - AU NORD DE SERÉCOURT

Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 1,54km
Latitude : E 48°05'81" – Longitude : N 5°84'71" – Focale 50mm – Angle de vue : 120°

Sur la D25 à la sortie nord de Serécourt, la vue est cadrée par la végétation de la vallée et le coteau boisé. La Côte Boulanger marque l'arrière-plan devant laquelle se dresse les habitations de Serécourt ainsi que l'église inscrite. Cette dernière émerge de la trame bâtie sans dépasser la ligne d'horizon limitant ainsi sa prégnance dans le paysage.




Le site d'implantation se situe directement au sommet de la Côte Boulanger qui marque l'arrière-plan. Le choix de l'implantation en retrait des lignes de crête permet de limiter la hauteur perçue des éoliennes. Depuis ce point de vue, seulement deux machines sont visibles malgré la proximité avec le futur parc. Celles-ci émergent des boisements sans être entièrement perceptibles. Ces deux machines rentrent en covisibilité directe avec l'église de Serécourt sans pour autant en perturber la lecture. La hauteur perçue étant limitée, les éoliennes visibles ne génèrent pas d'effet d'écrasement sur les habitations. L'impact visuel du projet peut ainsi être considéré comme moyen depuis ce point de vue.

Sensibilité visuelle du secteur :

Très forte	Forte	Moyenne	Faible	Très faible
------------	-------	---------	--------	-------------

Impact visuel du projet :

Très fort	Fort	Moyen	Faible	Très faible
-----------	------	-------	--------	-------------



Éoliennes existantes Éoliennes projet Éoliennes accordées ••••• Aires d'études Trait de coupe Cône de vue



Site actuel



Photomontage





Photomontage d'interprétation



Croquis d'analyse



Photomontage 60°



Photomontage d'interprétation 60°

