

**Annexe 11 : Listes des espèces végétales recensées au niveau des habitats présents dans l'aire d'étude**  
Taxref V16

**Prairie mésophile (CCB : 38.2)**

<i>Nom scientifique</i>	<i>Nom vernaculaire</i>
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille
<i>Allium</i> L., 1753	Ail
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé
<i>Arum</i> L., 1753	Gouet, Arum
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée
<i>Centaurea</i> L., 1753	Centaurée
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Chiendent pied-de-poule
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	Vesce hérissée
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Géranium à feuilles rondes
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante
<i>Rabelera holostea</i> (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019	Stellaire holostée
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Bouton-d'or
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Patience oseille
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque faux roseau
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée

**Haie arbustive (CCB : 84.2)**

<i>Nom scientifique</i>	<i>Nom vernaculaire</i>
<i>Anthriscus</i> Pers., 1805	Anthriscue sp.
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré

<i>Nom scientifique</i>	<i>Nom vernaculaire</i>
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	Vesce hérissée
<i>Galium album</i> Mill., 1768	Gaillet blanc
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Géranium à feuilles rondes
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Berce commune
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre
<i>Lonicera</i> L., 1753	Chèvrefeuille
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé
<i>Rabelera holostea</i> (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019	Stellaire holostée
<i>Ranunculus serpens</i> Schrank, 1789	Renoncule des bois
<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce commune
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Patience oseille
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque faux roseau
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée
<i>Viola odorata</i> L., 1753	Violette odorante
<i>Ranunculus serpens</i> Schrank, 1789	Renoncule des bois

#### Ronciers (CCB : 31.831)

<i>Nom scientifique</i>	<i>Nom vernaculaire</i>
<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce commune
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré

#### Alignements de Chênes (CCB : 84.2 x84.1)

<i>Nom scientifique</i>	<i>Nom vernaculaire</i>
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balais
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Géranium à feuilles rondes
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre
<i>Laurus nobilis</i> L., 1753	Laurier noble
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé
<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce commune
<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque

**Fossé (CCB : 89.22)**

<i>Nom scientifique</i>	Nom vernaculaire
<i>Alopecurus pratensis L., 1753</i>	Vulpin des prés
<i>Rumex acetosa L., 1753</i>	Patience oseille
<i>Potentilla reptans L., 1753</i>	Potentille rampante
<i>Ranunculus acris L., 1753</i>	Bouton-d'or
<i>Rubus fruticosus L., 1753</i>	Ronce commune