

RWE



Projet éolien **Les Cœurs de Bœuf**

Dossier Administratif – Annexe IV – Cartes et Plans - Pièce 1.4.
Juin 2025


PARC EOLIEN LES COEURS DE BOEUF
50 rue Madame de Sanzillon
92110 CLICHY

Commune de Saint-Georges-sur-Arnon (36)

RWE

Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)



DOSSIER D' AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

PLAN DE SITUATION

Légende

-

-
- ÉOLIENNES V117/N117 143m:**

 - Survol diamètre 117m max
 - Hauteur bout de pale 143m max
 - Hauteur moyeu max 84m

■ POSTES DE LIVRAISON

— — TRACÉ PRÉVISIONNEL DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ

Maitrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

PL 01
A3 // Echelle 1:25 000
DATE Février 2025

PLAN
D'ENSEMBLE 1

Légende

- PARCELLE D'ASSISTÉE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE AVEC PAN COUPE TEMPORAIRE
- CHEMIN À CREER
- CHEMIN À REFORCER
- PLATEFORME ÉOLIENNE
- PLATEFORME POL
- PAN COUPE TEMPORAIRE
- CENTRE DES ÉOLIENNES
- SURVOL DE L'ÉOLIENNE
- PERIMÈTRE DES 600M
- RACCORDEMENTS AU POL 1&2
- RACCORDEMENTS AU POL 3
- LIMITE DE COMMUNE
- BORDS CHEMINS EXISTANTS
- VÉGÉTATION :
 - Boisement et fourrés
 - Arbres
- BÂTIMENTS :
 - Construction légère
 - Bâtiment en dur
- DISTANCES :
 - Perimètre des 600 m
 - Inter-éolienne
 - Route
 - Végétation
 - Bâtiments
 - Limité parcelle

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Commune de
SAINT GEORGES-SUR-ARNON

PERIMETRE 600 m

ZT 3

ZR 1

ZT 4

ZR 2

ZB 34

ZC 53

ZC 52

Maitrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

PL 02

A0 / Echelle 1:2500

DATE Février 2025

PLAN
D'ENSEMBLE 2

Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE AVEC PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CHEMIN A CREER
- CHEMIN A REFORCER
- PLATEFORME EOLIENNE
- PLATEFORME PDL
- PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CENTRE DES EOLIENNES
- SURVOL DE L'EOLIENNE
- PERIMETRE DES 600M
- RACCORDEMENTS AU POL 1&2
- RACCORDEMENTS AU POL 3
- LIMITE DE COMMUNE
- BORDS CHEMIN EXISTANT
- VÉGÉTATION :

 - Boisement et fourrés
 - Arbres

- BÂTIMENTS :

 - Construction légère
 - Bâtiment en dur

- DISTANCES :

 - Perimetre des 600 m
 - Inter-eolienne
 - Route
 - Végétation
 - Bâtiments
 - Limite parcelle

Maitrise d'ouvrage
RWE Renouvelables France

PL 03
AO / Echelle 1:2500
DATE Février 2025



Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)

DOSSIER D'
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

PLAN DE REPÉRAGE

Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE AVEC PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CHEMIN À CREER
- CHEMIN À RENFORCER
- PLATEFORME EOLIENNE
- PLATEFORME PDL
- PAN COUPÉ TEMPORAIRE

- × CENTRE DES ÉOLIENNES
- SURVOL DE L'ÉOLIENNE
- PERIMÈTRE DES 600M
- LIMITÉ DE COMMUNE

VÉGÉTATION :

- +++ Boisement et fourrés
- Arbres

BATIMENTS :

- Construction légère
- Bâtiment en dur

Maîtrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

PL 04
A3 // Echelle 1:10 000
DATE Février 2025



Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)

DOSSIER D'
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

EOLIENNE 1

Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE AVEC PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CHEMIN À CREER
- CHEMIN À RENFORCER
- PLATEFORME EOLIENNE
- PLATEFORME PDL
- PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CENTRE DES ÉOLIENNES
- SURVOL DE L'ÉOLIENNE
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENERRÉ VERS PDL 3
- BORDS CHEMIN EXISTANT

Commune de
SAINT-GEORGES-SUR-ARNON

SECTION ZR

EOLIENNE 1
GABARI 150M BOUT DE PALE
L93 627664,16 ; 6654254,58
WGS84 2°25'3,8512" E ; 46°59'4,5035" N

± 139,30

ZR 1
Culture saisonnière



Echelle 1 : 2500

AIRE DE GRUTAGE
2100m²


R 24,5

RESEAU ELECTRIQUE
ENTERRE VERS PDL 3

ZT 46

Culture saisonnière

SECTION ZT



ZR 4
Culture saisonnière

0 10 25 50 75 100 m

Maitrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

PL 05
A3 // Echelle 1:1000
DATE Février 2025

Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)

DOSSIER D'
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

EOLIENNE 2

Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE AVEC PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CHEMIN À CREER
- CHEMIN À RENFORCER
- PLATEFORME EOLIENNE
- PLATEFORME PDL
- PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CENTRE DES ÉOLIENNES
- SURVOL DE L'ÉOLIENNE
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ LIÉ AU PDL 1&2
- BORDS CHEMIN EXISTANT

Commune de
SAINT-GEORGES-SUR-ARNON

SECTION ZB



Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)

LES JOYEUSES

EOLIENNE 3 GABARI 150M BOUT DE PALE

Commune de
SAINT-GEORGES-SUR-ARNON

SECTION ZR

SECTION ZR

± 146,69

ZR 2
Culture saisonnière

AIRE DE GRUTAGE
2100m²

RESEAU ELECTRIQUE ENTERRE VERS PDL 3

SECTION ZS

ZS 56
Culture saisonnière

Limité parcellaire

0 10 25 50 75 100 m

Φ 117

30

60

85

R 64

R 24,5

R 64

DOSSIER D' AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

EOLIENNE 3

Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
 -  PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
 -  PARCELLE AVEC PAN COUPÉ TEMPORAIRE
 -  CHEMIN À CREER
 -  CHEMIN À RENFORCER
 -  PLATEFORME EOLIENNE
 -  PLATEFORME PDL
 -  PAN COUPÉ TEMPORAIRE
 -  CENTRE DES ÉOLIENNES
 -  SURVOL DE L'ÉOLIENNE
 -  RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ LIÉ AU PDL 3
 -  BORDS CHEMIN EXISTANT

Maitrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

PL 07
A3 // Echelle 1:1000
DATE Février 2025

Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)

DOSSIER D'
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

EOLIENNE 4

Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE AVEC PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CHEMIN À CREER
- CHEMIN À RENFORCER
- PLATEFORME EOLIENNE
- PLATEFORME PDL
- PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- ✖ CENTRE DES ÉOLIENNES
- ✖ SURVOL DE L'ÉOLIENNE
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ LIÉ AU PDL 1&2
- BORDS CHEMIN EXISTANT

Maitrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

PL 08
A3 // Echelle 1:1000
DATE Février 2025

Commune de
SAINT-GEORGES-SUR-ARNON

SECTION ZB

EOLIENNE 4
GABARI 143M BOUT DE PALE
L93 628438.71 ; 6655362.51
WGS84 2°32'29.9081" E ; 46°59'40.7123" N

± 140

Ø 117

87

35

30

60

AIRE DE GRUTAGE
2100m²

32

6

R 64

6

RESEAU ELECTRIQUE
ENTERRÉ VERS E2

ZB 34
Culture
saisonnière

RESEAU ELECTRIQUE
ENTERRÉ VERS PDL 1&2

ZA 87
Culture
saisonnière

Commune de
MIGNY
SECTION ZA

Limite parcellaire + communale



0 10 25 50 75 100 m

Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)

DOSSIER D'
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

EOLIENNE 5


Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE AVEC PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CHEMIN À CREER
- CHEMIN À RENFORCER
- PLATEFORME EOLIENNE
- PLATEFORME PDL
- PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CENTRE DES ÉOLIENNES
- SURVOL DE L'ÉOLIENNE
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ VERS LIÉ AU PDL 1&2
- BORDS CHEMIN EXISTANT

Maitrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

PL 09
A3 // Echelle 1:1000
DATE Février 2025



Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)

DOSSIER D'
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

EOLIENNE 6

Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE AVEC PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CHEMIN À CREER
- CHEMIN À RENFORCER
- PLATEFORME EOLIENNE
- PLATEFORME PDL
- PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- ✖ CENTRE DES ÉOLIENNES
- ✖ SURVOL DE L'ÉOLIENNE
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ LIÉ AU PDL 1&2
- BORDS CHEMIN EXISTANT

SECTION ZC

ZC 55
Culture saisonnière

RESEAU ELECTRIQUE ENTERRÉ VERS PDL 1&2

Limite parcellaire

R 64

AIRE DE GRUTAGE
2303m²

EOLIENNE 6
GABARI 143M BOUT DE PALE
L93 629046,46 ; 6654951,87
WGS84 2°3'58.926"E ; 46°59'27.6374"N

±
149,10

0 10 25 50 75 100 m

NORD

Commune de
SAINT-GEORGES-SUR-ARNON

SECTION ZK

ZK 16
Culture saisonnière

Maitrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

PL 10
A3 // Echelle 1:1000
DATE Février 2025

Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)

DOSSIER D'
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

POSTES DE LIVRAISON 1&2

Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CHEMIN À CREER
- CHEMIN À RENFORCER
- PLATEFORME EOLIENNE
- PLATEFORME PDL
- PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- LIMITE DE COMMUNE
- CENTRE DES ÉOLIENNES
- SURVOL DE L'ÉOLIENNE
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ VERS PDL 1 ET 2
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ VERS PDL 3
- CONSTRUCTION LÉGÈRE
- BÂTIMENT EN DUR
- BORDS CHEMIN EXISTANT
- TALUS


Maitrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

SECTION ZC

0 2 5 10 15 20 m

Commune de
SAINT-GEORGES-SUR-ARNON



Parc éolien les Cœurs de Bœuf

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36)


DOSSIER D'
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

POSTE DE LIVRAISON 3

Légende

- PARCELLE D'ASSIETTE
- PARCELLE AVEC SERVITUDE DE SURVOL
- PARCELLE PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- CHEMIN À CREER
- CHEMIN À RENFORCER
- PLATEFORME EOLIENNE
- PLATEFORME PDL
- PAN COUPÉ TEMPORAIRE
- LIMITÉE DE COMMUNE
- CENTRE DES ÉOLIENNES
- SURVOL DE L'ÉOLIENNE
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ VERS PDL 1 ET 2
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ VERS PDL 3
- BORDS CHEMIN EXISTANT

SECTION ZT



Maitrise d'ouvrage

RWE Renouvelables France

PL 12
A3 // Echelle 1:200
DATE Février 2025



0 2 5 10 15 20 m