

Aménagement de la RD6
entre Aizenay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Pièce J - Demande de dérogation au titre des espèces protégées
Annexe 4 : Atlas Cartographique de l'Etat initial (Naturalia, sept 2024)



2024



AMENAGEMENT DE LA RD6 ENTRE AIZENAY ET SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85)

ATLAS CARTOGRAPHIQUE

Pour le compte du :
Conseil départemental de la Vendée



Agence NANTES
www.naturalia-environnement.fr




SOMMAIRE

Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale	3
Cartographies des habitats naturels et semi-naturels.....	13
Localisation de la flore patrimoniale et remarquable	23
Localisation de la flore exotique envahissante	33
Localisation des enjeux concernant les arthropodes.....	43
Localisation des enjeux concernant les amphibiens.....	53
Localisation des enjeux concernant les reptiles.....	63
Localisation des enjeux concernant les mammifères	73
Localisation des gîtes favorables aux chiroptères	83
Localisation des enjeux concernant les chiroptères	93
Localisation des enjeux concernant les oiseaux	103
Synthèse des enjeux faune-flore	113

LOCALISATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES A L'ECHELLE LOCALE

Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale - Planche (1/9)



Aire d'étude

— sous-trame bleue fonctionnelle

--- sous-trame bleue à fonctionnalité réduite

— sous-trame boisée fonctionnelle


--- sous-trame boisée à fonctionnalité réduite

— sous-trame des lisières fonctionnelle


--- sous-trame des lisières à fonctionnalité réduite

— sous-trame herbacée fonctionnelle

--- sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite



Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale - Planche (2/9)



Aire d'étude

— sous-trame bleue fonctionnelle

- - - sous-trame bleue à fonctionnalité réduite

— sous-trame boisée fonctionnelle


- - - sous-trame boisée à fonctionnalité réduite

— sous-trame des lisières fonctionnelle

- - - sous-trame des lisières à fonctionnalité réduite


— sous-trame herbacée fonctionnelle

- - - sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite



BD ORTHO IGN / Naturalia Septembre 2024 / Cartographe : ML

Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale - Planche (3/9)



Aire d'étude

— sous-trame bleue fonctionnelle

- - - sous-trame bleue à fonctionnalité réduite

— sous-trame boisée fonctionnelle


- - - sous-trame boisée à fonctionnalité réduite

— sous-trame des lisières fonctionnelle

- - - sous-trame des lisières à fonctionnalité réduite


— sous-trame herbacée fonctionnelle

- - - sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite



BD ORTHO IGN / Naturalia Septembre 2024 / Cartographe : ML

Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale - Planche (4/9)



Aire d'étude

— sous-trame bleue fonctionnelle

- - - sous-trame bleue à fonctionnalité réduite

— sous-trame boisée fonctionnelle


- - - sous-trame boisée à fonctionnalité réduite

— sous-trame des lisières fonctionnelle

- - - sous-trame des lisières à fonctionnalité réduite


— sous-trame herbacée fonctionnelle

- - - sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite



BD ORTHO IGN / Naturalia Septembre 2024 / Cartographe : ML

Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale - Planche (5/9)



Aire d'étude

— sous-trame bleue fonctionnelle

--- sous-trame bleue à fonctionnalité réduite

— sous-trame boisée fonctionnelle


--- sous-trame boisée à fonctionnalité réduite

— sous-trame des lisières fonctionnelle

--- sous-trame des lisières à fonctionnalité réduite


— sous-trame herbacée fonctionnelle

--- sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite



BD ORTHO IGN / Naturalia Septembre 2024 / Cartographe : ML

Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale - Planche (6/9)



Aire d'étude

— sous-trame bleue fonctionnelle

- - - sous-trame bleue à fonctionnalité réduite

— sous-trame boisée fonctionnelle


- - - sous-trame boisée à fonctionnalité réduite

— sous-trame des lisières fonctionnelle

- - - sous-trame des lisières à fonctionnalité réduite


— sous-trame herbacée fonctionnelle

- - - sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite



BD ORTHO IGN / Naturalia Septembre 2024 / Cartographe : ML

Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale - Planche (7/9)



Aire d'étude

— sous-trame bleue fonctionnelle

- - - sous-trame bleue à fonctionnalité réduite

— sous-trame boisée fonctionnelle


- - - sous-trame boisée à fonctionnalité réduite

— sous-trame des lisières fonctionnelle

- - - sous-trame des lisières à fonctionnalité réduite


— sous-trame herbacée fonctionnelle

- - - sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite



BD ORTHO IGN / Naturalia Septembre 2024 / Cartographie : ML

Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale - Planche (8/9)



Aire d'étude

— sous-trame bleue fonctionnelle

- - - sous-trame bleue à fonctionnalité réduite

— sous-trame boisée fonctionnelle


- - - sous-trame boisée à fonctionnalité réduite

— sous-trame des lisières fonctionnelle

- - - sous-trame des lisières à fonctionnalité réduite


— sous-trame herbacée fonctionnelle

- - - sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite



BD ORTHO IGN / Naturalia Septembre 2024 / Cartographe : ML

Localisation des corridors écologiques à l'échelle locale - Planche (9/9)



 Aire d'étude

 sous-trame bleue fonctionnelle

 sous-trame bleue à fonctionnalité réduite

 sous-trame boisée fonctionnelle


 sous-trame boisée à fonctionnalité réduite

 sous-trame des lisières fonctionnelle

 sous-trame des lisières à fonctionnalité réduite

 sous-trame herbacée fonctionnelle


 sous-trame herbacée à fonctionnalité réduite




BD ORTHO IGN / Naturalia Septembre 2024 / Cartographe : ML

CARTOGRAPHIES DES HABITATS NATURELS ET SEMI- NATURELS

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude - Planche (1/9)



Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude - Planche (2/9)



Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude - Planche (3/9)




22.13 - Mares eutrophes	82.1 - Cultures	84.2 - Haies arbustives	86 - Réseaux routiers et pistes
38.1 - Bandes enherbées mésophiles	83.32 - Plantations d'arbres feuillus	84.4 - Haies bocagères	86 - Bâti agricole
38.2 - Prairies mésophiles de fauche	83.31 - Plantations de conifères	86 - Bâti	87.2 - Friches rudérales piétinées
81 - Prairies mésophiles améliorées	85.12 - Pelouses urbaines	85.14 - Arbustes ornementaux	mésophiles
81 - Prairies améliorées	84.1 - Alignements d'arbres	85.3 - Jardins	




 Aire d'étude

Google satellite / Naturalia Septembre 2024 / Cartographe : ML


Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude - Planche (4/9)




Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude - Planche (5/9)




Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude - Planche (6/9)




Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude - Planche (7/9)




Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude - Planche (8/9)



Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'aire d'étude - Planche (9/9)




LOCALISATION DE LA FLORE PATRIMONIALE ET REMARQUABLE



Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : ML

Cartographie des espèces végétales patrimoniales sur l'aire d'étude - Planche 2/9



 Aire d'étude

Flore patrimoniale

 Orobanché du picris (VU LRR)




 **NATURALIA**
Ingénierie en écologie

 **VENDÉE**
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : ML

Cartographie des espèces végétales patrimoniales sur l'aire d'étude - Planche 3/9



 Aire d'étude Flore patrimoniale




 **NATURALIA**
Ingénierie en écologie

 **VENDÉE**
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : ML

Cartographie des espèces végétales patrimoniales sur l'aire d'étude - Planche 4/9



 Aire d'étude

Flore patrimoniale

 Centaure naine (NT LRR)

 Cicendie filiforme (NT LRR ; ZNIEFF)

 Cicendie naine (PR ; NT LRR)



 Geranium sanguin (VU LRR ; ZNIEFF)



 **NATURALIA**
Ingénierie en écologie


 **VENDÉE**
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturaalia Février 2024 / Cartographe : EG



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : ML

Cartographie des espèces végétales patrimoniales sur l'aire d'étude - Planche 6/9



 Aire d'étude

Flore patrimoniale


 Jonc hétérophylle (NT LRR ; ZNIEFF)



 **NATURALIA**
Ingénierie en écologie


 **VENDÉE**
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : ML



Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : ML

Cartographie des espèces végétales patrimoniales sur l'aire d'étude - Planche 8/9



Aire d'étude

Flore patrimoniale



Jonc hétérophylle (NT LRR ; ZNIEFF) Potamot de Berchtold (NT LRR)



NATURALIA
ingénierie en écologie



VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : ML





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : ML

LOCALISATION DE LA FLORE EXOTIQUE ENVAHISSANTE




Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : EG





Cartographie des espèces végétales exotiques envahissantes sur l'aire d'étude - Planche 4/9



Aire d'étude

Espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)



- Herbe de la pampa - Cortaderia selloana (IA1/3i)
- Robinier faux-acacia - Robinia pseudoacacia (IA1i)
- Laurier-sauce - Laurus nobilis (IP2)



NATURALIA
Ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturaalia Février 2024 / Cartographe : EG



Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : EG

Cartographie des espèces végétales exotiques envahissantes sur l'aire d'étude - Planche 6/9



Aire d'étude

Espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)

- Bident à fruits noirs - *Bidens frondosa* (IA1i)
- Laurier-cerise - *Prunus laurocerasus* (IP5)
- Laurier-sauce - *Laurus nobilis* (IP2)
- Robinier faux-acacia - *Robinia pseudoacacia* (IA1i)



NATURALIA
Ingénierie en écologie


VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : EG



Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : EG

Cartographie des espèces végétales exotiques envahissantes sur l'aire d'étude - Planche 8/9



Aire d'étude

Espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)

- ⊗ Herbe de la pampa - *Cortaderia selloana* (IA1/3i)
- ⊗ Laurier-cerise - *Prunus laurocerasus* (IP5)
- ⊗ Laurier-sauce - *Laurus nobilis* (IP2)
- ⊗ Marronnier d'Inde - *Aesculus hippocastanum* (AS5)


- ⊗ Panic à fleurs dichotomes - *Panicum dichotomiflorum* (AS2)
- ⊗ Robinier faux-acacia - *Robinia pseudoacacia* (IA1i)
- Plantations de Robinier faux acacia (IA1i)



NATURALIA
Ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : EG





NATURALIA
Ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Février 2024 / Cartographe : EG



LOCALISATION DES ENJEUX CONCERNANT LES ARTHROPODES

Cartographie des enjeux concernant l'entomofaune sur l'aire d'étude - Planche (1/9)





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographe : MDM

Cartographie des enjeux concernant l'entomofaune sur l'aire d'étude - Planche (2/9)





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant l'entomofaune sur l'aire d'étude - Planche (3/9)





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant l'entomofaune sur l'aire d'étude - Planche (4/9)





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant l'entomofaune sur l'aire d'étude - Planche (5/9)





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant l'entomofaune sur l'aire d'étude - Planche (6/9)





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant l'entomofaune sur l'aire d'étude - Planche (7/9)



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM


Cartographie des enjeux concernant l'entomofaune sur l'aire d'étude - Planche (9/9)



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

LOCALISATION DES ENJEUX CONCERNANT LES AMPHIBIENS

Synthèse des enjeux écologiques des amphibiens relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (1/9)



Enjeux amphibiens

- Fort (milieux aquatiques) : reproduction et développement larvaire du Triton marbré et des amphibiens communs
- Modéré (autres milieux aquatiques) : reproduction et développement larvaire des amphibiens communs
- Fort (bocage / boisements) : milieux favorables à l'hibernation, au transit et à l'alimentation des amphibiens en phase terrestre / Corridors écologiques
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisées) : milieux favorables à l'hibernation, au transit et à l'alimentation des amphibiens en phase terrestre / corridors écologiques
- Faible (autres milieux herbacés) : secteurs de moindre intérêt pour les amphibiens, zones ponctuelles de transit et d'alimentation
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT


Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : EG

Synthèse des enjeux écologiques des amphibiens relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (2/9)



Enjeux amphibiens


- Modéré (autres milieux aquatiques) : reproduction et développement larvaire des amphibiens communs
- Fort (bocage / boisements) : milieux favorables à l'hibernation, au transit et à l'alimentation des amphibiens en phase terrestre / Corridors écologiques
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisées) : milieux favorables à l'hibernation, au transit et à l'alimentation des amphibiens en phase terrestre / corridors écologiques
- Faible (autres milieux herbacés) : secteurs de moindre intérêt pour les amphibiens, zones ponctuelles de transit et d'alimentation
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : EG



Synthèse des enjeux écologiques des amphibiens relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (4/9)



- Espèces patrimoniales et/ou protégées**
- Crapaud épineux
 - Grenouille agile
 - Grenouille rieuse
 - Grenouille commune
 - Salamandre tachetée
 - Triton marbré
 - Triton palmé

Enjeux amphibiens


- Fort (milieux aquatiques) : reproduction et développement larvaire du Triton marbré et des amphibiens communs
- Modéré (autres milieux aquatiques) : reproduction et développement larvaire des amphibiens communs
- Fort (bocage / boisements) : milieux favorables à l'hibernation, au transit et à l'alimentation des amphibiens en phase terrestre / Corridors écologiques
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisées) : milieux favorables à l'hibernation, au transit et à l'alimentation des amphibiens en phase terrestre
- Faible à modéré (prairies humides) : zones humides favorables au transit et à l'alimentation des amphibiens
- Faible (autres milieux herbacés) : secteurs de moindre intérêt pour les amphibiens, zones ponctuelles de transit et d'alimentation
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie


VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : EG





Synthèse des enjeux écologiques des amphibiens relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (7/9)



Enjeux amphibiens


- Modéré (autres milieux aquatiques) : reproduction et développement larvaire des amphibiens communs
- Fort (bocage / boisements) : milieux favorables à l'hibernation, au transit et à l'alimentation des amphibiens en phase terrestre / Corridors écologiques de fortes importance pour les amphibiens
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisées) : milieux favorables à l'hibernation, au transit et à l'alimentation des amphibiens en phase terrestre
- Faible (autres milieux herbacés) : secteurs de moindre intérêt pour les amphibiens, zones ponctuelles de transit et d'alimentation
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie


VENDÉE
LE DÉPARTEMENT


Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : EG








LOCALISATION DES ENJEUX CONCERNANT LES REPTILES

















Enjeux reptiles


- Fort** (bocage et boisements mûres) : lisières et écotones ourliés favorables à la parturition et au repos hivernal de la Vipère aspic / Micro-habitats favorables à la thermorégulation et constituant des caches et des abris pour les reptiles
- Modéré** (fourrés et autres milieux boisés) : lisières et écotones favorables à la reproduction, au repos hivernal et à la thermorégulation des reptiles
- Faible** (prairies, friches et autres milieux herbacées) : milieux ponctuellement favorables pour la recherche alimentaire et le transit des reptiles
- Faible** (milieux aquatiques) : zones humides et aquatiques constituant des terrains de chasse pour la Couleuvre helvétique
- Négligeable**




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT


Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ





LOCALISATION DES ENJEUX CONCERNANT LES MAMMIFERES

Synthèse des enjeux écologiques des mammifères relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (1/9)



Enjeux mammifères

- Fort (boisements riverains) : habitats favorable au Putois d'Europe sur un cycle biologique complet / Milieux boisés favorables aux mammifères communs
- Modéré (autres milieux aquatiques) : zone de transit et de chasse pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (boisements / bocage / milieux arbustifs) : habitats favorables au Hérisson d'Europe et/ou à l'Ecureuil roux / Milieux semi-ouverts favorables à la reproduction du Lapin de Garenne / Principaux axes de déplacement des petits mammifères
- Faible (milieux herbacés) : zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Putois d'Europe / Milieux ouverts favorables aux espèces communes
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ

Synthèse des enjeux écologiques des mammifères relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (2/9)



Enjeux mammifères

- Fort** (boisements riverains) : habitats favorables au Putois d'Europe sur un cycle biologique complet / Milieux boisés favorables aux mammifères communs
- Modéré** (autres milieux aquatiques) : zone de transit et de chasse pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré** (boisements / bocage / milieux arbustifs) : habitats favorables au Hérisson d'Europe et/ou à l'Ecureuil roux / Milieux semi-ouverts favorables à la reproduction du Lapin de Garenne / Principaux axes de déplacement des petits mammifères
- Faible** (milieux herbacés) : zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Putois d'Europe / Milieux ouverts favorables aux espèces communes
- Négligeable**




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ

Synthèse des enjeux écologiques des mammifères relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (3/9)



Enjeux mammifères

- Modéré (autres milieux aquatiques) : zone de transit et de chasse pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (boisements / bocage / milieux arbustifs) : habitats favorables au Hérisson d'Europe et/ou à l'Ecureuil roux / Milieux semi-ouverts favorables à la reproduction du Lapin de Garenne / Principaux axes de déplacement des petits mammifères
- Faible (milieux herbacés) : zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Putois d'Europe / Milieux ouverts favorables aux espèces communes
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ

Synthèse des enjeux écologiques des mammifères relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (4/9)



Enjeux mammifères

- Fort (boisements riverains) : habitats favorable au Putois d'Europe sur un cycle biologique complet / Milieux boisés favorables aux mammifères communs
- Modéré (autres milieux aquatiques) : zone de transit et de chasse pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (boisements / bocage / milieux arbustifs) : habitats favorables au Hérisson d'Europe et/ou à l'Ecureuil roux / Milieux semi-ouverts favorables à la reproduction du Lapin de Garenne / Principaux axes de déplacement des petits mammifères
- Modéré (prairies humides et végétations herbacées riveraines) : végétations humides/denses favorables à la reproduction du Rat des moissons et du Putois d'Europe
- Faible (milieux herbacés) : zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Putois d'Europe / Milieux ouverts favorables aux espèces communes
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ

Synthèse des enjeux écologiques des mammifères relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (5/9)



Enjeux mammifères

- Fort (boisements riverains) : habitats favorable au Putois d'Europe sur un cycle biologique complet / Milieux boisés favorables aux mammifères communs protégés
- Fort (milieux aquatiques) : berges des cours d'eau et mares favorables au transit, à l'alimentation et à la reproduction du Campagnol amphibie
- Modéré (autres milieux aquatiques) : zone de transit et de chasse pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (boisements / bocage / milieux arbustifs) : habitats favorables au Hérisson d'Europe et/ou à l'Ecureuil roux / Milieux semi-ouverts favorables à la reproduction du Lapin de Garenne / Principaux axes de déplacement des petits mammifères
- Modéré (prairies humides et végétations herbacées riveraines) : végétations humides/denses favorables à la reproduction du Rat des moissons et du Campagnol agreste / Zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Campagnol amphibie
- Faible (milieux herbacés) : zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Putois d'Europe / Milieux ouverts favorables aux espèces communes
- Négligeable


Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ



NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Synthèse des enjeux écologiques des mammifères relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (6/9)



Enjeux mammifères

- Fort (milieux aquatiques) : berges des cours d'eau et mares favorables au transit, à l'alimentation et à la reproduction du Campagnol amphibie
- Modéré (boisements / bocage / milieux arbustifs) : habitats favorables au Hérisson d'Europe et/ou à l'Ecureuil roux / Milieux semi-ouverts favorables à la reproduction du Lapin de Garenne / Principaux axes de déplacement des petits mammifères
- Modéré (prairies humides et végétations herbacées riveraines) : végétations humides/denses favorables à la reproduction du Rat des moissons et du Campagnol agreste / Zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Campagnol amphibie
- Faible (milieux herbacés) : zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Putois d'Europe / Milieux ouverts favorables aux espèces communes
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ

Synthèse des enjeux écologiques des mammifères relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (7/9)



Enjeux mammifères

- Modéré (autres milieux aquatiques) : zone de transit et de chasse pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (boisements / bocage / milieux arbustifs) : habitats favorables au Hérisson d'Europe et/ou à l'Ecureuil roux / Milieux semi-ouverts favorables à la reproduction du Lapin de Garenne / Principaux axes de déplacement des petits mammifères
- Faible (milieux herbacés) : zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Putois d'Europe / Milieux ouverts favorables aux espèces communes
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ

Synthèse des enjeux écologiques des mammifères relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (8/9)



Enjeux mammifères

- Fort (boisements riverains) : habitats favorable au Putois d'Europe sur un cycle biologique complet / Milieux boisés favorables aux mammifères communs protégés
- Fort (milieux aquatiques) : berges des cours d'eau et mares favorables au transit, à l'alimentation et à la reproduction du Campagnol amphibie
- Modéré (autres milieux aquatiques) : zone de transit et de chasse pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (boisements / bocage / milieux arbustifs) : habitats favorables au Hérisson d'Europe et/ou à l'Ecureuil roux / Milieux semi-ouverts favorables à la reproduction du Lapin de Garenne / Principaux axes de déplacement des petits mammifères
- Modéré (prairies humides et végétations herbacées riveraines) : végétations humides/denses favorables à la reproduction du Rat des moissons et du Campagnol agreste / Zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Campagnol amphibie
- Faible (milieux herbacés) : zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Putois d'Europe / Milieux ouverts favorables aux espèces communes
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ

Synthèse des enjeux écologiques des mammifères relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (9/9)



- Aire d'étude**
- Espèces protégées et/ou patrimoniales**
- Ecureuil roux
 - Lapin de garenne
 - Hérisson d'Europe
 - Rat des moissons

Enjeux mammifères

- Fort** (boisements riverains) : habitats favorable au Putois d'Europe sur un cycle biologique complet / Milieux boisés favorables aux mammifères communs
- Modéré** (autres milieux aquatiques) : zone de transit et de chasse pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré** (boisements / bocage / milieux arbustifs) : habitats favorables au Hérisson d'Europe et/ou à l'Ecureuil roux / Milieux semi-ouverts favorables à la reproduction du Lapin de Garenne / Principaux axes de déplacement des petits mammifères
- Modéré** (prairies humides et végétations herbacées riveraines) : végétations humides/denses favorables à la reproduction du Rat des moissons et du Hérisson d'Europe
- Faible** (milieux herbacés) : zones potentielles de transit et d'alimentation pour le Putois d'Europe / Milieux ouverts favorables aux espèces communes
- Négligeable**





NATURALIA
ingénierie en écologie



VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Mars 2024 / Cartographe : ML & CJ



LOCALISATION DES GITES FAVORABLES AUX CHIROPTERES



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM




Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographe : MDM





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographe : MDM



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographe : MDM




Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographe : MDM



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographe : MDM

Localisation des gîtes favorables aux chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (8/9)



 Aire d'étude

Potentialités de gîte pour les chiroptères

 Arbre gîte potentiel



 Gîte potentiel en bâti



 **NATURALIA**
ingénierie en écologie

 **VENDÉE**
LE DÉPARTEMENT


Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographe : MDM

LOCALISATION DES ENJEUX CONCERNANT LES CHIROPTERES

Cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (1/9)



Potentialités de gîte pour les chiroptères

- Arbre gîte potentiel
- Gîte potentiel en bâti

- Aire d'étude
- Fort (bocage et milieux forestiers) : habitats présentant des arbres à cavités favorables au gîte des espèces arboricoles et formant des terrains de chasse et de transit de qualité / Lisières constituant des corridors d'importance pour les chiroptères à l'échelle locale
- Modéré (milieux arbustifs et autres milieux boisés) : corridors et terrains de chasse de qualité dont les arbres matures sont favorables à la formation de cavités à court ou moyen termes
- Modéré (milieux aquatiques) : cours d'eau, étangs et mares représentant des terrains de chasse hautement favorables / Cours d'eau constituant des corridors d'importance pour les chiroptères à l'échelle locale
- Faible (milieux herbacés) : territoires de chasse et de transit secondaires favorables aux espèces se déplaçant en milieux ouverts ou semi-ouverts
- Négligeable (autres milieux) : zones de transit pouvant être survolées par les espèces de haut vol



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM



NATURALIA
ingénierie en écologie



VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (2/9)





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (3/9)





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (4/9)





Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (5/9)



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (6/9)




Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM



NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (7/9)



Potentialités de gîte pour les chiroptères

- Arbre gîte potentiel
- Gîte potentiel en bâti

- Aire d'étude
- Fort (bocage et milieux forestiers) : habitats présentant des arbres à cavités favorables au gîte des espèces arboricoles et formant des terrains de chasse et de transit de qualité / Lisières constituant des corridors d'importance pour les chiroptères à l'échelle locale
- Modéré (milieux arbustifs et autres milieux boisés) : corridors et terrains de chasse de qualité dont les arbres matures sont favorables à la formation de cavités à court ou moyen termes
- Modéré (milieux aquatiques) : cours d'eau, étangs et mares représentant des terrains de chasse hautement favorables / Cours d'eau constituant des corridors d'importance pour les chiroptères à l'échelle locale
- Faible (milieux herbacés) : territoires de chasse et de transit secondaires favorables aux espèces se déplaçant en milieux ouverts ou semi-ouverts
- Négligeable (autres milieux) : zones de transit pouvant être survolées par les espèces de haut vol



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM



NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (8/9)



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant les chiroptères sur l'aire d'étude - Planche (9/9)



Potentialités de gîte pour les chiroptères

- Arbre gîte potentiel
- Gîte potentiel en bâti

- Aire d'étude
- Fort (bocage et milieux forestiers) : habitats présentant des arbres à cavités favorables au gîte des espèces arboricoles et formant des terrains de chasse et de transit de qualité / Lisières constituant des corridors d'importance pour les chiroptères à l'échelle locale
- Modéré (milieux arbustifs et autres milieux boisés) : corridors et terrains de chasse de qualité dont les arbres matures sont favorables à la formation de cavités à court ou moyen termes
- Modéré (milieux aquatiques) : cours d'eau, étangs et mares représentant des terrains de chasse hautement favorables / Cours d'eau constituant des corridors d'importance pour les chiroptères à l'échelle locale
- Faible (milieux herbacés) : territoires de chasse et de transit secondaires favorables aux espèces se déplaçant en milieux ouverts ou semi-ouverts
- Négligeable (autres milieux) : zones de transit pouvant être survolées par les espèces de haut vol

Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM





NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT


LOCALISATION DES ENJEUX CONCERNANT LES OISEAUX

Cartographie des enjeux concernant l'avifaune sur l'aire d'étude (Planche 1/9)



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant l'avifaune sur l'aire d'étude (Planche 2/9)



Avifaune patrimoniale

- | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Chardonneret élégant | Linotte mélodieuse | Pluvier doré | Tarier pâtre | Hironnelle rustique | Tourterelle des bois | Verdier d'Europe |
| Faucon crécerelle | Pipit farlouse | Serin cini | Vanneau huppé | Martinet noir | | |

- Modéré (milieux herbacés ouverts) : nidification de l'avifaune patrimoniale (Alouette des champs, Alouette lulu) / Secteurs d'alimentation pour l'avifaune patrimoniale (Hironnelle rustique, Martinet noir, etc.) et commune / Zones d'hivernage pour l'avifaune patrimoniale (Pluvier doré, Pipit farlouse, Bécassine des marais, etc.)
- Modéré (milieux forestiers) : nidification de l'avifaune patrimoniale (Tourterelle des bois, Pic épeichette, Serin cini, etc.) et commune / Zones d'alimentation et de halte migratoire pour l'avifaune patrimoniale et commune.
- Modéré (milieux arbustifs) : nidification de l'avifaune patrimoniale (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, etc.) et commune / Secteurs d'alimentation et de halte migratoire pour l'avifaune patrimoniale et commune.
- Modéré (milieux aquatiques et humides) : nidification et zone d'alimentation pour l'avifaune patrimoniale (Bouscarle de Cetti, Martin-pêcheur d'Europe, etc.) et commune
- Modéré (jardins) : nidification du Serin cini et zones d'alimentation secondaire pour l'avifaune commune et patrimoniale
- Modéré (bâts) : nidification de l'avifaune patrimoniale (Hironnelle rustique, Martinet noir, etc.) et commune
- Faible (milieux ouverts) : zones d'alimentation secondaire pour l'avifaune commune et patrimoniale
- Faible (autres milieux boisés) : zones de nidification et d'alimentation secondaire pour l'avifaune commune et patrimoniale

Aire d'étude

Négligeable




©Open street map

NATURALIA
ingénierie en écologie


VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

Cartographie des enjeux concernant l'avifaune sur l'aire d'étude (Planche 4/9)



- Modéré (milieux herbacés ouverts) : nidification de l'avifaune patrimoniale (Alouette des champs, Alouette lulu) / Secteurs d'alimentation pour l'avifaune patrimoniale (Hirondelle rustique, Martinet noir, etc.) et commune / Zones d'hivernage pour l'avifaune patrimoniale (Pluvier doré, Pipit farlouse, Bécassine des marais, etc.)
- Modéré (milieux forestiers) : nidification de l'avifaune patrimoniale (Tourterelle des bois, Pic épeichette, Serin cini, etc.) et commune / Zones d'alimentation et de halte migratoire pour l'avifaune patrimoniale et commune.
- Modéré (milieux arbustifs) : nidification de l'avifaune patrimoniale (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, etc.) et commune / Secteurs d'alimentation et de halte migratoire pour l'avifaune patrimoniale et commune.
- Modéré (milieux aquatiques et humides) : nidification et zone d'alimentation pour l'avifaune patrimoniale (Bouscarle de Cetti, Martin-pêcheur d'Europe, etc.) et commune
- Modéré (jardins) : nidification du Serin cini et zones d'alimentation secondaire pour l'avifaune commune et patrimoniale
- Faible (milieux ouverts) : zones d'alimentation secondaire pour l'avifaune commune et patrimoniale
- Faible (autres milieux boisés) : zones de nidification et d'alimentation secondaire pour l'avifaune commune et patrimoniale


Aire d'étude




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM




Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM




Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM



Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM






Google satellite / Naturalia Avril 2024 / Cartographie : MDM

SYNTHESE DES ENJEUX FAUNE-FLORE

Synthèse des enjeux écologiques relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (1/9)



Enjeux écologiques

- Fort (milieux aquatiques) : reproduction et développement larvaire du Triton marbré et des amphibiens d'intérêt
- Modéré (autres milieux aquatiques) : reproduction de la Corodlie à corps fin / Zones de chasse et transit pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Fort (boisements / bocage) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse, corridors et arbres gîtes potentiels pour les chiroptères / Lisières et écotones favorables à la Vipère aspic / Habitats favorables aux mammifères communs protégés
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisés) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse et corridors secondaires pour les chiroptères / Milieux de vie des reptiles communs, du Lapin de garenne et du Hérisson d'Europe
- Faible à modéré (prairies / végétations humides / jardins) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Milieux de vie du Rat des moissons
- Faible (cultures / autres milieux herbacés) : zones de transit et d'alimentation pour l'ensemble de la faune
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : MDM

Synthèse des enjeux écologiques relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (2/9)



Enjeux écologiques

- Fort (boisements / bocage) :** nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse, corridors et arbres gîtes potentiels pour les chiroptères / Lisières et écotones favorables à la Vipère aspic / Habitats favorables aux mammifères communs protégés
- Modéré (autres milieux aquatiques) :** reproduction de la Corudlie à corps fin / Zones de chasse et transit pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisés) :** nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse et corridors secondaires pour les chiroptères / Milieux de vie des reptiles communs, du Lapin de garenne et du Hérisson d'Europe
- Faible à modéré (prairies / végétations humides / jardins) :** nidification de l'avifaune patrimoniale / Milieux de vie du Rat des moissons
- Faible (cultures / autres milieux herbacés) :** zones de transit et d'alimentation pour l'ensemble de la faune

Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : MDM

Synthèse des enjeux écologiques relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (3/9)



Enjeux écologiques

- Fort (boisements / bocage) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse, corridors et arbres gîtes potentiels pour les chiroptères / Lisières et écotones favorables à la Vipère aspic / Habitats favorables aux mammifères communs protégés
- Modéré (autres milieux aquatiques) : reproduction de la Corudlie à corps fin / Zones de chasse et transit pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisés) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse et corridors secondaires pour les chiroptères / Milieux de vie des reptiles communs, du Lapin de garenne et du Hérisson d'Europe
- Faible à modéré (prairies / végétations humides / jardins) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Milieux de vie du Rat des moissons
- Faible (cultures / autres milieux herbacés) : zones de transit et d'alimentation pour l'ensemble de la faune

Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : MDM

Synthèse des enjeux écologiques relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (4/9)



Enjeux écologiques

- Fort (boisements / bocage) :** nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse, corridors et arbres gîtes potentiels pour les chiroptères / Lisières et écotones favorables à la Vipère aspic / Habitats favorables aux mammifères communs protégés
- Fort (milieux aquatiques) :** reproduction et développement larvaire du Triton marbré et des amphibiens d'intérêt
- Modéré (autres milieux aquatiques) :** reproduction de la Corudlie à corps fin / Zones de chasse et transit pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisés) :** nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse et corridors secondaires pour les chiroptères / Milieux de vie des reptiles communs, du Lapin de garenne et du Hérisson d'Europe
- Faible à modéré (prairies / végétations humides / jardins) :** nidification de l'avifaune patrimoniale / Milieux de vie du Rat des moissons
- Faible (cultures / autres milieux herbacés) :** zones de transit et d'alimentation pour l'ensemble de la faune
- Négligeable**




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : MDM

Synthèse des enjeux écologiques relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (5/9)



Enjeux écologiques

- Fort (boisements / bocage) :** nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse, corridors et arbres gîtes potentiels pour les chiroptères / Lisières et écotones favorables à la Vipère aspic / Habitats favorables aux mammifères communs protégés
- Fort (milieux aquatiques) :** reproduction et développement larvaire du Triton marbré et des amphibiens d'intérêt
- Modéré (autres milieux aquatiques) :** reproduction de la Corudlie à corps fin / Zones de chasse et transit pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisés) :** nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse et corridors secondaires pour les chiroptères / Milieux de vie des reptiles communs, du Lapin de garenne et du Hérisson d'Europe
- Faible à modéré (prairies / végétations humides / jardins) :** nidification de l'avifaune patrimoniale / Milieux de vie du Rat des moissons
- Faible (cultures / autres milieux herbacés) :** zones de transit et d'alimentation pour l'ensemble de la faune
- Négligeable**

Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : MDM




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

©Open street map

Synthèse des enjeux écologiques relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (6/9)



Enjeux écologiques

- Fort** (boisements / bocage) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse, corridors et arbres gîtes potentiels pour les chiroptères / Lisières et écotones favorables à la Vipère aspic / Habitats favorables aux mammifères communs protégés
- Fort** (milieux aquatiques) : reproduction et développement larvaire du Triton marbré et des amphibiens d'intérêt
- Modéré** (milieux arbustifs / autres milieux boisés) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse et corridors secondaires pour les chiroptères / Milieux de vie des reptiles communs, du Lapin de garenne et du Hérisson d'Europe
- Faible à modéré** (prairies / végétations humides / jardins) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Milieux de vie du Rat des moissons
- Faible** (cultures / autres milieux herbacés) : zones de transit et d'alimentation pour l'ensemble de la faune

Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDEE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : MDM

Synthèse des enjeux écologiques relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (7/9)




Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : MDM



NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT



Enjeux écologiques

- Fort (boisements / bocage) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse, corridors et arbres gîtes potentiels pour les chiroptères / Lisières et écotones favorables à la Vipère aspic / Habitats favorables aux mammifères communs protégés
- Fort (milieux aquatiques) : reproduction et développement larvaire du Triton marbré et des amphibiens d'intérêt
- Modéré (autres milieux aquatiques) : reproduction de la Corudlie à corps fin / Zones de chasse et transit pour le Putois et la Loutre d'Europe
- Modéré (milieux arbustifs / autres milieux boisés) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Terrains de chasse et corridors secondaires pour les chiroptères / Milieux de vie des reptiles communs, du Lapin de garenne et du Hérisson d'Europe
- Faible à modéré (prairies / végétations humides / jardins) : nidification de l'avifaune patrimoniale / Milieux de vie du Rat des moissons
- Faible (cultures / autres milieux herbacés) : zones de transit et d'alimentation pour l'ensemble de la faune
- Négligeable




NATURALIA
ingénierie en écologie

VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : MDM

Synthèse des enjeux écologiques relevés et pressentis sur l'aire d'étude - Planche (9/9)



Google satellite / Naturalia Avril 2022 / Cartographe : MDM

