

[illegible]





Informations photographie

Identifiant : 15

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 624649, 6655705, 149,2




Date et heure de prise de vue : 25/11/2020 12:41:04

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m








3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E1 E2





| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné                               | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typologie de l'effet                                                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                                   | PE d'Aubigeon, des Beauces, de Reuilly et Diou | Depuis ce point de vue en frange nord de Villiers, les perceptions sont ouvertes en profondeur sur le milieu agricole et plusieurs parcs sont visibles à l'horizon avec une prégnance visuelle variant de très faible à modérée. Dans ce paysage, le projet éolien des Sécherons s'inscrit en densification du pôle éolien existant dans l'axe des parcs d'Aubigeon et des Beauces. Cependant, la modification du paysage quotidien demeure très faible pour les habitants de Bellevue. | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Frange nord de Villiers                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > Modification du paysage quotidien                                 | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |









Informations photographie

Identifiant : 16

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 620748, 6660267, 172,7




Date et heure de prise de vue : 28/02/2022 15:55:57

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m








3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E1

E2





| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné        | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typologie de l'effet                                                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                                   | PE des Pelures Blanches | Depuis ce point, les vues sont ouvertes en profondeur sur le plateau agricole et l'on peut voir les parcs des Pelures Blanches, d'Aubigeon, de Diou Energies et de Reuilly et Diou avec une prégnance importante, mais dont les alignements sont lisibles. D'autres parcs éoliens sont visibles à l'horizon avec une prégnance visuelle très faible à faible. Le projet prend place à l'horizon et s'inscrit en densification du pôle éolien existant. Il y a un renforcement du motif éolien qualifié de très faible. À noter que la saturation visuelle potentielle du territoire sera étudiée dans un chapitre dédié, avec le détail de la contribution spécifique du projet. | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Poncet-la-Ville         | Depuis la frange nord de Poncet-la-Ville, les vues sont ouvertes sur le milieu agricole. Les éoliennes du projet se mêlent aux éoliennes existantes. Ainsi, au regard de la prégnance visuelle du parc en projet, la modification du paysage quotidien est qualifiée de très faible pour les habitants de Poncet-la-Ville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | > Modification du paysage quotidien                                 | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |



This map illustrates the geographical distribution of wind farms and potential energy zones in the Paris region. The map is color-coded to show different levels of wind energy potential, with yellow and orange areas indicating higher potential. Black silhouettes of wind turbines are scattered across the map, representing existing and planned wind farms. Key locations labeled include Paris, Nanterre, St-Denis, and various surrounding towns and villages. The map also shows major roads and the Seine river. A scale bar at the bottom right indicates distances in kilometers (0, 2.5, 5 km).





Informations photographie

Identifiant : 17

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 618111, 6659799, 174




Date et heure de prise de vue : 28/02/2022 16:10:04

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m









3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E1

E2







| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné                          | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typologie de l'effet                                                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                                   | PE de Reuilly et Diou et des Beuces       | Depuis ce point, les vues sont ouvertes sur le milieu agricole et l'on peut voir à l'horizon plusieurs parcs éoliens avec une prégnance visuelle très faible à faible. Le parc en projet des Sécherons s'inscrit en densification du parc de Reuilly et Diou et des Beuces avec une hauteur apparente moindre. Il y a un renforcement du motif éolien avec un effet de densification qualifié de très faible au regard de la prégnance des éoliennes. À noter que la saturation visuelle potentielle du territoire sera étudiée dans un chapitre dédié, avec le détail de la contribution spécifique du projet. | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Silhouette de bourg de Paudy              | Depuis ce point, on peut voir dans l'axe de la route la silhouette du bourg de Paudy marquée notamment par la tour du château, monument protégé au titre des monuments historiques. Dans ce paysage, le projet des Sécherons est visible à l'horizon à droite de la route et entre en covisibilité indirecte avec la tour du château de Paudy et la silhouette de bourg. Cependant, cette covisibilité est atténuée par la présence du contexte éolien actuel. L'impact est qualifié de très faible.                                                                                                            | > Phénomène de covisibilité                                         | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Visibilité ou covisibilité avec un édifice ou un site protégé            | Covisibilité avec la tour de Paudy (MH 8) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | > Phénomène de covisibilité                                         | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E1 : 6,2km  
Éolienne la plus éloignée : E2 : 6,5 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons

Zones de visibilité (carte de ZVI)



- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°

Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 18

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 617647, 6663582, 157,2



Date et heure de prise de vue : 01/03/2022 15:55:24

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m







3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Séchérans ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Séchérans ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E1

E2





| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné                                    | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typologie de l'effet                              | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                                   | PE de Nordex LXVIII, Pouzelas et de Reuilly et Diou | Depuis cette portion de la RD 16d en sortie de bourg de Giroux, les vues sont ouvertes sur une parcelle agricole et la profondeur des perceptions est limitée par la trame boisée. Les parcs éoliens de Nordex LXVIII, de Pouzelas et de Reuilly et Diou sont partiellement visibles de manière tronquée par la trame boisée avec une prégnance modérée. Le parc en projet prend place en arrière plan du parc en projet de Pouzelas mais demeure entièrement masqué par la trame végétale. L'impact est qualifié de nul. | > Absence d'effet de renforcement du motif éolien | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Sortie de bourg de Giroux                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | > Absence de modification du paysage quotidien    | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E1 : 6,3km  
Éolienne la plus éloignée : E2 : 6,7 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons

Zones de visibilité (carte de ZVI)



- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°

Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 19

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 617096, 6665639, 137




Date et heure de prise de vue : 01/03/2022 16:31:34

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m







3 - SITUATION EXISTANTE - ( ○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Éolienne refusée ○ Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( ○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Éolienne refusée ○ Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E1  
E2

D2  
LUCAY -  
LE LIBRE





| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné                  | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typologie de l'effet                                                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                                   | PE de Nordex LXVIII et des Beuces | Depuis ce point, on peut voir en arrière-plan plusieurs parcs éoliens avec des hauteurs apparentes variables. Le parc en projet prend place en arrière-plan du projet en recours de Nordex LXVIII. La hauteur apparente des éoliennes en projet est moindre en comparaison de celle des éoliennes du projet en recours de Nordex LXVIII. Il y a un renforcement du contexte éolien avec un effet de densification qualifié de très faible au regard de la prégnance des éoliennes.                                                       | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis les axes de communication                              | RD 2                              | Depuis cette portion de la RD 2 en sortie de bourg de Luçay-le-Libre, les vues sont ouvertes sur le milieu agricole et la trame boisée qui souligne l'horizon, vient limiter la profondeur des perceptions. Dans ce paysage, le parc en projet prend place dans l'axe de la route et est largement masqué par la trame boisée. Ainsi, au regard de la prégnance visuelle des éoliennes en projet, la modification du paysage quotidien est qualifiée de très faible pour les habitants de Luçay-le-Libre et les utilisateurs de la RD 2. | > Modification du paysage traversé                                  | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Sortie de bourg de Luçay-le-Libre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | > Modification du paysage quotidien                                 | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |



The graph displays the altitude profile of a 5000m race. The y-axis represents Altitude in meters (m), ranging from 115.0 to 290.5. The x-axis represents Distance in meters (m), ranging from 0 to 5000. The altitude starts at 115.0m at 0m distance, dips slightly to 114.0m at 500m, then rises to 116.0m at 1000m. It remains relatively stable around 115.5m until 5000m.

| Distance (m) | Altitude (m) |
|--------------|--------------|
| 0            | 115.0        |
| 500          | 114.0        |
| 1000         | 116.0        |
| 1500         | 115.5        |
| 2000         | 115.5        |
| 2500         | 115.5        |
| 3000         | 115.5        |
| 3500         | 115.5        |
| 4000         | 115.5        |
| 4500         | 115.5        |
| 5000         | 115.5        |





Informations photographie

Identifiant : 20

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 615148, 6671058, 133,4




Date et heure de prise de vue : 09/08/2022 17:52:01

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique

Hauteur de prise de vue : 1,6 m







3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine










| Typologie de l'enjeu paysager                                 | Élément concerné                   | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typologie de l'effet                      | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                        | PE de Longchamps et des Terrajeaux | Depuis les abords du dolmen de la Pierre Levée, les vues sont largement ouvertes sur le plateau de la Champagne Berrichonne et l'on peut voir à l'horizon plusieurs parcs éoliens avec des hauteurs apparentes variables. Le parc en projet s'inscrit dans le prolongement du parc des Terrajeaux avec une hauteur apparente moindre. Du fait du relief, les éoliennes en projet sont en grande partie tronquées et seules des fragments de pales sont perceptibles avec une prégnance minime. Au regard de la visibilité minime du parc en projet des Sécherons, l'impact est qualifié de négligeable (nul). | > Absence de renforcement du motif éolien | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Visibilité ou covisibilité avec un édifice ou un site protégé | Dolmen de la Pierre Levée (MH 14)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > Absence de phénomène de visibilité      | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |









Informations photographie

Identifiant : 21

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 618530, 6669766, 134,8




Date et heure de prise de vue : 28/02/2022 18:15:13

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m







3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E2 E1







| Typologie de l'enjeu paysager               | Élément concerné                    | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typologie de l'effet                                                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien      | PE de Longchamp, et du Bois Merault | Depuis cette portion de l'autoroute A20, les vues sont ouvertes en profondeur sur le milieu agricole et de nombreux parcs éoliens sont visibles avec des hauteurs apparentes variables allant de très faible pour le parc de Reuilly et Diou à très forte pour les parcs de Longchamp et Bois Méréault. Dans ce paysage, le parc en projet prend place en arrière-plan du parc des Terrajeaux. Au regard de la très faible prégnance du projet et de son implantation latérale par rapport à l'axe de la route, la modification du paysage traversé et le renforcement du motif éolien sont qualifiés de très faibles. | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis les axes de communication | A20                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | > Modification du paysage traversé                                  | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 2,5km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 2,5 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons


Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°


Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 22

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 624287, 6668056, 128,4




Date et heure de prise de vue : 09/08/2022 18:27:36

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique

Hauteur de prise de vue : 1,6 m







3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine









E2

E1

| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné              | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typologie de l'effet                                                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                                   | PE de Bornay 2 et les Beauces | Depuis ce point, les vues sont ouvertes en profondeur sur le milieu agricole et les parcs de Bornay 2, de la Vève et des Beauces sont visibles intégralement avec une prégnance forte tandis que d'autres parcs éoliens sont visibles à l'horizon sur la droite avec une très faible prégnance. Le parc en projet prend place sur la droite dans l'axe des parcs des Beauces et de Reuilly et de Diou avec une hauteur apparente supérieure. À noter qu'une ligne à très haute tension souligne l'horizon. Il y a un renforcement du motif éolien avec un effet de densification qualifié de faible.                                                                                                                    | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis les axes de communication                              | RD 28b                        | Depuis cette portion de la RD 28b au niveau de la voie d'accès à l'habitat isolé de la Guichonnerie, les vues sont largement ouvertes et la trame boisée vient localement souligner l'horizon. Le parc en projet est visible intégralement de manière lisible sur une emprise d'environ 10° et est implanté latéralement par rapport à l'axe de la route. La modification du paysage quotidien est qualifiée de faible pour les habitants de la Guichonnerie et pour les utilisateurs de la RD 28b. En revanche, la modification du paysage traversé est qualifié de très faible pour les utilisateurs de la RD 28b au regard de l'implantation du parc par rapport à l'axe de la route et du contexte éolien existant. | > Modification du paysage traversé                                  | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | La Guichonnerie               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > Modification du paysage quotidien                                 | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 3,2km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 3,5 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons

Zones de visibilité (carte de ZVI)



- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°

Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 23

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 625966, 6668044, 134,3




Date et heure de prise de vue : 28/03/2022 14:49:06

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m







3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine









| Typologie de l'enjeu paysager               | Élément concerné              | ANALYSE PAYSAGÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typologie de l'effet                                                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien      | PE de Bornay 2 et des Beauces | Depuis cette portion de la RD 28C, les vues sont ouvertes en profondeur sur le milieu agricole et l'on peut voir sur la droite les éoliennes du parc de Bornay 2 qui possèdent une prégnance importante tandis que d'autres parcs éoliens sont visibles à l'horizon avec une prégnance très faible à faible. Dans ce paysage, le parc en projet est implanté en arrière-plan des éoliennes de Bornay 2 et des Beauces de manière latérale par rapport à l'axe de la route. Au regard, de la prégnance du parc, de sa faible emprise horizontale et du contexte éolien en place, la modification du paysage traversé et le renforcement du motif éolien sont qualifiés de très faibles. | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis les axes de communication | RD 28C                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | > Modification du paysage traversé                                  | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 2,2km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 2,6 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons


Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°


Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 24

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 625978, 6666006, 163




Date et heure de prise de vue : 28/03/2022 14:55:20

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m








3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Séchérons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Séchérons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°


Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E2 E1







| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné                      | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typologie de l'effet                                                                                                       | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                                   | PE de Nordex LXVIII et des Beauces    | Depuis ce point, les vues sont ouvertes sur le milieu agricole et l'on peut voir à l'horizon de nombreuses éoliennes qui possèdent une prégance très faible. Excepté pour les parcs des Beauces et de la Vève visibles avec des prégances fortes à modérées. Le parc en projet des Sécherons prend place dans l'axe du parc de Nordex LXVIII en renforcement du motif éolien. Les deux éoliennes sont visibles sur une faible emprise horizontale. L'impact est qualifié de faible. | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification<br>> Modification de la lisibilité des parcs existants | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis les axes de communication                              | RD 28                                 | Depuis cette portion de la RD 28 en sortie de bourg nord-ouest de Reuilly, les vues donnent sur le milieu agricole et les éoliennes du projet des Sécherons sont visibles dans l'axe de la route sur une faible emprise (environ 3°). La modification du paysage quotidien est qualifiée de faible pour les habitants de la frange nord-est de Reuilly (Bois Saint-Denis) et les utilisateurs de la RD 28 au regard de la prégance des éoliennes et du contexte éolien en place.    | > Modification du paysage traversé                                                                                         | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Sortie de bourg nord-ouest de Reuilly |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | > Modification du paysage quotidien                                                                                        | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 2,2km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 2,6 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons

Zones de visibilité (carte de ZVI)



- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°

Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 25

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 625903, 6665017, 160,6




Date et heure de prise de vue : 01/03/2022 12:55:00

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m








3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E1 E2







| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné                | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typologie de l'effet                                                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                                   | PE des Terrajeaux et des Beuces | Depuis cette portion de la RD 27 en sortie de bourg sud-ouest de Reuilly, les vues sont ouvertes en profondeur sur le plateau agricole et quelques parcs éoliens sont visibles à l'horizon, tronqués par le relief et la trame végétale. Dans ce paysage, le projet des Sécherons prend place dans le prolongement du parc en instruction des Beuces. Seuls les rotors des éoliennes sont visibles, le bas des mâts étant masqué par le relief. Les deux éoliennes se chevauchent légèrement depuis ce point de vue mais l'emprise horizontale du parc est minime (2°). Au regard de l'emprise horizontale réduite et de la prégnance des éoliennes, l'impact est qualifié de faible pour les différents enjeux. | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis les axes de communication                              | RD 27                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | > Modification du paysage traversé                                  | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Frange sud-ouest de Reuilly     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | > Modification du paysage quotidien                                 | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 2,5km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 2,9 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons


Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°


Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 26

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 626342, 6665743, 156,6




Date et heure de prise de vue : 21/07/2023 08:53:42

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m








3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sècherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sècherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°






5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E2

E1





| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné        | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typologie de l'effet                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
|                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Centre-bourg de Reuilly | Depuis les abords du stade en centre-bourg de Reuilly (Bois Saint-Denis), la profondeur des perceptions est limitée par la trame bâtie et végétale du bourg. Dans ce paysage, le parc en projet est largement masqué par la trame bâtie du fait de la distance d'éloignement et seuls des fragments de pale de E2 sont visibles de manière furtive et ponctuelle. Ainsi, au regard de la prégnance du projet, l'impact est qualifié de très faible pour le centre-bourg de Reuilly (Bois Saint-Denis). | > Modification du paysage quotidien |                                 |             |        |        |      |           |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 2,9km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 3,3 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons


Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°


Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 27

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 626676, 6665181, 150,3




Date et heure de prise de vue : 09/08/2022 15:57:08

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m








3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E1

E2





| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné      | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typologie de l'effet                           | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Perception depuis les axes de communication                              | RD 27                 | Depuis cette portion de la RD 27 en frange sud de Reuilly, les vues donnent sur une dent creuse et la profondeur des perceptions est limitée par la trame bâtie et végétale. Dans ce paysage, le parc en projet demeure entièrement masqué par la trame bâtie du fait de la distance d'éloignement. L'impact est qualifié de nul. | > Absence de modification du paysage traversé  | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Frange sud de Reuilly |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | > Absence de modification du paysage quotidien | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 3,7km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 4 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons


Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°


Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 28

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 627432, 6665112, 128,3



Date et heure de prise de vue : 21/07/2023 09:04:27

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m







3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E1

E2





| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné             | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typologie de l'effet                           | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien                                   | PE de la Vève et des Beauces | Depuis le chemin de Montchevry en frange sud-est de Reuilly, il existe une ouverture visuelle sur des jardins privés où la profondeur des perceptions est limitée par la trame végétale et le versant ouest de la vallée de l'Arnon. On peut apercevoir en arrière-plan les éoliennes des parc en instruction de la Vève et des Beauces. Dans ce paysage, le projet des Sécherons est masqué dans son ensemble par la trame végétale. Le renforcement du motif éolien et la modification du paysage quotidien sont qualifiés de nuls depuis ce point de vue. | > Absence de renforcement du motif éolien      | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Frange sud-est de Reuilly    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > Absence de modification du paysage quotidien | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 3,6km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 4 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons


Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°


Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 29

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 627217, 6664518, 131,6




Date et heure de prise de vue : 09/08/2022 15:21:41

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m








3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°






5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E1

E2





| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné      | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                   | Typologie de l'effet                           | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Perception depuis les axes de communication                              | RD 918                | Depuis cette portion de la RD 918 en frange sud de Reuilly, les perceptions latérales sont limitées par les coteaux viticoles. Ainsi, le parc en projet est masqué dans son ensemble par le relief et l'impact est qualifié de nul. | > Absence de modification du paysage traversé  | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Frange sud de Reuilly |                                                                                                                                                                                                                                     | > Absence de modification du paysage quotidien | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 2,8km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 3,2 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons


Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°


Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 30

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 626304, 6664352, 156,7




Date et heure de prise de vue : 01/03/2022 13:01:22

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m







3 - SITUATION EXISTANTE - ( Éolienne en service Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Éolienne refusée Projet éolien des Sécherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E1

E2







| Typologie de l'enjeu paysager               | Élément concerné                        | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typologie de l'effet                                                | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Effet cumulé avec un autre parc éolien      | PE de Reuilly et de Diou et des Beauces | Depuis cette portion du GRP de la Champagne Berrichonne, les vues sont ouvertes sur le milieu agricole et l'on peut voir à l'horizon plusieurs parcs éoliens existants avec des prégnances allant de très faible à modérée. Dans ce paysage, le projet des Sécherons prend place dans le prolongement du parc en instruction des Beauces avec une hauteur apparente similaire de manière lisible. Au regard de la prégnance visuelle des éoliennes, le renforcement du motif éolien et la modification du paysage traversé sont qualifiés de faibles. | > Effet de renforcement du motif éolien<br>> Effet de densification | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis les axes de communication | GRP de la Champagne Berrichonne         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | > Modification du paysage traversé                                  | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2  
Dimension mat | rotor | hauteur totale : 91m | 117m | 149,5m  
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur  
Éolienne la plus proche : E2 : 3,6km  
Éolienne la plus éloignée : E1 : 4 km

Légende

Cône de vue



Contexte éolien

- Parc éolien en service
- Projet éolien autorisé
- Projet éolien en instruction (avis AE)
- Projet éolien refusé
- Projet éolien des Sécherons


Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | >5,0°


Calcul de ZVI réalisé sur WindPRO 3.6  
Prise en compte du CORINE Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)  
Pour se représenter les angles...  
0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 0,87 cm placé à 1 m de l'œil  
1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 1,7 cm placé à 1 m de l'œil  
5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d'un objet de 8,7 cm placé à 1 m de l'œil

Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE







Informations photographie

Identifiant : 31

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 626785, 6663526, 119,4




Date et heure de prise de vue : 21/07/2023 07:50:06

Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200

Assemblage panoramique : Cylindrique


Hauteur de prise de vue : 1,6 m







3 - SITUATION EXISTANTE - ( ○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ) - VUE PANORAMIQUE 180°



4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Éolienne refusée ○ Projet éolien des Sècherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°



5 - PHOTOSIMULATION - ( ○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Éolienne refusée ○ Projet éolien des Sècherons ) - VUE PANORAMIQUE 180°





5 - VUE EQUIANGULAIRE - VUE PANORAMIQUE 120° X 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





E1

E2





| Typologie de l'enjeu paysager                                            | Élément concerné            | Analyse paysagère                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typologie de l'effet                           | Évaluation de l'impact paysager |             |        |        |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|
|                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | Nul                             | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |
| Perception depuis les axes de communication                              | RD 918                      | Depuis cette portion de la RD 918 en sortie de bourg de la Ferté, le parc en projet est implanté de manière latérale par rapport à l'axe de la route et les éoliennes sont entièrement masquées par le coteau viticole et les bâtiments au premier plan. L'impact est qualifié de nul. | > Absence de modification du paysage traversé  |                                 |             |        |        |      |           |
| Perception depuis l'habitat ou covisibilité avec une silhouette de bourg | Sortie de bourg de la Ferté |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | > Absence de modification du paysage quotidien |                                 |             |        |        |      |           |