

Collectivité : THONON AGGLOMERATION EST

DATE DU PRELEVEMENT	CAPTAGE ANTHY-BOIS D'ANTHY POINTS DE SURVEILLANCE	TYPE D'EAU	CDT25 μS/cm	ECOLI n/(100mL)	STRF n/(100mL)	CTF n/(100mL)	GT22_68 n/mL	GT36_44 n/mL	FET μg/L	NO3 mg/L	PESTOT μg/L	SO4 mg/L	TH °f	TURBNFU NFU	CL mg/L
22/12/2004	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	680	0	0					14,7		30,5	35,5	<0,2	12
15/03/2006	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	698	0	0					15,6		33,3	36,1	<0,2	15,3
01/04/2008	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	723	0	0	0	6	1		14,4		50,8	36,5	<0,2	17,2
09/03/2009	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	722	0	0	0	9	7		13,4		44,1	35,7	0,28	15,9
16/03/2010	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	695	<1	<1	<1	8	1	<20	13,4	<0,5	29,7	36,1	<0,20	13,9
16/03/2010	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	T	726	0	0	0	7	0		14		43	36,5	<0,20	16
23/09/2010	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	699	<1	<1	<1	<1	6	<20	13,4	<0,5	33,2	36,2	<0,20	16,3
23/09/2010	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	T	721	0	0	1	2	0		14		40	36,8	0,32	16
09/10/2012	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	732	<1	2	5	20	3	<20	13,2	<0,5	49	37,3	<0,20	19
20/03/2014	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	677	<1	<1	<1	55	6	7,4	14,7	0,003	21,9	36,87	0,5	11,8
27/07/2016	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	710	<1	<1	3	10	1	2,9	15,6	<0,5	30,5	36,79	<0,2	14,7
12/03/2018	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	707	<1	<1	9	7	4	<10	13,8	<0,500	34,4	36,4	0,22	15,7
10/03/2020	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	730	<1	<1	10	27	3	<10	14,8	<0,500	39,1	35,5	<0,20	15,6
01/03/2022	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	704	<1	<1	<1	2	2		14,1	<0,500	36,8	38,1	<0,20	15,7
28/11/2024	CAPTAGE DU BOIS D'ANTHY	B	724	<1	<1	3	12	4		14,7	<0,500	32,5	35,8	0,33	15,1

DATE DU PRELEVEMENT	CAPTAGE ANTHY-FORAGE DE BOIS D'ANTHY POINTS DE SURVEILLANCE	TYPE D'EAU	CDT25 μS/cm	ECOLI n/(100mL)	STRF n/(100mL)	CTF n/(100mL)	GT22_68 n/mL	GT36_44 n/mL	FET μg/L	NO3 mg/L	PESTOT μg/L	SO4 mg/L	TH °f	TURBNFU NFU	CL mg/L
16/12/2019	FORAGE DE BOIS D'ANTHY	B	764	<1	<1	<1	1	7	<10	12,2	<0,500	59,3	38,5	<0,20	18,6

____ THONON
agglomération