

RE: Consultation - Prélèvement dans la nappe d'Anthy pour une alimentation en eau potable - ANTHY SUR LEMAN

ARS-DT74-EAU<ARS-DT74-EAU@ars.sante.fr>

RIOBE Louise - DDT 74/SEE/GRE <louise.riobe@haute-savoie.gouv.fr>

ROBAUX, Véronique (ARS-ARA) <Veronique.roboux@ars.sante.fr>

Bonjour,

La demande d'autorisation pour les prélèvements dans la nappe d'Anthy pour le forage et la source « bois d'anthy » est conforme au dossier d'autorisation sanitaire en cours d'instruction par l'ARS. L'ARS rend un avis favorable au projet tel que présenté, qui répond aux exigences sanitaires en matière de maîtrise de la sécurité quantitative et qualitative de l'eau produite et distribuée par Thonon Agglomération.

Cordialement,

Jean-Baptiste LALECHERE

Technicien de Sécurité Sanitaire

==Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes

Délégation Départementale de Haute-Savoie

Service Environnement-Santé

7, rue Dupanloup | 74000 ANNECY

Tél. : 04 26 20 93 73



De : RIOBE Louise - DDT 74/SEE/GRE <louise.riobe@haute-savoie.gouv.fr>

Envoyé : mercredi 18 mars 2026 16:55

À : ARS-DT74-DELEGUE-TERRITORIAL <ARS-DT74-DELEGUE-TERRITORIAL@ars.sante.fr>; accueil@anthy-sur-leman.fr

Objet : Re: Consultation - Prélèvement dans la nappe d'Anthy pour une alimentation en eau potable - ANTHY SUR LEMAN

Objet : Re: Consultation - Prélèvement dans la nappe d'Anthy pour une alimentation en eau potable - ANTHY SUR LEMAN

Bonjour,

Je me permets de vous relancer, pour avis au sujet du dossier de demande d'autorisation environnementale déposé par Thonon Agglomération concernant le prélèvement dans la nappe d'Anthy pour une alimentation en eau potable sur la commune d'ANTHY SUR LEMAN.

Merci pour votre retour,

Cordialement,

Louise RIOBÉ

Chargée de mission prélèvements neige de culture et forage
Service Eau et Environnement / GRE
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie
15, rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
04 50 33 77 46



**PRÉFET
DE LA HAUTE-SAVOIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
des territoires**

Le 16/02/2026 à 15:47, RIOBE Louise - DDT 74/SEE/GRE a écrit :

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint une lettre de consultation des services relatif au dossier cité en objet.

Cordialement,

--

Louise RIOBÉ

Chargée de mission prélèvements neige de culture et forage
Service Eau et Environnement / GRE
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie
15, rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
04 50 33 77 46



**PRÉFET
DE LA HAUTE-SAVOIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
des territoires**

Le message a été envoyé avec Mélanissimo. Ses pièces jointes sont accessibles (pour la durée définie à l'envoi) uniquement depuis l'interface de l'application.

Pièces jointes:

LET_consultation_services-2.pdf

DLE_AUT_ANTHY.pdf