Rapport de présentation

Annexes à l'évaluation environnementale

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Novembre 2025


Version pour arrêt du projet

L’annexe comprends les éléments suivants :


- Enviroscore liés à l’ensemble des OAP du territoire
- Enviroscore liés à l’ensemble des STECAL du territoire
- Enviroscore liés à l’ensemble des ER du territoire

OAP N° 1 - Le Gâvre


NOM OAP : Route de la Maillardais 1 | 2.4 ha











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Oui	5	9
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 12


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN





OAP N° 2 - La Chevallerais


NOM OAP : Rue de la Prinze | 3092.38 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 1

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE



OAP N° 3 - La Chevallerais


NOM OAP : Rue du Landreau | 1.56 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 9


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 4 - La Chevallerais


NOM OAP : Rue de la Grigonnais | 9003.85 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 1

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




OAP N° 5 - La Chevallerais


NOM OAP : Rue de la Nouette | 2646.42 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




OAP N° 6 - Le Gâvre


NOM OAP : Grande Rue | 1500.84 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 7 - Le Gâvre

NOM OAP : Route de la Maillardais 2 | 1990.34 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE





OAP N° 8 - Blain

NOM OAP : Rue de la Petite Arche | 1.03 ha











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 14

SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN



BLAIN
SECTEUR N°8 - Rue de la Petite Arche
OAP en zone U | 1.03 ha
Périmètre de l'OAP
Habitat
Accès
Element végétal à préserver
Cheminement doux
Frange naturelle paysagère à préserver ou à créer
Alignement d'arbres à préserver ou à créer
Rue de la Petite Arche
Rue de la Résistance
Rue Bataillon FFI
Rue Pierre Mendès France
Rue Pierre Mendès France
Rue Pierre Mendès France

OAP N° 9 - Blain


NOM OAP : Boulevard de la Résistance | 2817.98 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 9

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 10 - Le Gâvre


NOM OAP : Rue de la Forêt 1 | 671.2 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 11 - La Chevallerais


NOM OAP : Rue des Cormerais 1 | 1857.9 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




OAP N° 12 - Le Gâvre

NOM OAP : Rue du Pré Bizeul | 2194.89 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 7


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 13 - Blain

NOM OAP : Rue Saint-Laurent | 1820.89 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 13

SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN





OAP N° 14 - Bouvron


NOM OAP : Rue de la Gare | 1.15 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	5
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Oui	5	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 11


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN



OAP N° 15 - Blain

NOM OAP : Rue Marguerite Yourcenar | 9938.97 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 12


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN




OAP N° 16 - Blain


NOM OAP : Rue de la Forêt 3 | 8691.68 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 5


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE





OAP N° 17 - Blain


NOM OAP : Patis Vert 1 | 1.65 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 8

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 18 - Le Gâvre


NOM OAP : Rue du Martrais | 655.22 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 19 - Blain


NOM OAP : Route de l'Isac | 2.94 ha











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 8

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 20 - Bouvron

NOM OAP : Rue Jean-Baptiste Olivier | 5811.32 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




OAP N° 21 - Bouvron


NOM OAP : Rue de l'Eglise | 3801.04 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 1


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




OAP N° 22 - Blain


NOM OAP : La Chicane | 1.06 ha











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE





OAP N° 23 - Blain


NOM OAP : Route de Coyault | 1.16 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	4
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Oui	5	8
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 13

SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN




OAP N° 24 - Bouvron


NOM OAP : Rue Jean-Louis Maillard 1 | 1.47 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 9

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE





OAP N° 25 - Bouvron


NOM OAP : Le Champ Fleury | 8335.66 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 9

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 26 - Le Gâvre

NOM OAP : Les Avairies | 3725.16 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 5

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE



OAP N° 27 - Bouvron

NOM OAP : Chemin de la Forêt | 5743.6 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 1

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE



OAP N° 28 - Bouvron


NOM OAP : Rue Jean-Louis Maillard 2 | 3.99 ha











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	9
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 9


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 29 - Blain


NOM OAP : Rue des Pins | 1.36 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	4
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 8


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 30 - Blain


NOM OAP : Route du château d'eau | 2.23 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 8


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 31 - Blain

NOM OAP : Rue de la Forêt 2 | 7143.14 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	5
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Oui	5	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 13


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN





OAP N° 32 - La Chevallerais


NOM OAP : Rue la Noë Guernet | 1.29 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 4

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE





OAP N° 33 - La Chevallerais


NOM OAP : Rue de Blain | 1.81 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 14


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN





OAP N° 34 - Le Gâvre


NOM OAP : Rue Maurice Briand | 599.03 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 7


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE





OAP N° 35 - Blain


NOM OAP : Haut Coëtmeur | 7.09 ha












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 5


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE



OAP N° 36 - Blain


NOM OAP : Rue du Bas Coëtmeur | 1.62 ha











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 37 - Blain


NOM OAP : Patis Vert 2 | 5951.6 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 8


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 38 - La Chevallerais

NOM OAP : Rue des Cormerais 2 | 2383.35 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




OAP N° 39 - Blain

NOM OAP : Allée des Tilleuls | 1450.83 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 8


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 40 - Blain


NOM OAP : Rue du Moulin St-Omer | 1.15 ha











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 5


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE





OAP N° 41 - La Chevallerais


NOM OAP : Rue de Nozay | 1458.58 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE





OAP N° 42 - Blain


NOM OAP : Rue des Tonneliers | 8269.6 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 10

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE



OAP N° 43 - Bouvron


NOM OAP : Rue Eugène Coetoux du Tertre | 1366.56 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 1

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE





OAP N° 44 - Bouvron

NOM OAP : Rue de Bardoux | 7398.54 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 9

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




OAP N° 45 - Bouvron

NOM OAP : Crématorium | 5463.78 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




OAP N° 46 - Blain


NOM OAP : Parking de la Frelaudais | 6871.39 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	6
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Oui	5	8
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 23


SYNTHÈSE : ENJEU FORT




OAP N° 47 - Blain

NOM OAP : Avenue Sortais | 829.65 m²












ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	0
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE





STECAL N° BL-01 - Blain


NOM STECAL : Invitation à la ferme | 3592.9 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	4
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	5
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Oui	5	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 12


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN


STECAL N° BL-02 - Blain


NOM STECAL : Garage JP-F | 108.18 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Oui	5	8
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 17


SYNTHÈSE : ENJEU FORT

STECAL N° BL-03 - Blain


NOM STECAL : Projet Violin | 1175.81 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

STECAL N° BL-04 - Blain

NOM STECAL : Aire d'acceuil des gens du voyage | 3021.03 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 9


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE





STECAL N° BL-05 - Blain


NOM STECAL : Taxi Fayen | 146.44 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	4
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	3
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	0
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	0
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

STECAL N° BL-06 - Blain


NOM STECAL : Le Roi des Nems | 375.71 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	4
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 10


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

STECAL N° BL-07 - Blain

NOM STECAL : Habitat léger Coetmeur | 4103.01 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	4
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 6

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




STECAL N° BO-01 - Bouvron

NOM STECAL : Habitat léger | 1.15 ha










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	4
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




STECAL N° BO-02 - Bouvron

NOM STECAL : Ferrovert | 7874.63 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	5
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Oui	5	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 17

SYNTHÈSE : ENJEU FORT




STECAL N° CH-01 - La Chevallerais


NOM STECAL : BTE Électricité | 1235.23 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	5
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Oui	5	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 14


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN

STECAL N° CH-02 - La Chevallerais

NOM STECAL : Jardins d'Hauteur | 818.76 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	1
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	0
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	3
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	0
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 4

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




STECAL N° GA-01 - Le Gâvre

NOM STECAL : SOS Épaves 44 | 1123.17 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




STECAL N° GA-02 - Le Gâvre


NOM STECAL : SCI JAMES | 1726.52 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	0
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 3


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

STECAL N° GA-03 - Le Gâvre

NOM STECAL : Domaine de la Génestrie | 8230.24 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




STECAL N° GA-04 - Le Gâvre


NOM STECAL : Habitat léger | 6158.19 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Oui	5	14
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Oui	5	8
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 23


SYNTHÈSE : ENJEU FORT

STECAL N° GA-05 - Le Gâvre

NOM STECAL : Bâtiment ONF | 1828.34 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Oui	5	9
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 13


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN





ER N° BL-01 - Blain

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Pole d'échange multimodal | 1 ha










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	4
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Oui	5	9
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 15

SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN




ER N° BL-02 - Blain

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Liaison douce | 568.45 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Oui	5	8
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 13


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN





ER N° BL-03 - Blain


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Contournement Bouvron RN 171 | 713.75 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	4
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 9


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ER N° BL-04 - Blain


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Aménagement de carrefour rue du 8 Mai | 43.3 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	0
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ER N° BL-05 - Blain

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès à la future extension de la ZA | 608.76 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 7


SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE




ER N° BL-06 - Blain


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès | 1656.23 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	5
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 15

SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN

ER N° BO-01 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Poche de stationnement | 471.78 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	0
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 0

SYNTHÈSE : ENJEU NUL


ER N° BO-02 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Gestion des eaux pluviales | 2286.96 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 1

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




ER N° BO-03 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Création de voirie, chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 6948.15 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	9
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 13

SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN




ER N° BO-04 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 1501.9 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	9
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 16


SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ER N° BO-05 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et deux-roues | 3057.97 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	9
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 13


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN




ER N° BO-06 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 3757.01 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 16

SYNTHÈSE : ENJEU FORT




ER N° BO-07 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Aménagement en loisirs de la vallée de la Farinelais | 4.41 ha











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 18


SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ER N° BO-08 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 4329.23 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	16
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 22
SYNTHÈSE : ENJEU FORT




ER N° BO-09 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 1.87 ha










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	19
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 25


SYNTHÈSE : ENJEU FORT




ER N° BO-10 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 7441.73 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 18


SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ER N° BO-11 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 9903.8 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	16
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 25


SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ER N° BO-12 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 9305.31 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 20

SYNTHÈSE : ENJEU FORT




ER N° BO-13 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 5704.72 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 20
SYNTHÈSE : ENJEU FORT




ER N° BO-14 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 2927.11 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	14
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 20


SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ER N° BO-15 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 7000.21 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	14
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 23

SYNTHÈSE : ENJEU FORT




ER N° BO-16 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 3094.42 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	14
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 23


SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ER N° BO-17 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 8336.44 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	19
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 28

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT




ER N° BO-18 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 6756.2 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	19
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 28


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ER N° BO-19 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 3711.82 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	16
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 22
SYNTHÈSE : ENJEU FORT




ER N° BO-20 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 6903.86 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	16
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 25
SYNTHÈSE : ENJEU FORT



ER N° BO-21 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Elargissement de voie existante | 1736.86 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	6
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	8
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Oui	5	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 15


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN



ER N° BO-22 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Stationnement pour école privée (avenue de la Périgauderie) | 428.75 m²





ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 1


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ER N° BO-23 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Gestion des eaux | 6879.17 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 20

SYNTHÈSE : ENJEU FORT




ER N° BO-24 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 517.68 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	16
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 25

SYNTHÈSE : ENJEU FORT





ER N° BO-25 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Transformation de l'ancienne voie ferrée en voirie douce | 8.62 ha










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	19
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Oui	1	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Oui	1	


TOTAL : 31

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT



ER N° BO-26 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Cheminement piéton | 283.91 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 1


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ER N° BO-27 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 9882.18 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	16
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	6
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Oui	3	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	1	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 27


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ER N° BO-28 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 1194.5 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 15


SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN

ER N° BO-29 - Bouvron


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Aménagement en loisirs du secteur de la Carrière | 9.13 ha











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 17


SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ER N° BO-30 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et deux-roues | 2114.82 m²









ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	19
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Oui	3	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 28

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT




ER N° BO-31 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Gestion des eaux pluviales du village | 700.38 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Oui	1	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Oui	1	


TOTAL : 12

SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN




ER N° BO-32 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 1.39 ha










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	16
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Oui	1	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Oui	1	


TOTAL : 27

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT




ER N° BO-33 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 1.16 ha










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	16
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Oui	1	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Oui	1	


TOTAL : 27

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT




ER N° BO-34 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 1.09 ha










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Oui	1	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	1
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Oui	1	


TOTAL : 25

SYNTHÈSE : ENJEU FORT




ER N° BO-35 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Chemin piétonnier et entretien du ruisseau | 1.49 ha










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	16
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	3
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 28

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT




ER N° BO-36 - Bouvron

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Transformation de l'ancienne voie ferrée en voirie douce | 3.77 ha










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	11
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Oui	5	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Oui	2	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Oui	3	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	1
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Oui	1	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Oui	3	8
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Oui	5	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Oui	3	3
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 26

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT




ER N° CH-01 - La Chevallerais

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès | 94.59 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 4

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




ER N° CH-03 - La Chevallerais


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès | 159.87 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 1


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ER N° CH-04 - La Chevallerais

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès | 1179.63 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




ER N° CH-05 - La Chevallerais

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès | 436.97 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 4

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE



ER N° CH-07 - La Chevallerais

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès | 270.6 m²






ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 1


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE





ER N° CH-08 - La Chevallerais

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Liaison douce, accès viaire, passage réseaux | 264.31 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




ER N° CH-09 - La Chevallerais


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès | 345.96 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 4

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ER N° CH-10 - La Chevallerais

BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès | 431.93 m²










ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	


TOTAL : 1

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE




ER N° CH-11 - La Chevallerais


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Accès | 339.99 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Non	0	0
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 4


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ER N° GA-01 - Le Gâvre


BÉNÉFICIAIRE : Commune | NATURE : Extension de cimetière | 1216.05 m²











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir humide et de la forêt du Gâvre ?	Non	0	1
C_B1_1	Secteur à moins de 50m d'un réservoir complémentaire ?	Non	0	
C_B2	Secteur intersectant un corridor écologiques (non aquatique) ?	Non	0	
C_B3	Secteur intersectant une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau SRCE ?	Non	0	
C_B5	Secteur intersectant le tampon de 35m d'un cours d'eau DDTM ?	Non	0	
C_B6	Secteur intersectant des espaces naturels de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des MH ?	Oui	3	3
C_P2	Secteur concerné par un périmètre de protection des sites inscrits ou classés ?	Non	0	
C_P3	Secteur se trouvant dans le tampon de 100m autour de la zone U ?	Non	0	
C_P4	Secteur impactant les vues majeures depuis les axes routiers ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_Ag1	Secteur concerné par des prairies permanentes ?	Non	0	0
C_Ag2	Secteur se situant dans un périmètre de 100 m autour d'un siège d'exploitation agricole principal ou secondaire ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3	
C_RT1	Secteur intersectant le tampon de 50m autour d'une ICPE ?	Non	0	
C_RT2	Secteur concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses ?	Non	0	
C_Ea1	Secteur se situant sur une zone de captage en eau potable ?	Non	0	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ou un secteur SEVESO ?	Non	0	0
C_S2	Secteur concerné par de forts champs électromagnétique ? (THT et antenne)	Non	0	
C_S3	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_S4	Secteur concerné par des canalisations de gaz ?	Non	0	

TOTAL : 7

SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE