



VOS RÉF. AVIS AU PUBLIC  
NOS RÉF. EP\_PLU\_Villard-Bonnot\_2026\_0001  
INTERLOCUTEUR : RTE-CDI-LYON-SCET-URBANISME  
TÉLÉPHONE : 04.27.86.27.47  
E-MAIL : [rte-cdi-lyon-scet-urbanisme@rte-france.com](mailto:rte-cdi-lyon-scet-urbanisme@rte-france.com)

OBJET : EP

**Mairie de Villard-Bonnot**  
20 Boulevard Jules Ferry  
38190 Villard-Bonnot

A l'attention de Mr MONTEIL  
[enquete-publique-7267@registre-dematerialise.fr](mailto:enquete-publique-7267@registre-dematerialise.fr)

Lyon, le 11/05/2026

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Nous vous adressons ce courrier concernant le résultat de notre étude sur la conformité réglementaire du PLU de **Villard-Bonnot** au regard du passage des servitudes I4 sur le territoire communal.

Nous avons en effet observé un certain nombre d'incohérences que nous relatons dans notre courrier de réponse au projet arrêté adressé à la DDT de l'Isère et à la Commune de Villard-Bonnot pour avis le 05/12/2025.

Le dossier mis à l'enquête publique dans le cadre de la Révision Générale du PLU de la Commune n'intègre pas les recommandations et prescriptions suivantes que nous avons formulées :

- Intégration dans le règlement de dispositions concernant les ouvrages du réseau public de transport d'électricité s'agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Nous joignons à cette lettre d'observations l'avis de RTE sur le projet arrêté du PLU de la commune de Villard-Bonnot qui complète dans le détail les éléments portés au présent courrier.



Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'assurance de notre considération distinguée.

Marie SEGALA  
Chef de service Concertation Environnement Tiers

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marie Segala', is written over the typed name and title.

Annexe : Avis de RTE sur le PLU arrêté

Copie : DDT de l'Isère – Mme Le Calvez [claire.le-calvez@isere.gouv.fr](mailto:claire.le-calvez@isere.gouv.fr)