



Saint-Hilaire-du-Harcouët, le 27 Juillet 2026

Monsieur le préfet
Préfecture de la Manche
50000 SAINT-LO

Objet : Réponse du Bureau de la CLE du SAGE Sélune au mémoire de réponse à l'avis du 12 mai sur le projet de serres maraîchères « Les Serres du Buat » à Isigny-Le-Buat (50)

Monsieur le Préfet de la Manche,

En date du 17 juillet 2026, la Commission Locale de l'eau (CLE) du SAGE de la Sélune a reçu un mémoire technique de réponse aux différents questionnements soulevés par le bureau de la CLE sur le dossier de projet d'extension des serres à tomates d'Isigny-le-Buat.

Après examen attentif des éléments complémentaires apportés, nous souhaitons vous faire part de notre analyse de cette réponse. Si certaines précisions contribuent à éclairer le projet, elles n'apparaissent toutefois pas de nature à lever l'ensemble des réserves qui avaient motivé notre avis défavorable, selon les développements exposés ci-après.

- **Point principal : une approche annuelle qui masque les situations de tension sur des périodes plus réduites, en période estivale.**

Le mémoire apporte une simulation de succession d'années dites « extrêmes », basée sur la pluviométrie annuelle de 2022, telle que demandée par le bureau du SAGE. Néanmoins, cette simulation ne répond pas suffisamment à la question et présente une limite méthodologique importante, engendrant une interprétation erronée des résultats de calculs.

En effet, les simulations et données affichées sont essentiellement des **cumuls annuels**. La disponibilité réelle de l'eau pour l'exploitation dépend pourtant de la **répartition intra-annuelle** des précipitations, c'est-à-dire sur des valeurs de **précipitation mensuelles**.

Un total annuel peut correspondre à des situations très différentes, **une année avec des pluies régulièrement réparties** ou **une année avec un hiver très humide suivi de quatre ou cinq mois quasiment sans pluie** (c'est le cas en 2022, 2026). Dans les deux cas, le cumul annuel est identique mais les conséquences hydrologiques sont radicalement différentes. Une année de pluies importantes peut apparaître satisfaisante dans un bilan annuel, tout en conduisant à une situation critique si la majeure partie de cette pluie tombe entre novembre et janvier, et ainsi provoquer une baisse importante ou même l'épuisement des réserves d'eau pluviale des bassins.

- **1er cas proposé par le porteur de projet : simulation de 3 années avec la pluviométrie annuelle de 2022 :**

L'analyse met en évidence un biais méthodologique susceptible d'affecter la fiabilité des résultats produits. En effet, les hypothèses utilisées et les paramètres pris en compte ne permettent pas de refléter fidèlement la réalité du fonctionnement du milieu concerné.

**Dossier suivi par : François-Xavier LEFEBVRE, Animateur du SAGE Sélune
(07 79 09 95 58– contact@bassin-selune.fr)**

	Pluviométrie moyenne (mm)	Volume récupéré toitures (m³)	Volume récupéré condensation (m³)	Consommation annuelle des plants (m³)	Volume d'évaporation du bassin (m³)	Volume d'alimentation de la zone humide (m³)	Volume stocké cumulé (m³)
							50000
2027	938	171 654	17 600	149 575	6 696	14 600	68 383
2028	726	132 858	17 600	149 575	6 696	14 600	47 970
2029	726	132 858	17 600	149 575	6 696	14 600	27 557
2030	726	132 858	17 600	149 575	6 696	14 600	7 144

Simulation de la succession d'années défavorables telle que 2022 (726 mm annuel) présentée par le porteur de projet dans le mémoire de réponse adressé au SAGE

Ces calculs réalisés avec les mêmes hypothèses et paramètres de départ mais cette fois-ci selon une pluviométrie mensuelle (rf annexe 1), laissent apparaître une interprétation différente au système proposé.

Les bassins sont bien remplis en début et fin d'année, mais en période estivale, un déficit léger en première année de **316 m³** est constaté au mois d'août, qui s'élève à **19 000 m³** répartis sur les mois de juillet et août de la 2e année et ainsi de suite, mois à fortes tensions sur la ressource. Le tableau fourni par le porteur dans le mémoire ne fait pas apparaître ces dysfonctionnements puisqu'il est construit sur des données annuelles.

- **2e cas proposé par le porteur de projet : simulation des bassins selon la pluviométrie réelle depuis 2014 jusqu'à 2025**

	Pluviométrie moyenne (mm)	Volume récupéré toitures (m³)	Volume récupéré condensation (m³)	Consommation annuelle des plants (m³)	Volume d'évaporation du bassin (m³)	Volume d'alimentation de la zone humide (m³)	Volume stocké cumulé (m³)
							0
2014	1017	186 111	17 600	149 575	6 696	14 600	32 840
2015	802	146 766	17 600	149 575	6 696	14 600	26 335
2016	776	142 008	17 600	149 575	6 696	14 600	15 072
2017	866	158 478	17 600	149 575	6 696	14 600	20 279
2018	867	158 661	17 600	149 575	6 696	14 600	25 669
2019	1023	187 209	17 600	149 575	6 696	14 600	59 607
2020	990	181 170	17 600	149 575	6 696	14 600	87506
2021	938	171 654	17 600	149 575	6 696	14 600	100 000
2022	726	132 858	17 600	149 575	6 696	14 600	85 476
2023	1102	201 666	17 600	149 575	6 696	14 600	100 000
2024	1068	195 444	17 600	149 575	6 696	14 600	100 000
2025	1017	186 111	17 600	149 575	6 696	14 600	100 000

Simulation réelle du volume stocké des bassins selon la pluviométrie réelle annuelle fournie dans le mémoire de réponse du porteur de projet

Les données mensuelles laissent apparaître des épisodes déficitaires en périodes estivales, qui n'apparaissent pas avec des données annuelles telles que présentées par le porteur de projet. Ainsi, selon les hypothèses et paramètres de départ de la simulation proposée par le porteur de projet, en prenant en compte des valeurs mensuelles réelles, l'année 2017 succédant à des années à pluviométrie en dessous de la moyenne apparaît

Dossier suivi par : François-Xavier LEFEBVRE, Animateur du SAGE Sélune
(07 79 09 95 58– contact@bassin-selune.fr)

déficitaire de **22 000 m³** environ pendant la période estivale (rf annexe 2).

Synthèse des points essentiels :

Le système proposé présente des risques importants, faisant apparaître deux observations principales :

- un fonctionnement très dépendant de la clémence de la pluviométrie mensuelle d'une année, et du taux de remplissage des bassins en début d'année (minimum 75 % pour passer une année telle que 2022) ;
- la succession de 2 années de pluviométrie défavorable fait peser un risque non négligeable sur le système proposé ;
- dans son mémoire, le porteur de projet ne prévoit pas de solution de secours en cas de pénurie d'eau.

➤ **Une potentielle sous-estimation du changement climatique**

Dans son mémoire de réponse, le porteur de projet affirme :

« Il ne semble pas raisonnable d'envisager que plusieurs années de pluviométrie à -30% se succéderont car c'est le maximum de l'écart à la moyenne observée. »

Cette affirmation ne semble pas tout à fait correcte et n'appréhende pas les effets du changement climatique dans sa globalité.

Le changement climatique ne se traduit pas nécessairement par une forte baisse des cumuls annuels mais par :

- une augmentation de la fréquence des épisodes extrêmes ;
- une concentration des précipitations sur des périodes plus courtes ;
- un allongement des périodes sèches estivales ;
- des sécheresses, agricoles et hydrologiques plus fréquentes.

La probabilité de 2 années consécutives avec une pluviométrie estivale très faible (+ canicules) est tout à fait envisageable même si la pluviométrie annuelle reste satisfaisante. L'année 2026 illustre ces caractéristiques.

Dans cette même thématique, le mémoire considère une évaporation annuelle fixe de 6 696 m³/an qui semble **sous-évaluée dans les scénarios climatiques futurs**. Même avec une couverture des bassins, l'augmentation des températures estivales futures pourrait modifier sensiblement le bilan hydrique.

➤ **Un volume annuel conséquent soustrait au milieu naturel**

La simulation du projet selon la pluviométrie réelle annuelle depuis 2014, montre qu'un volume compris entre **132 000 à 201 000 m³ d'eau** sera soustrait du milieu naturel chaque année par les 17 hectares artificialisée du projet (33 ha dans sa globalité), soit l'équivalent de 60 à 80 piscines olympiques, même si une alimentation continue de la zone humide est prévue. La CLE tient à rappeler que cette altération est susceptible d'engendrer des incidences significatives sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques (recharge d'aquifère, cours d'eau, zone humide, qualité des sols, disponibilité de l'eau pour la végétation...) et modifier durablement les équilibres environnementaux du secteur.

Dans un contexte de changement climatique marqué par des épisodes de sécheresse et canicules plus fréquents et plus intenses, ces effets peuvent être accentués et compromettre le bon état des sols (assèchement) et des milieux.


En conclusion, les éléments complémentaires apportés par le porteur de projet ont permis de préciser certains aspects du dossier. Toutefois, au regard des observations développées ci-dessus, ces précisions ne sont pas de nature à lever l'ensemble des réserves exprimées dans notre avis initial.

Dossier suivi par : François-Xavier LEFEBVRE, Animateur du SAGE Sélune
(07 79 09 95 58– contact@bassin-selune.fr)

Les incidences potentielles du projet sur la ressource en eau et les incertitudes méthodologiques relevées ne permettent pas de démontrer une compatibilité suffisante avec les orientations du SAGE de la Sélune. Dès lors, en l'état actuel des éléments présentés, le projet ne semble pas satisfaire aux orientations du SAGE et appelle au maintien de l'avis défavorable précédemment émis.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée.

Le Président de la Commission Locale de l'Eau
du SAGE Sélune,



M. Jacky BOUVET

Copie de ce courrier aux membres du bureau :

- M.BICHON Vincent, 1^{er} VP à la CAMSMN
- Mme ORVAIN Jessie, Conseillère Départementale et Maire de la commune d'Isigny-le-Buat
- Mme Boucher Marie-Claire, Vice-Présidente déléguée à la transition énergétique
- M.GAHERY Jean-Paul, Vice-Président GEMAPI CCBM
- M.BOIVENT Joseph, Maire de la Bazouges du Désert
- M.DORENLOR Philippe
- MME GUESDON Marie-Antoinette, Maire de Pontmain
- M.DUMONT Nicolas, Chambre d'Agriculture de la Manche
- Agence de l'eau Seine Normandie
- Préfecture de la Manche
- Préfecture de Bretagne
- Préfecture de la Mayenne
- Monsieur le président de la Fédération Départementale des AAPPMA de la Manche
- Monsieur le président du Comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord

ANNEXE 1 : Simulation de 3 années à pluviométrie faible (référence pluviométrie 2022, 727 mm annuels)

			Pluviométrie Annuelle	Pluviométrie mensuelle (mm)	Volume récupéré toitures m3	Volume récupéré condensation m3	Consommation mensuelle des plants	Volume d'évaporatio n du bassin	Volume d'alimentation de la ZH	Volume stocké cumulé (m3) sans déficit hydraulique	Volume stocké cumulé m3	Volume cumulé manquant sur l'année m3	
2027									Volume stocké fin 2027 (année pluviométrique moyenne régionale)	68383	68383		<u>Taux de remplissage des bassins</u> 74%
2028	Janvier	727		68,1	12462,3	1466,6	4070	201	1240	76801	76801	-316	
	Février			58,4	10687,2	1466,6	9012	385	1120	78438	78438		
	Mars			23,2	4245,6	1466,6	13082	621	1240	69207	69207		
	Avril			49,8	9113,4	1466,6	18025	868	1200	59694	59694		
	Mai			28,9	5288,7	1466,6	21804	1013	1240	42392	42392		
	Juin			69,3	12681,9	1466,6	22531	1094	1200	31716	31716		
	Juillet			6,4	1171,2	1466,6	22531	985	1240	9598	9598		
	Août			19,8	3623,4	1466,6	13082	682	1240	0	-316		
	Septembre			105,2	19251,6	1466,6	13518	380	1200	5620	5620		
	Octobre			53,2	9735,6	1466,6	2097	197	1240	13288	13288		
	Novembre			143	26169	1466,6	4506	130	1200	35088	35088		
	Décembre			101,5	18574,5	1466,6	4506	137	1240	49246	49246		
2029	Janvier	727		68,1	12462,3	1466,6	4070	201	1240	57664	57664	-19453	
	Février			58,4	10687,2	1466,6	9012	385	1120	59301	59301		
	Mars			23,2	4245,6	1466,6	13082	621	1240	50070	50070		
	Avril			49,8	9113,4	1466,6	18025	868	1200	40557	40557		
	Mai			28,9	5288,7	1466,6	21804	1013	1240	23255	23255		
	Juin			69,3	12681,9	1466,6	22531	1094	1200	12579	12579		
	Juillet			6,4	1171,2	1466,6	22531	985	1240	0	-9539		
	Août			19,8	3623,4	1466,6	13082	682	1240	0	-9914		
	Septembre			105,2	19251,6	1466,6	13518	380	1200	5620	5620		
	Octobre			53,2	9735,6	1466,6	2097	197	1240	13288	13288		
	Novembre			143	26169	1466,6	4506	130	1200	35088	35088		
	Décembre			101,5	18574,5	1466,6	4506	137	1240	49246	49246		
2030	Janvier	727		68,1	12462,3	1466,6	4070	201	1240	57664	57664	-19453	
	Février			58,4	10687,2	1466,6	9012	385	1120	59301	59301		
	Mars			23,2	4245,6	1466,6	13082	621	1240	50070	50070		
	Avril			49,8	9113,4	1466,6	18025	868	1200	40557	40557		
	Mai			28,9	5288,7	1466,6	21804	1013	1240	23255	23255		
	Juin			69,3	12681,9	1466,6	22531	1094	1200	12579	12579		
	Juillet			6,4	1171,2	1466,6	22531	985	1240	0	-9539		
	Août			19,8	3623,4	1466,6	13082	682	1240	0	-9914		
	Septembre			105,2	19251,6	1466,6	13518	380	1200	5620	5620		
	Octobre			53,2	9735,6	1466,6	2097	197	1240	13288	13288		
	Novembre			143	26169	1466,6	4506	130	1200	35088	35088		
	Décembre			101,5	18574,5	1466,6	4506	137	1240	49246	49246		

**Dossier suivi par : François-Xavier LEFEBVRE, Animateur du SAGE Sélune
(07 79 09 95 58– contact@bassin-selune.fr)**

ANNEXE 2 : Simulation selon la pluviométrie réelle mensuelle de 2014 à 2025

Pluviométrie mensuelle (mm)		Pluviométrie mensuelle	Volumes récupérés toitures	Volume récupéré condensation	Consommation annuelle des plants	Volume d'évaporation des bassins	Volume d'alimentation de la ZH	Volume stocké cumulé sans déficit hydrique	Volume stocké cumulé	
								0	0	
1017,8	2014	Janvier	147,4	20974,2	1466,3	4070	201	1240	22930	22930
		Février	129,8	21373,4	1466,3	9012	385	1120	37632	37632
		Mars	48,3	8638,9	1466,3	13082	621	1240	32094	32094
		Avril	75	11725	1466,3	18025	868	1200	28953	28953
		Mai	72	13176	1466,3	21804	1013	1240	18678	18678
		Juin	48,3	8638,9	1466,3	22531	1094	1200	4158	4158
		Juillet	78,5	14365,5	1466,3	22531	985	1240	4196	4196
		Août	169,7	31055,1	1466,3	13082	682	1240	17517	17517
		Septembre	3,8	695,4	1466,3	13518	380	1200	4581	4581
		Octobre	71,6	15110,8	1466,3	2097	197	1240	15616	15616
		Novembre	89,6	16386,8	1466,3	4506	130	1200	22643	22643
		Décembre	83,8	15335,4	1466,3	4506	137	1240	38562	38562
802,3	2015	Janvier	106,3	14542,9	1466,3	4070	201	1240	53970	53970
		Février	64	15372	1466,3	9012	385	1120	60292	60292
		Mars	44,4	8125,2	1466,3	13082	621	1240	54940	54940
		Avril	50,9	9314,7	1466,3	18025	868	1200	45628	45628
		Mai	69,9	12791,7	1466,3	21804	1013	1240	35929	35929
		Juin	33	6039	1466,3	22531	1094	1200	18509	18509
		Juillet	63,6	11030,0	1466,3	22531	985	1240	6059	6059
		Août	143,4	26242,2	1466,3	13082	682	1240	15963	15963
		Septembre	68,9	12608,7	1466,3	13518	380	1200	18540	18540
		Octobre	33,2	8075,6	1466,3	2097	197	1240	22548	22548
		Novembre	63,8	11675,4	1466,3	4506	130	1200	29854	29854
		Décembre	40,9	7484,7	1466,3	4506	137	1240	32922	32922
776,8	2016	Janvier	140,3	25674,9	1466,3	4070	201	1240	54552	54552
		Février	98,5	18025,5	1466,3	9012	385	1120	63527	63527
		Mars	124,5	22765,5	1466,3	13082	621	1240	72633	72633
		Avril	48,6	8693,8	1466,3	18025	868	1200	63100	63100
		Mai	50,7	9278,1	1466,3	21804	1013	1240	49788	49788
		Juin	77,2	14127,6	1466,3	22531	1094	1200	40557	40557
		Juillet	16,4	2001,2	1466,3	22531	985	1240	29268	29268
		Août	18,8	3440,4	1466,3	13082	682	1240	10171	10171
		Septembre	51,2	9309,6	1466,3	13518	380	1200	5909	5909
		Octobre	32,2	5890,6	1466,3	2097	197	1240	8734	8734
		Novembre	99,7	18245,1	1466,3	4506	130	1200	23609	23609
		Décembre	18,7	3422,1	1466,3	4506	137	1240	22615	22615
686,4	2017	Janvier	49,2	9003,6	1466,3	4070	201	1240	27573	27573
		Février	70	12810	1466,3	9012	385	1120	31333	31333
		Mars	60,6	11089,8	1466,3	13082	621	1240	28946	28946
		Avril	38,4	7027,2	1466,3	18025	868	1200	17346	17346
		Mai	62,6	14558,8	1466,3	21804	1013	1240	6211	6211
		Juin	42,9	7830,7	1466,3	22531	1094	1200	0	0
		Juillet	53,3	9753,9	1466,3	22531	985	1240	-13356	0
		Août	70,7	12846,6	1466,3	13082	682	1240	0	-691
		Septembre	135,5	24786,5	1466,3	13518	380	1200	11165	11165
		Octobre	64,1	11730,3	1466,3	2097	197	1240	20827	20827
		Novembre	94,8	17348,4	1466,3	4506	130	1200	33006	33006
		Décembre	124,8	23839,4	1466,3	4506	137	1240	52228	52228
867,2	2018	Janvier	157,5	28822,5	1466,3	4070	201	1240	77006	77006
		Février	43,6	7978,8	1466,3	9012	385	1120	75934	75934
		Mars	106,6	19507,8	1466,3	13082	621	1240	81965	81965
		Avril	87,2	15857,6	1466,3	18025	868	1200	79296	79296
		Mai	53,1	9717,3	1466,3	21804	1013	1240	66422	66422
		Juin	112,3	20559,9	1466,3	22531	1094	1200	63615	63615
		Juillet	19,1	2668,5	1466,3	22531	985	1240	43983	43983
		Août	60,4	11053,2	1466,3	13082	682	1240	41409	41409
		Septembre	24,2	4428,6	1466,3	13518	380	1200	32206	32206
		Octobre	36,3	8642,9	1466,3	2097	197	1240	36781	36781
		Novembre	68,3	12498,9	1466,3	4506	130	1200	44910	44910
		Décembre	98,2	17970,6	1466,3	4506	137	1240	58464	58464
1023,9	2019	Janvier	66,5	12189,5	1466,3	4070	201	1240	66589	66589
		Février	46,6	8527,8	1466,3	9012	385	1120	66066	66066
		Mars	68,9	12608,7	1466,3	13082	621	1240	65196	65196
		Avril	47,9	8765,7	1466,3	18025	868	1200	55337	55337
		Mai	43,9	8244,9	1466,3	21804	1013	1240	41931	41931
		Juin	66,1	12096,3	1466,3	22531	1094	1200	29829	29829
		Juillet	39,1	7155,3	1466,3	22531	985	1240	13694	13694
		Août	49,8	9113,4	1466,3	13082	682	1240	9279	9279
		Septembre	54,3	9636,9	1466,3	13518	380	1200	5575	5575
		Octobre	219,8	40223,4	1466,3	2097	197	1240	43731	43731
		Novembre	165,8	30341,4	1466,3	4506	130	1200	69703	69703
		Décembre	153,5	28090,5	1466,3	4506	137	1240	92768	92768
990,7	2020	Janvier	86,1	15756,3	1466,3	4070	201	1240	92768	92768
		Février	141,2	25839,6	1466,3	9012	385	1120	92768	92768
		Mars	50,3	9241,5	1466,3	13082	621	1240	88533	88533
		Avril	62,5	11437,5	1466,3	18025	868	1200	81344	81344
		Mai	35	6405	1466,3	21804	1013	1240	65158	65158
		Juin	68,8	12598,4	1466,3	22531	1094	1200	54380	54380
		Juillet	23,1	4227,3	1466,3	22531	985	1240	35327	35327
		Août	51,7	9461,1	1466,3	13082	682	1240	31251	31251
		Septembre	101,2	18519,6	1466,3	13518	380	1200	36139	36139
		Octobre	123,5	22060,5	1466,3	2097	197	1240	56871	56871
		Novembre	33,5	6130,5	1466,3	4506	130	1200	58432	58432
		Décembre	213,6	39088,8	1466,3	4506	137	1240	92768	92768
938,3	2021	Janvier	90,4	16543,2	1466,3	4070	201	1240	92768	92768
		Février	42,7	7814,1	1466,3	9012	385	1120	91331	91331
		Mars	32,8	6002,4	1466,3	13082	621	1240	84057	84057
		Avril	28,5	5113,5	1466,3	18025	868	1200	7646	7646
		Mai	108,7	19892,1	1466,3	21804	1013	1240	67947	67947
		Juin	163,8	29975,4	1466,3	22531	1094	1200	74564	74564
		Juillet	91,8	16799,4	1466,3	22531	985	1240	68074	68074
		Août	36,6	6697,8	1466,3	13082	682	1240	61234	61234
		Septembre	31,1	5691,3	1466,3	13518	380	1200	53293	53293
		Octobre	147,6	27018,8	1466,3	2097	197	1240	78237	78237
		Novembre	41,1	7594,5	1466,3	4506	130	1200	81461	81461
		Décembre	122,8	22472,4	1466,3	4506	137	1240	92768	92768
726,8	2022	Janvier	68,1	12462,3	1466,3	4070	201	1240	92768	92768
		Février	58,4	10487,2	1466,3	9012	385	1120	92768	92768
		Mars	73,2	14245,6	1466,3	13082	621	1240	83537	83537
		Avril	49,8	9113,4	1466,3	18025	868	1200	74024	74024
		Mai	28,9	5398,7	1466,3	21804	1013	1240	56722	56722
		Juin	69,3	12681,9	1466,3	22531	1094	1200	46045	46045
		Juillet	6,4	1171,2	1466,3	22531	985	1240	23926	23926
		Août	19,8	3623,4	1466,3	13082	682	1240	14012	14012
		Septembre	102,2	18251,6	1466,3	13518	380	1200	19632	19632
		Octobre	53,2	9735,6	1466,3	2097	197	1240	27300	27300
		Novembre	143	26189	1466,3	4506	130	1200	49099	49099
		Décembre	101,5	18274,5	1466,3	4506	137	1240	63257	63257
1102,5	2023	Janvier	82,2	15042,6	1466,3	4070	201	1240	74255	74255
		Février	9,2	1683,6	1466,3	9012	385	1120	66988	66988
		Mars	112,3	23465,9	1466,3	13082	621	1240	74877	74877
		Avril	101,7	18611,1	1466,3	18025	868	1200	74861	74861
		Mai	61,9	11327,7	1466,3	21804	1013	1240	63598	63598
		Juin	56,9	8932,7	1466,3	22531	1094	1200	49554	49554
		Juillet	102,2	18702,8	1466,3	22531	985	1240	44967	44967
		Août	103,4	19044,6	1466,3	13082	682	1240	50852	50852
		Septembre	79,1	14475,3	1466,3	13518	380	1200	51195	51195
		Octobre	108,8	19810,4	1466,3	2097	197	1240	69038	69038
		Novembre	152,7	27944,1	1466,3	4506	130	1200	92612	92612
		Décembre	133,1	24337,3	1466,3	4506	137	1240	92768	92768
1068,6	2024	Janvier	117,3	21465,9	1466,3	4070	201	1240	92768	92768
		Février	114,5	20953,5	1466,3	9012	385	1120	92768	92768
		Mars	63,8	11675,4	1466,3	13082	621	1240	90967	90967
		Avril	75,2	13761,6	1466,3	18025	868	1200	86102	86102
		Mai	100,5	18391,5	1466,3	21804	1013	1240	81862	81862
		Juin	52,6	9625,8	1466,3	22531	1094	1200	68170	68170
		Juillet	106,4	19472,1	1466,3	22531	985	1240	64351	64351
		Août	76,5	13989,5	1466,3	13082	682	1240	64613	64613
		Septembre	83,6	15098,8	1466,3	13518	380	1200	66480	66480
		Octobre	113,6	20788,8	1466,3	2097	197	1240	85201	85201
		Novembre	92,1	16834,3	1466,3	4506	130	1200	92768	92768
		Décembre	72,5	12087,3	1466,3	4506	137	1240	92768	92768
1017,7	2025	Janvier	219,4	40150,2	1466,3	4070	201	1240	92768	92768
		Février	66,6	11098,8	1466,3	9012	385	1120		