

Janvier 2024

Carnet de photomontages du projet de parc éolien des Landes de Bréhinier

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Département : Côtes d'Armor (22)

Commune : Plénée-Jugon



Tome 5.3.1 du Dossier de Demande
d'Autorisation Environnementale

Étude assemblée par



Maître d'œuvre



Anciennement ABO Wind

Maître d'ouvrage

SAS CPENR des Landes de Bréhinier
1 rue de la Soufflerie
31500 Toulouse

Expertise réalisée par



Devenue Sillage, agence de paysage & d'urbanisme



PROJET ÉOLIEN DES LANDES DE BRÉHINIER

CÔTES-D'ARMOR (22)

CARNET DE PHOTOMONTAGES

SEPTEMBRE 2022



agence couasnon | paysage & urbanisme

9 rue Louis Kerautret Botmel - 35 000 RENNES

02 99 30 61 58 - paysage@agence-couasnon.com

Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115 m | 170 m | 200 m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (18,2 km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (18,3 km)


Informations photographie

Identifiant : 1
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 280923, 6820420, 219,9
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 16:51
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35 mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°




3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhénier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhénier) - Vue Panoramique 180°





E1

E2



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (16km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (16,1km)


Informations photographie

Identifiant : 3
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 283006, 6821198, 170,2
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 16:35
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION





5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E1

E2




Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (14,9km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (15km)


Informations photographie

Identifiant : 4
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z): 284147, 6821207, 163,5
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 16:09
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION





5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (15 km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (15,4 km)


Informations photographie

Identifiant : 5
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 289597, 6835848, 95,7
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 14:52
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION





5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E1

E2



Lotissement Le Clos-Catherine
Commune de Ardel

AMENATYS
SAUVE TRECORBAT

15 LOTS
CONSTRUCTIBLES
DE 462 À 754 M²

Terrains constructibles
à partir
de **38 800 €**

Infos et réservation :
09 77 40 06 29 Service & appel gratuits

trecobat
ici il y a
une eau
égale
IX

La Fontaine Arouët

BIENTÔT
LE MASSON
PLERIN
02 96 98 90 61
BIENTÔT
HO

Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (22,9km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (22,9km)


Informations photographie

Identifiant : 6
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 319497, 6833666, 107,9
Date et heure de prise de vue : 18/03/2022 08:42
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate




> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION







E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (11 km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (11,3 km)


Informations photographie

Identifiant : 7
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 292865, 6833139, 73,9
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 14:32
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION





5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E1

E2




Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (8,8km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (9,2km)


Informations photographie

Identifiant : 8
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 293719, 6831124, 91,7
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 13:31
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION







E1

E2




Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (10km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (10,3km)


Informations photographie

Identifiant : 9
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300526, 6833793, 86,4
Date et heure de prise de vue : 07/06/2022 15:41
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°







Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (6,9km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (7km)


Informations photographie

Identifiant : 10
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 305017, 6826945, 83,4
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 16:24
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (8,1 km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (8,1 km)


Informations photographie

Identifiant : 11
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 306782, 6825458, 76
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 12:04
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate



> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION





5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E2

E1




Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (7,9km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (8,2km)


Informations photographie

Identifiant : 12
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 306732, 6822116, 80
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 11:44
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION







E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (10,3km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (10,7km)


Informations photographie

Identifiant : 13
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 305607, 6815687, 96,1
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 11:18
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



4 - PHOTOSIMULATION - (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (7,2km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (7,5km)


Informations photographie

Identifiant : 14
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 299292, 6816446, 138,4
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 14:07
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



4 - PHOTOSIMULATION - (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E1

E2



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (8,3km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (8,5km)


Informations photographie

Identifiant : 15
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 294520, 6816563, 128,3
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 14:25
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max



Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E1

E2



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (5,2km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (5,3km)


Informations photographie

Identifiant : 16
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 295900, 6819407, 135,1
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 14:38
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max



Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E1

E2



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (5,4km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (5,6km)


Informations photographie

Identifiant : 17
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z): 293510, 6824953, 129,1
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 17:15
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique: NIKON D5200
Assemblage panoramique: Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (○ Éolienne en service ○ Éolienne accordée ○ Éolienne en instruction ○ Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E1

E2

Restaurant
Bar

TABAC

Bistrot
mand
- JEU - PAU
ant en an



PORTES OUVERTES
A PENGUILY


A VENDRE
TERRAINS A BATIR
1 ha 10 a - 10 000 m²
02 35 38 26 41

Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (4km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (4,4km)


Informations photographie

Identifiant : 18
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 297359, 6827658, 99,6
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 13:00
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE - (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION - (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E2

E1




Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (3,9km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (4,2km)


Informations photographie

Identifiant : 19b
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 297392, 6827522, 99,5
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 13:16
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION







E2
E1

ZONE
30

RUE
des CARQUERIES




Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (4,3km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (4,7km)


Informations photographie

Identifiant : 20
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 299989, 6819374, 71,1
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 13:52
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION









Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (3,9km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (4,3km)


Informations photographie

Identifiant : 21
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z): 301097, 6820315, 74.2
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 12:27
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION







E2

E1




Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (2,9km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (3,3km)


Informations photographie

Identifiant : 22
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300514, 6821108, 66,1
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 12:42
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION





5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E2

E1




Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (2,7km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (3,1km)


Informations photographie

Identifiant : 23
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300267, 6821222, 75
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 13:30
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION







E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (2,5km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (2,9km)


Informations photographie

Identifiant : 24
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 299921, 6821250, 77,6
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 13:39
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate




> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION





5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E1

E2



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (2,5km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (2,6km)


Informations photographie

Identifiant : 25
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300596, 6825586, 100,2
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 15:56
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°




3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (2,2km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (2,3km)


Informations photographie

Identifiant : 26
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300630, 6825172, 105,5
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 15:45
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION







E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2

Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m

Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur

Éolienne la plus proche : E1 (2,2km)

Éolienne la plus éloignée : E2 (2,2km)

Informations photographie

Identifiant : 27

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300898, 6824587, 103,7

Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 16:05

Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm

Appareil Photo Numérique : NIKON D5200


Assemblage panoramique : Cylindrique

Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier

> Aires d'étude


- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3


Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (2km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (2km)


Informations photographie

Identifiant : 28
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300509, 6824838, 111,5
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 15:38
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION







E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (1,8km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (1,9km)


Informations photographie

Identifiant : 29
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300188, 6824977, 108,8
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 15:19
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (1,8km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (1,9km)


Informations photographie

Identifiant : 30
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300381, 6824771, 115,1
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 15:32
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)




1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E1

E2




Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (1,7km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (1,7km)


Informations photographie

Identifiant : 31
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300251, 6824666, 111,8
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 15:26
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhénier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhénier) - Vue Panoramique 180°





E2

E1



D712


PLESTAN

Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (1,9km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (2,1km)


Informations photographie

Identifiant : 32
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 300843, 6823867, 124
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 16:12
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION





5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (1,2km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (1,2km)


Informations photographie

Identifiant : 33
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 299997, 6824003, 124,2
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 11:54
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E2

E1



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (0,6km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (0,9km)


Informations photographie

Identifiant : 34
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 299491, 6823428, 135,7
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 11:41
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (0,8km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (1,2km)


Informations photographie

Identifiant : 35
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 298966, 6822741, 116,5
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 14:58
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinière


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E2 (0,5km)
Éolienne la plus éloignée : E1 (0,6km)


Informations photographie

Identifiant : 36
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 298524, 6823322, 135,5
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 15:08
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



4 - PHOTOSIMULATION - (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





D 59

PLÉNÉE-JUGON

D 44

JUGON LES LACS


TRAMAIN

CÉDEZ LE
PASSAGE

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°




4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E1



E2






Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (0,8km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (1km)


Informations photographie

Identifiant : 38
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 297996, 6823826, 123,5
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 15:17
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)




1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE - (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION - (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine





Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (0,8km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (1,2km)


Informations photographie

Identifiant : 39
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 298279, 6824528, 113,5
Date et heure de prise de vue : 15/03/2022 18:29
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate


> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION









Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (1,5km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (1,8km)


Informations photographie

Identifiant : 40
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 297776, 6824991, 110,7
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 12:25
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l'observateur et la planche de photomontage (format A3) afin de reproduire la vision humaine



E1

E2





Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (0,9km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (1,3km)


Informations photographie

Identifiant : 41
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 298777, 6824835, 116,5
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 12:14
Focale APS-C / Focale 24x36: 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier


> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max


Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)



1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D'OBSERVATION



2- SITUATION EXISTANTE – (Éolienne en service Éolienne accordée) - Vue Panoramique 180°



3 - SUPERPOSITION – ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°



4 - PHOTOSIMULATION – (Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction Projet éolien des Landes de Bréhinier) - Vue Panoramique 180°





E2



E1

T



Informations du projet éolien

Nombre d'éoliennes : 2
Dimension mat | rotor | hauteur totale: 115m | 170m | 200m
Orientation rotor : toujours en direction de l'observateur
Éolienne la plus proche : E1 (0,5km)
Éolienne la plus éloignée : E2 (0,7km)


Informations photographie

Identifiant : 42
Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) : 299113, 6824262, 120,9
Date et heure de prise de vue : 26/01/2022 12:06
Focale APS-C / Focale 24x36 : 35mm / 52,5 mm
Appareil Photo Numérique : NIKON D5200
Assemblage panoramique : Cylindrique
Hauteur de prise de vue : 1,6 m



Légende

> Cône de vue



> Contexte éolien

- Parc en service
- Projet autorisé (PC accordé)
- Projet en instruction (avis AE)
- Projet éolien des Landes de Bréhinier

> Aires d'étude

- Aire d'étude éloignée
- Aire d'étude rapprochée
- Aire d'étude immédiate

> Zones de visibilité (carte de ZVI)

- Angle apparent | 0,1°-0,5°
- Angle apparent | 0,5°-1,0°
- Angle apparent | 1,0°-5,0°
- Angle apparent | 5,0°-Angle max

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.3
Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en compte du tissu végétal (essentiellement les masses boisées majeures)

