
DEPUIS LA RD 40, LE SITE INSCRIT DE LA VALLÉE DE LA BOUZANNE (POINT DE VUE N°45)

Distance à l'éolienne la plus proche : 11634 m Éolienne la plus proche : E4 Niveau d'impact du projet éolien : Faible
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 156,802 Altitude : 154
Angle : 120° Position : X= 592900,95 Y= 6617918,9 Date et heure de la prise de vue : 23/03/2021 à 17h02

Critères de sélection du point de vue :
- *Site classé, inscrit*
- *Paysages sensibles de vallée*



Source : L'Herbe à Rue

Localisation de la coupe


Figure III.3.3.487 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°


Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.488 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.489 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.490 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis la RD 40, entre le village de Tendu et celui de Velles, dans le site inscrit de la vallée de la Bouzanne. On se situe en haut du coteau Nord-Ouest, sur une partie du plateau. La vallée de la Bouzanne change plusieurs fois de direction dans les différents secteurs d'étude et décrit une sorte de boucle.
On perçoit ici au premier plan le plateau composé de prairies et à l'arrière plan le haut du coteau boisé sur le versant opposé de la vallée.

Le projet éolien à l'étude est très partiellement visible de ce point de vue. Les extrémités des pales des quatre éoliennes du projet sont perceptibles de manière fragmentaire. La hauteur relative de ces parties d'éoliennes visibles est inférieure à celle de l'épaisseur du coteau.
Une éolienne du parc du Jasmin située sur la commune de Buxières-d'Aillac, est perceptible également, de ce point de vue. Les autres étant masquées par une masse boisée prolongeant un bois du coteau de la vallée de la Bouzanne.
L'impact cumulé du parc à l'étude avec les autres du secteur est nul.
L'impact du projet éolien, de ce point de vue, est faible.

Figure III.3.3.491 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.492 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.493 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.494 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.495 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.496 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement


Figure III.3.3.497 État projeté: photomontage coupé à 40°

DEPUIS LE PANORAMA DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME À ARGENTON-SUR-CREUSE (POINT DE VUE N°46)

Distance à l'éolienne la plus proche : 12410 m Éolienne la plus proche : E1 Niveau d'impact du projet éolien : Nul
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 104,914 Altitude : 145,5
Angle : 120° Position : X= 586327,95 Y= 6610652,61 Date et heure de la prise de vue : 23/03/2021 à 16h25

Critères de sélection du point de vue :

- *Site classé, inscrit*
- *Paysages sensibles de vallée*
- *Itinéraire fréquenté et touristique*
- *Perception cumulée avec d'autres parcs éoliens*



Source : L'Herbe à Rue

Localisation de la coupe

Figure III.3.3.498 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.499 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.500 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.501 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis le panorama de la chapelle Notre-Dame d'Argenton-sur-Creuse.
Le projet éolien à l'étude n'est pas visible.
L'impact du projet Les Éoliennes d'Iris, de ce point de vue, est nul.

Figure III.3.3.502 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.503 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.504 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.505 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.506 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.507 État projeté: photomontage coupé à 40°




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.508 État projeté: photomontage coupé à 40°

DEPUIS LES ABORDS DU LYCÉE ROLINAT À ARGENTON-SUR-CREUSE (POINT DE VUE N°47)

Distance à l'éolienne la plus proche : 12693 m Éolienne la plus proche : E1 Niveau d'impact du projet éolien : Nul
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 102,283 Altitude : 146,1
Angle : 120° Position : X= 586094,28 Y= 6610869,58 Date et heure de la prise de vue : 23/03/2021 à 16h07

Critères de sélection du point de vue :
- *Monument historique*
- *Paysages sensibles de vallée*




Source : L 'Herbe à Rue

Localisation de la coupe


Figure III.3.3.509 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°


Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.510 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°



Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.511 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.512 Plan de situation du point de vue

Le projet éolien n'est pas visible depuis les abords du lycée Rolinat d'Argenton-sur-Creuse.
L'impact du projet éolien est nul, de ce point de vue.

Figure III.3.3.513 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.514 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.515 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.516 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.517 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.518 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement


Figure III.3.3.519 État projeté: photomontage coupé à 40°

DEPUIS LES ABORDS DU CHÂTEAU DE LYS-SAINT-GEORGES (POINT DE VUE N°48)

Distance à l'éolienne la plus proche : 13176 m Éolienne la plus proche : E4 Niveau d'impact du projet éolien : Faible
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -152,677 Altitude : 214,5
Angle : 120° Position : X= 609948,95 Y= 6616349,37 Date et heure de la prise de vue : 24/03/2021 à 18h01

Critères de sélection du point de vue :

- *Monument historique*
- *Paysages sensibles de vallée*
- *Itinéraire fréquenté et touristique*
- *Perception cumulée avec d'autres parcs éoliens*




Plan de localisation de la coupe

Figure III.3.3.520 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Figure III.3.3.521 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°





Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.522 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.523 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis les abords du château de Lys-Saint-Georges et de l'église paroissiale Saint-Georges, tous deux protégés au titre des monuments historiques. Le photomontage est situé dans la rue entre le château et l'église. Le village est situé sur une colline, dominant le paysage et offrant une position de belvédère.

On perçoit au premier plan, à droite, l'église protégée et à gauche un arbre et une prairie appartenant au domaine du château.

Sur les plans intermédiaires, les coteaux de la vallée de la Bouzanne se dessinent et au-delà, à l'arrière plan, les lignes de coteaux de l'Auzon plus sombres.

Le projet éolien est très partiellement visible de ce point de vue.

Seules les extrémités des pales des quatre éoliennes sont perceptibles, émergeant du coteau, à l'arrière plan.

La hauteur relative des ces parties d'éoliennes visibles est inférieure à celle de l'épaisseur du coteau de la Bouzanne et à celle de l'épaisseur du haut du coteau de l'Auzon à l'arrière plan.

Les éoliennes ont une emprise très réduite sur l'horizon très vaste.

Elles ne procurent pas d'effet de surplomb et ne sont pas prégnantes.

La ferme éolienne des Besses, en instruction, est très partiellement visible, émergeant de l'horizon également.

L'impact cumulé induit par le parc à l'étude est très faible.

L'impact du projet éolien est faible de ce point de vue.

Figure III.3.3.524 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.525 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.526 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.527 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.528 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.529 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement


Figure III.3.3.530 État projeté: photomontage coupé à 40°

DEPUIS LA RD 19 À L'OUEST DE SARZAY (POINT DE VUE N°49)

Distance à l'éolienne la plus proche : 14333 m Éolienne la plus proche : E4 Niveau d'impact du projet éolien : Faible
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -135,300 Altitude : 235,7
Angle : 120° Position : X= 613380,42 Y= 6611876,33 Date et heure de la prise de vue : 25/03/2021 à 12h00

Critères de sélection du point de vue :

- *Monument historique*
- *Paysages sensibles de vallée*
- *Itinéraire fréquenté et touristique*
- *Perception cumulée avec d'autres parcs éoliens*



Plan de localisation de la coupe

Source : L Herbe à Rue

Figure III.3.3.531 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.532 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.533 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.534 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis la RD 19 à l'Ouest de Sarzay. On perçoit sur les plans intermédiaires les bandes boisées qui strient les coteaux de la vallée du Gourdon, dans un secteur où la trame bocagère est dense. Les coteaux de la vallée du Gourdon s'offrent à la vue à l'arrière plan.
Le projet éolien à l'étude est très partiellement perceptible.
Les quatre éoliennes du projet émergent de l'horizon.
Leur hauteur relative est inférieure à celle des arbres des plans intermédiaires ou des frondaisons des arbres des arrière-plans qui émergent à l'horizon. Le projet s'intercale entre les masses arborées. Elles ne procurent pas d'effet de surplomb et ne sont pas non plus prégnantes.
La fermes éoliennes des Besses et le parc éolien des Bouiges ne sont pas perceptibles masqués par les reliefs. L'effet cumulé induit par le parc à l'étude est donc nul.
L'impact du projet éolien sur les éléments du paysage, de ce point de vue, est faible.

Figure III.3.3.535 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.536 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.537 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.538 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.539 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.540 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement


Figure III.3.3.541 État projeté: photomontage coupé à 40°

DEPUIS LE SITE INSCRIT DE LA VALLÉE DE LA BOUZANNE À PONT CHRÉTIEN CHABENET (POINT DE VUE N°50)

Distance à l'éolienne la plus proche : 15456 m Éolienne la plus proche : E1 Niveau d'impact du projet éolien : Nul
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 175,165 Altitude : 109,7
Angle : 120° Position : X= 585000,96 Y=6615259,43 Date et heure de la prise de vue : 24/03/2021 à 13h30

Critères de sélection du point de vue :

- *Site classé, inscrit*
- *Monument historique*
- *Paysages sensibles de vallée*



Plan de localisation de la coupe

Figure III.3.3.542 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.543 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.544 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.545 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis la vallée de la Bouzanne, site inscrit, dans la commune de Pont-Chrétien Chabenet. Une vue exceptionnelle est possible sur le château de Chabenet, inscrit au titre des monuments historiques, depuis le fond de vallée.
Le projet éolien est masqué par les reliefs.
L'impact du projet Les Éoliennes d'Iris est nul de ce point de vue.

Figure III.3.3.546 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.547 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.548 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.549 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.550 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.551 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement


Figure III.3.3.552 État projeté: photomontage coupé à 40°

DEPUIS LA RD 38 AU NORD DE MERS-SUR-INDRE PRÈS DE LA MARE AU DIABLE (POINT DE VUE N°51)

Distance à l'éolienne la plus proche : 18370 m Éolienne la plus proche : E4
Niveau d'impact du projet éolien : Nul
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -169,984 Altitude : 218,9
Angle : 120° Position : X= 613179,64 Y= 6620585,42 Date et heure de la prise de vue : 24/03/2021 à 18h21

Critères de sélection du point de vue :

- *Site classé, inscrit*
- *Paysages sensibles de vallée*
- *Itinéraire fréquenté et touristique*
- *Perception cumulée avec d'autres parcs éoliens*



Plan de localisation de la coupe

Figure III.3.3.553 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.554 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.555 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.556 Plan de situation du point de vue

Le projet éolien n'est pas visible de ce point de vue.
L'impact du projet Les Éoliennes d'Iris est nul.

Figure III.3.3.557 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.558 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.559 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.560 État initial: photo coupée à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.561 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.562 État projeté: photomontage coupé à 40°



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.563 État projeté: photomontage coupé à 40°

Synthèse des analyses des photomontages					
N° point de vue	**Point de vue du photomontage**	**Distance à l'éolienne la plus proche (mètres)**	**Eolienne la plus proche**	**Enjeu du point de vue**	**Impact généré par le projet éolien depuis le point de vue**
1	Depuis le hameau La Chaumette à Maillet	600	E4	fort	fort
2	Depuis la ferme de Rinjard à Maillet	614	E2	fort	fort
3	Depuis la ferme Le Grand Fresne à Maillet	638	E2	fort	fort
4	Depuis le hameau Le Vivier à Malicornay	654	E1	fort	modéré
5	Depuis le hameau de l'Ageasse à Maillet	766	E4	fort	fort
6	Depuis le hameau Les Rochoux à Maillet	798	E3	fort	fort
7	Depuis la ferme Le Petit Fresne à Maillet	845	E1	fort	modéré
8	Depuis la RD 21 à la sortie Sud de Maillet	881	E4	fort	fort
9	Depuis la place des Tilleuls à Maillet	930	E4	fort	fort
10	Depuis les abords de l'église de Maillet	1004	E4	fort	faible à modéré
11	Depuis le hameau Charron à Maillet	1063	E2	fort	modéré
12	Depuis le hameau Les Chauvins à Maillet	1492	E4	fort	faible à nul
13	Depuis la RD 54, le hameau La Preugne à Malicornay	1965	E1	fort	modéré
14	Depus le hameau le Mas de Cluis	2200	E2	fort	nul
15	Depuis le lieu-dit Pouzet de la commune de Cluis	2516	E2	modéré	faible
16	Depuis la RD 54, le hameau de la Barre à Cluis	2662	E2	modéré	faible
17	Depuis le Monument aux Morts de Malicornay	2734	E1	fort	faible
18	Depuis la RD 45 à l'entrée Nord de Malicornay	2899	E1	fort	nul
19	Depuis la RD 21 au Nord de Maillet, près du lieu-dit de Vavre	3052	E4	modéré	modéré
20	Depuis la RD 45 b, le hameau La Ballerie de Malicornay	3476	E1	modéré	modéré
21	Depuis la cuesta au lieu-dit Montain à Bouesse	3536	E4	modéré	nul
22	Depuis les abords du château du Puy d'Auzon à Cluis	3702	E2	fort	nul
23	Depuis le viaduc de Cluis	3829	E2	fort	modéré
24	Depuis les abords du château du Châtelier à Pommiers	4066	E1	fort	faible
25	Depuis la RD 42, à l'entrée Nord-Ouest de Cluis	4619	E2	modéré	faible
26	Depuis la route d'Orsennes (RD 38) à la sortie Sud-Ouest de Cluis	4882	E2	modéré	faible
27	Depuis les abords de l'église Saint-Paxent	5088	E2	fort	nul
28	Depuis la RD 30 au Nord de Chavin sur la cuesta	5228	E1	modéré	faible
29	Depuis la RD 990, la ferme de Chanrot de la commune de Mouhers	5310	E4	modéré	faible
30	Depuis les abords des restes du vieux Château féodal de Cluis	5452	E2	fort	nul

Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.409 a Tableau de synthèse des impacts par photomontage

Synthèse des analyses des photomontages					
31	Depuis Montipeneau à Gournay	5755	E4	modéré	faible
32	Depuis l'église Saint-Lauurent et Notre-Dame à Gargilesse-Dampierre	7755	E1	fort	nul
33	Depuis la rue Saint-Saturnin à Ceaulmont	8139	E1	fort	nul
34	Depuis les abords de l'église Saint-Saturnin de Ceaulmont et site classé	8142	E1	fort	faible
35	Depuis les abords de l'église Saint-Saturnin de Ceaulmont et site classé	8143	E1	fort	nul
36	Depuis les abords du château de Breuil-Yvain à Orsennes	8241	E2	fort	faible à nul
37	Depuis les abords de l'église du Prieuré Saint-Martin d'Orsennes	9051	E2	fort	faible
38	Depuis la sortie Sud-Ouest de Neuvy-Saint-Sépulchre	9329	E4	modéré	nul
39	Depuis la RD 913 au lieu-dit Les Granges à Ceaulmont	9501	E1	modéré	faible
40	Depuis les abords du château de Neuvy-Saint-Sépulchre	9752	E4	fort	nul
41	Depuis les abords de la basilique Saint-Etienne de Neuvy-Saint-Sépulchre	9762	E4	fort	nul
42	Depuis la rue de Miguerant à Neuvy-Saint-Sépulchre	10025	E4	modéré	nul
43	Depuis la RD 51 à l'entrée Est de Neuvy-Saint-Sépulchre	10510	E4	modéré	nul
44	Depuis la RD 990 au Nord de Buxières-d'Aillac	11130	E4	modéré	faible
45	Depuis la RD 40, le site inscrit de la vallée de la Bouzanne	11634	E4	fort	faible
46	Depuis le panorama de la chapelle Notre-Dame à Argenton-sur-Creuse	12410	E1	fort	nul
47	Depuis les abords du lycée Rolinat à Argenton-sur-Creuse	12693	E1	fort	nul
48	Depuis les abords du château de Lys-Saint-Georges	13176	E4	fort	faible
49	Depuis la RD 19 à l'Ouest de Sarzay	14333	E4	modéré	faible
50	Depuis le site inscrit de la vallée de la Bouzanne à Pont-Chrétien-Chabenet	15456	E1	fort	nul
51	Depuis la RD 38, au Nord de Mers-sur-Indre, près de la Mare au Diable	18370	E4	modéré	nul

Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.409 b Tableau de synthèse des impacts par photomontage

V. TRAITEMENT DES AMÉNAGEMENTS CONNEXES AU PARC ÉOLIEN LES EOLIENNES D'IRIS

LES PISTES D'ACCÈS ET LEURS ABORDS

Un réseau de pistes s'appuyant au maximum sur le réseau de chemins existants sera créé.
Larges de 5 mètres, elles donneront l'accès aux éoliennes.
Au total, seront créées environ 2 001 m de pistes. Elles seront réalisées en matériau de couleur claire.
La route reliant le hameau Les Rochoux au hameau de Rinjard sera renforcée sur 1726 m pour donner l'accès aux éoliennes E1, E2 et E3.
Des sur-largeurs seront créées au niveau de certains virages et intersections de chemins, afin de permettre aux engins de chantier de les emprunter.
L'éolienne E4 sera desservie par une piste reliée à la RD 54 entre Maillet et le hameau l'Ageasse.

LES AIRES DE CHANTIER TEMPORAIRES

Les aires de chantier temporaires sont destinées à stocker le matériel le temps du chantier. Elles seront remises en culture une fois le chantier terminé. Elles ont une surface d'environ 1400 m^2.

LES PLATEFORMES DES ÉOLIENNES

Les plateformes (ou aire de grutage) mesurent 76 m par 40 m soit 3 040 m^2, elles serviront à la fois au moment du chantier et pour les opérations de levage dans la phase d'exploitation s'il y en a besoin.
Leur implantation et orientation ont été choisies afin de minimiser les impacts sur le milieu biologique, mais aussi par rapport à l'hydrologie et à la topographie. L'orientation a été également pensée pour impacter le moins possible l'activité agricole, c'est à dire s'aligner autant que possible avec le sens des cultures. Les plateformes seront recouvertes d'un matériau local concassé et compacté. Aucun revêtement bitumineux ne sera appliqué.
La topographie du site étant plutôt plate, les terrassements nécessaires à la création de ces plateformes seront minimes. En fin de chantier, les talus des ces plateformes seront recouverts de terre végétale (préalablement décapée et stockée en début de chantier), sous réserve de compatibilité avec les enjeux environnementaux.
Les plateformes seront créées avec une pente nécessaire à l'écoulement des eaux. Les terres végétales excédentaires seront stockées sur place en petits merlons, afin d'être réutilisées par les agriculteurs.
Les autres terres de moindre qualité seront évacuées en décharge ou dans des sites appropriés.

LE TRAITEMENT DES PIEDS DES ÉOLIENNES


Les fondations des éoliennes seront recouvertes de terre végétale (décapée en début de chantier et stockée sur site en début de chantier) de manière à recoller au terrain naturel et ainsi permettre l'exploitation agricole au plus près des éoliennes. La pente du terrain naturel sera respectée.
Les espaces au pied de l'éolienne qui ne pourront être cultivés seront ensemencés en prairie naturelle, sous réserve de compatibilité avec les enjeux environnementaux.
Aucun produit phyto-sanitaire ne sera appliqué.

LA COULEUR DES ÉOLIENNES

Les mâts, les nacelles et les pales seront peints avec les RAL prescrits conformément par les règlements de l'aviation civile. Les principales références RAL utilisables sont 9001, 9002, 9003, 9006, 9007, 9010, 9016, 9018, 7035, 7038.


LES LOCAUX TECHNIQUES


Les postes de livraison
Deux postes de livraison seront installés. Ils seront situés au niveau de l'éolienne E2, accessibles par la route entre le hameau de Rinjard et le hameau Les Rochoux.
Ils feront l'objet d'un traitement de façade singulier.
Les façades seront recouvertes d'un bardage en bois, de teinte naturelle, posé dans le sens horizontal.
Les ouvrants du poste de livraison seront peints.
La localisation des postes de livraison est trop proche des éoliennes pour envisager une végétalisation qui pourrait entraîner l'attrait et l'approche de l'avifaune.





S.PLANCHER POSTE DE LIVRAISON
22.78 M²











AFF: 14-10

Ech: 1/100

POSTE DE LIVRAISON 1

PHASE	PLANCHE
PC	PDL1

Figure IV.1 Plans des façades et toitures des postes de livraison (source : h2air)



EOLIENNES D'IRIS

h2air
L'ÉOLIEN PAR CONVICTION

Maître d'ouvrage | H2air
29 rue des Trois Cailloux - 80000 AMIENS
Tél: 03.22.80.01.64 / Fax: 03.22.72.61.84
E-mail: info@h2air.fr

PROJET EOLIEN
"EOLIENNES D'IRIS "
COMMUNE DE MAILLET

- Parcelle d'implantation
- Emprise éolienne
- Poste de livraison
- Renforcement de voirie
- Emprise temporaire
- Raccordement
- Ligne HTA
- Zone de Survol

N

0 25 50 125 250 m
ECH. 1/5000

PGI
PLAN GENERAL D'IMPLANTATION

Date: 26 / 06 / 2025

Figure IV.2 Plan masse des aménagements. (source : h2air)




Figure IV.3 Plan masse des aménagements autour de l'éolienne E1 (source : h2air)

h2air
L'ÉOLIEN PAR CONVICTION

Maître d'ouvrage | H2air
29 rue des Trois Cailloux - 80000 AMIENS
Tél: 03.22.80.01.64 / Fax: 03.22.72.61.84
E-mail: info@h2air.fr

PROJET EOLIEN
"EOLIENNES D'IRIS "
COMMUNE DE MAILLET


- Parcelle d'implantation
- Emprise éolienne
- Poste de livraison
- Renforcement de voirie
- Emprise temporaire
- Raccordement
- Ligne HTA
- Zone de Survol

N

0 15 30 75 150 m
ECH. 1/3000

EOLIENNE E1
PM-E1 A
PLAN MASSE

Date: 27 / 06 / 2025



h2air
L'ÉOLIEN PAR CONVICTION

Maître d'ouvrage | H2air
29 rue des Trois Cailloux - 80000 AMIENS
Tél: 03.22.80.01.64 / Fax: 03.22.72.61.84
E-mail: info@h2air.fr

PROJET EOLIEN
"EOLIENNES D'IRIS "
COMMUNE DE MAILLET

- Parcelle d'implantation
- Emprise éolienne
- Poste de livraison
- Renforcement de voirie
- Emprise temporaire
- Raccordement
- Zone de Survol

N

0 10 20 50 100 m
ECH. 1/2000

EOLIENNE E2
PM-E2 A
PLAN MASSE

Date: 27 / 06 / 2025

Figure IV.4 Plan masse des aménagements autour de l'éolienne E2 (source : h2air)



V6 PROVISOIRE
Parcelle B 745 (34 520 m²)
Emprise = 1366 m²

E3 Ø150m / h: 200m
MAILLET

Parcelle B 745 (34 520 m²)
Plateforme = 3586 m²
Chemin permanent = 753 m²
Chemin temporaire = 855 m²
Aire de stockage = 1520 m²
Pan coupé provisoire = 260 m²

NGF: + 212 m

h2air
L'ÉOLIEN PAR CONVICTION

Maître d'ouvrage | H2air
29 rue des Trois Cailloux - 80000 AMIENS
Tél: 03.22.80.01.64 / Fax: 03.22.72.61.84
E-mail: info@h2air.fr

PROJET EOLIEN
"EOLIENNES D'IRIS "
COMMUNE DE MAILLET

- Parcelle d'implantation
- Emprise éolienne
- Poste de livraison
- Renforcement de voirie
- Emprise temporaire
- Raccordement
- Zone de Survol


N

0 10 20 50 100 m
ECH. 1/2000

EOLIENNE E3
PM-E3 A
PLAN MASSE

Date: 26 / 06 / 2025

Figure IV.5 Plan masse des aménagements autour de l'éolienne E3 (source : h2air)



h2air
L'ÉOLIEN PAR CONVICTION

Maître d'ouvrage | H2air
29 rue des Trois Cailloux - 80000 AMIENS
Tél: 03.22.80.01.64 / Fax: 03.22.72.61.84
E-mail: info@h2air.fr

PROJET EOLIEN
"EOLIENNES D'IRIS "
COMMUNE DE MAILLET

- Parcelle d'implantation
- Emprise éolienne
- Poste de livraison
- Renforcement de voirie
- Emprise temporaire
- Raccordement
- Zone de Survol

N

0 10 20 50 100 m
ECH. 1/2000

EOLIENNE E4
PM-E4 A
PLAN MASSE

Date: 26 / 06 / 2025

Figure IV.6 Plan masse des aménagements autour de l'éolienne E4 (source : h2air)

V. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS

V.1. MISE À DISPOSITION D'ARBRES POUR LA MAIRIE DE MAILLET

Le porteur de projet met à disposition de la mairie de Maillet des arbres de haut jet destinés à être plantés sur la commune. La localisation de la plantation de ces arbres sera à définir par la mairie.

Données techniques : fourniture et plantation d'arbres de haut jet (terrassement des fausses de plantation, fourniture terre végétale, fourniture d'arbres, tuteurage)

Coût estimé : 5 000 €

V.2. PROPOSITION DE PLANTATION POUR LES RIVERAINS DE LA COMMUNE DE MAILLET

Afin de répondre aux demandes de riverains qui seraient susceptibles de considérer la vue des éoliennes projetées comme une gêne, le porteur de projet s'engage à mettre en œuvre une démarche visant à proposer des plantations paysagères d'accompagnement. H2air propose donc, après la mise en service du parc éolien, de faire réaliser par un paysagiste les plantations et/ou renforcements de haie. La pertinence de chaque plantation devra être vérifiée par rapport au contexte (direction du projet, rôle visuel joué par la haie projetée, etc.). Le traitement des demandes sera fait en hiérarchisant le niveau d'exposition des habitations concernées : celles offrant le plus de vues en direction du projet seront traitées en priorité.
Les lieux de vie et d'habitat ciblés sont ceux qui sont les plus exposés c'est-à-dire ceux avec un impact jugé « fort » : Les Rochoux, l'Ageasse, Rinjard, la Chaumette, le Grand Fresne et la sortie sud de Maillet.

Données techniques : fourniture et plantation d'arbres de haut jet

Coût estimé : 23 000 €



Source : L'Herbe à Rue

Figure V.2.1 Des arbres dans une pépinière

V.3. INSTALLATION D'UN PANNEAU AUX ABORDS DU VIADUC DE L'AUZON

Le viaduc de l'Auzon, monument historique classé, est un élément patrimonial important du Bas Berry. Autrefois il soutenait la ligne de chemin de fer reliant Argenton-sur-Creuse à La Chaussée, aujourd'hui il est emprunté pour des randonneurs de passage ainsi que pour faire du saut à l'élastique. Le porteur de projet s'engage à installer un panneau d'information aux abords du viaduc afin de présenter l'édifice.

Données techniques : fourniture et installation d'un panneau.

Coût estimé : 3 000 €



Source : H2air

Figure V.3.1 Photographie d'un panneau d'information

VI. LES MESURES DE COMPENSATION À LA CRÉATION DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS

VI.1. LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE DE MAILLET

Une participation financière à la restauration de l'église de Maillet sera proposée. L'église Saint-Martin de Maillet est aujourd'hui fermée du fait de problèmes de sécurité.

Coût estimé : 15 000 € HT



Source : L'Herbe à Rue

Figure VI.1.1 L'église Saint-Martin de Maillet

VI.2. L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉTANG DE MAILLET

Il est proposé l'aménagement de l'étang de Maillet, situé au Sud du village.
Il est prévu la plantation de 12 arbres de haut jet autour de l'étang. Les espèces naturelles seront privilégiées, telles que le saule ou le peuplier.

Données techniques : - Fourniture et plantation de 12 arbres de haut jet de force 16/18
(Détail : terrassement des fosses de plantation, fourniture terre végétale, fourni ture arbre 16/18, plantation, tuteur bipode : 400 € HT / arbre)

Coût estimé : 4 800 € HT



Source : L'Herbe à Rue

Figure VI.2.1 Plan schématique des mesures de compensation prévues au niveau de l'étang de Maillet



Source : Alise Environnement

Figure VI.2.2 Photomontage vue 1 au niveau de l'étang de Maillet avec les mesures de compensation



Figure VI.2.3 Photomontage vue 2 au niveau de l'étang de Maillet avec les mesures de compensation

Source : Alise Environnement



Figure VI.2.4 Photomontage vue 3 au niveau de l'étang de Maillet avec les mesures de compensation

Source : Alise Environnement

VII. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES IMPACTS DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS

LES EDIFICES PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES										
Dpt	**Commune**	**Monument**	**Classement**	**Aire d'étude**	**Distance au projet éolien en km**	**Perception directe du projet éolien depuis l'édifice ou ses proches abords**	**Obstacles visuels entre l'édifice et le projet éolien**	**Perception distante et cumulée du projet et de l'édifice (covisibilité directe ou indirecte)**	**Abords directs de l'édifice accessibles au public**	**Impact**
36	Maillet	Château de Charon	inscrit	immédiate	1,1	**Oui depuis la rue aux abords du monument.**	**Mur**	non	**oui**	faible
36	Cluis	viaduc de l'Auzon	inscrit	immédiate	3,8	**Oui, depuis le viaduc de l'Auzon**	**-**	non	**oui**	modéré
36	Pommiers	Château du Châtelier	classé et inscrit	immédiate	4,1	Oui, perception du projet depuis les abords du château et du jardin, mais pas depuis le château, car il n'est pas orienté vers le projet et il est protégé par des arbres.	Reliefs et végétation	non	non	faible
36	Cluis	Restes du vieux Château féodal Forteresse de Cluis-Dessous	inscrit	immédiate	5,4	Non	Contexte arboré et relief	non	oui	nul
36	Orsennes	Château de Breuil-Yvain	inscrit	rapprochée	8,2	Oui, des vues sont possibles depuis les abords de l'édifice protégé, et peut-être également depuis l'édifice en lui-même, car une façade est orientée vers le projet.	Bois de Cluis	non	non	très faible à nul
36	Ceaulmont	Eglise Saint-Saturnin	inscrit	rapprochée	8,1	Oui depuis les abords de l'église, un point de vue sur la vallée de la Creuse est fléché. Des vues partielles sont possibles sur la ZIP.	Reliefs et boisements	non	oui	faible
36	Orsennes	Eglise du Prieuré Saint-Martin	inscrit	rapprochée	9,1	Oui, des vues sont possibles depuis les abords de l'édifice protégé, depuis la rue de la Poste.	Contexte urbain	non	oui	modéré
36	Ceaulmont	Château de la Prune-au-Pot	inscrit	rapprochée	10	Oui, partiellement aux abords du monument historique.	Reliefs et boisements	non	oui	nul
36	Saint-Marcel	Vestiges de l'amphithéâtre Gallo-Romain	classé	éloignée	12,4	Oui depuis la frange Est du site archéologique.	Reliefs et boisements	non	oui	très faible à nul
36	Saint-Marcel	Site Gallo-Romain d'Argentomagus	classé et inscrit	éloignée	12,6	Oui depuis la frange Est du site archéologique ouvert au public.	Reliefs et boisements	non	oui	très faible à nul
36	Saint-Marcel	Vestiges archéologiques gallo-romains	classé	éloignée	12,6	Oui depuis la frange Est du site archéologique ouvert au public.	Reliefs et boisements	non	oui	très faible à nul
36	Argenton-sur-Creuse	Ecole primaire supérieure, devenue le collège classique, moderne et technique et actuel lycée Rollinat	inscrit	éloignée	12,7	Oui depuis le lycée car il est situé sur les hauteurs d'Argenton-sur-Creuse. Depuis les abords du lycée les vues sont filtrées par les boisements du coteau.	Boisements du coteau	non	oui	nul
36	Lys-Saint-Georges	Eglise paroissiale Saint-Georges	inscrit	éloignée	13,1	Oui depuis les abords de l'édifice, côté Sud. Vue partielle et lointaine du projet.	Reliefs et boisements	non	oui	faible
36	Saint-Marcel	Temple n°3 de type Fanum	classé	éloignée	12,7	oui	Reliefs et boisements	non	oui	très faible à nul
36	Lys-Saint-Georges	Château	inscrit	éloignée	13,2	Oui depuis le château dans les étages depuis la façade Sud, orientée vers le projet. Oui depuis les abords.	Contexte urbain et végétation arborée.	non	non	faible
36	Saint-Marcel	Vestiges du théâtre Gallo-romain d'Argentomagus	classé	éloignée	13,1	Non depuis le site en lui-même car son orientation est opposée à la direction du projet. Oui depuis les abords.	Reliefs et boisements	non	oui	très faible à nul

Source : L'Herbe à Rue

Figure VII.1 a Tableau de synthèse des impacts

LES SITES PROTEGES										
Dpt	**Commune**	**Site**	**Protection**	**Aire d'étude**	**Distance au projet en km**	**Perception directe du projet depuis le site**	**Obstacles visuels entre le site et le projet**	**Perception distante et cumulée du projet et du site (covisibilité directe ou indirecte)**	**Sites accessibles au public**	**Impact**
36	Badecon-le-Pin, Ceaulmont	Ensemble formé par la boucle du Pin	classé	rapprochée	6,5	Le site est fortement encaissé dans la vallée de la Creuse. Le site est protégé des vues sur le projet par les reliefs. Il existe un petit secetur depuis lequel des vues sur le projet sont possibles, qui surplombe la vallée. Depuis le secteur à proximité de l'église Saint-Saturnin de Ceaulmont, des vues très partielles sur le projet sont possibles.	Reliefs et boisements	Non	oui	faible
36	Badecon-le-Pin, Ceaulmont	Abords de la Boucle du Pin	inscrit	rapprochée	7,3	Oui, des vues sont possibles depuis Ceaulmont et ce site protégé car il est situé en hauteur.	Reliefs et boisements	Non	oui	faible
36	Pont-Chrétien-le-Chabenet, Velles, Mosnay, Tendu	Vallée de la Bouzanne	inscrit	éloignée	10,5	Des vues sur le projet sont possibles depuis les limites du site, depuis les parties les moins encaissées.	Reliefs et boisements	Non	oui	faible

LES VILLAGES PROCHES								
Dpt	**Villages**	**Aire d'étude**	**Distance du Centre du village au projet en km**	**Places ou voies principales ouvrant des vues sur le projet depuis l'intérieur du village**	**Voies ouvrant des vues sur le projet à la sortie/entrée du village**	**Perception Du projet depuis les habitations situées aux limites du village**	**Enjeu**	**Impact**
36	Maillet	immédiate	0,8	Des vues sont possibles sur le projet depuis le centre du village. Des vues sont possibles depuis la RD 54 qui traverse le village d'Est en Ouest, dans une séquence à l'Ouest du village.	Des vues sont possibles sur le projet aux entrées et sorties du village depuis la RD 54 et depuis la RD 21, à la sortie Sud du village.	Les habitations situées sur les franges Sud et Est du village.	fort	faible à fort en fonction des points de vue
36	Malicornay	immédiate	2,7	Une vue sur le projet est possible depuis la RD 54, de manière latérale, à l'arrière plan des jardins dans le centre du village : près de l'église et à proximité de l'ancienne école de filles. Une vue est possible aussi dans l'axe de la RD 54, près de l'église.	Des vues sur le projet sont possibles depuis la RD 54, à la sortie Est du village.	Les habitations situées sur les franges Sud du village.	modéré	modéré
36	Gournay	immédiate	3,8	-	-	Les habitations situées sur les franges Ouest du village.	modéré	nul
36	Pommiers	immédiate	4,1	Pas de vues sur le projet depuis la place de l'église. Quelques vues très partielles sur le projet peuvent filtrer depuis l'axe principal lorsque le bâti est moins dense.	Vues possibles sur le projet à la sortie Nord du village depuis la RD 30 et depuis le nouveau lotissement.	Les habitations situées sur les franges Nord-Est du village.	très faible	très faible

Source : L'Herbe à Rue

Figure VII.1 b Tableau de synthèse des impacts

Impact nul | Impact très faible | Impact faible | Impact modéré | Impact fort

LES VILLAGES PROCHES								
Dpt	**Villages**	**Aire d'étude**	**Distance du Centre du village au projet en km**	**Places ou voies principales ouvrant des vues sur le projet depuis l'intérieur du village**	**Voies ouvrant des vues sur le projet à la sortie/entrée du village**	**Perception Du projet depuis les habitations situées aux limites du village**	**Enjeu**	**Impact**
36	Chavin	immédiate	4,7	-	Une vue très partielle est possible sur le projet depuis l'entrée Nord, la rue Grande (RD 30).	-	très faible	très faible
36	Cluis	immédiate	5	Aucune vue sur le projet n'est possible depuis la route d'Aigurande (RD 990) axe principal du village, ni depuis la place du village autour de l'église Saint-Paxent.	Des vues sur le projet sont possibles depuis la rue d'Orsennes (RD 38), au Sud-Ouest du village.	Les habitations situées sur les franges Ouest du village.	faible	faible
36	Bouesse	immédiate	5,5	-	-	-	très faible	nul
36	Mouhers	immédiate	6,6	Pas de vues sur le projet depuis la rue principale ou le centre du village.	Des vues sur le projet sont possibles depuis la RD 38, à la sortie Sud-Ouest du village.	Les habitations situées sur les franges Sud-Ouest du village.	faible	très faible

PERCEPTION CUMLEE EOLIENNES								
Dpt	**Commune(s)**	**Nom du Parc**	**Nombre d'éoliennes**	**Aire d'étude**	**Distance au projet (en km)**	**Hauteur (bout de pale) en mètres**	**Perception cumulée**	**Enjeu**	**Impact**
36	Buxières d'Aillac	Parc éolien du Jasmin	4	éloignée	8,7	178,5	Depuis la RD 42 quelques vues très partielles et fragmentées	faible	très faible

LES ROUTES				
Route	**Distance au projet (en km)**	**Séquences de perception**	**Enjeu**	**Impact**
RD 927	4,8	Quelques vues très partielles entre Bouesse et Saint-Sépulchre.	faible	très faible à nul
RD 990	4,9	Vues partielles et lointaines entre la ferme de Messilaire (Cluis) et le bourg de Cluis au Nord et entre la ferme de Beauregard (Cluis) et le hameau de la Folie au Sud de Cluis.	modéré	très faible
RD 54	0,37	Entre Cluis et Malicornay	modéré	fort
RD 38	4,6	Autour du hameau Les Echenaux (Cluis)	faible	très faible

Source : L'Herbe à Rue

Figure VII.1 c Tableau de synthèse des impacts

Impact nul | Impact très faible | Impact faible | Impact modéré | Impact fort

LE TOURISME							
Dpt	**Commune(s)**	**Site**	**Aire d'étude**	**Distance au projet (en km)**	**Perception directe du projet depuis le site**	**Enjeu**	**Impact**
36	Lys-Saint-Georges	Le château	éloignée	13,1	Vues partielles et fragmentées aux abords	très faible	très faible
36	Sarzay	Le château	éloignée	17	Pas de vues sur le projet	très faible	nul
36	Mers-sur-Indre	La mare au Diable	éloignée	19	Pas de vues sur le projet	très faible	nul
36	Pommiers	Le château du Châtelier	immédiate	4,2	Vues partielles et fragmentées aux abords	faible	faible
36	Ceaulmont	Le château de la Prune au Pot	rapprochée	10	Pas de vues sur le projet	très faible	nul
36	Aegenton-sur-Creuse	La ville	éloignée	12	Vues partielles depuis les abords du lycée Rolinat	très faible	très faible
36	Saint-Marcel	Le musée et le site archéologique d'Argentomagus	éloignée	12,6	Vues partielles et fragmentées	très faible	très faible
36	Ceaulmont, Badecon-le-Pin	La boucle du Pin	rapprochée	7	Vues partielles et fragmentées depuis Ceaulmont	très faible	faible

LES GRS				
Chemin de Grande Randonnée	**Distance au projet (en km)**	**Séquences de perception**	**Enjeu**	**Impact**
GR 654 Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle	0,75	Une séquence du chemin au Sud du projet est très exposée, ainsi que depuis le viaduc de Cluis.	fort	fort
GRP Val de Creuse	7,8	Vues partielles et fragmentées depuis Ceaulmont	très faible	très faible

Source : L'Herbe à Rue

Figure VII.1 c Tableau de synthèse des impacts

Impact nul | Impact très faible | Impact faible | Impact modéré | Impact fort

VIII. CONCLUSION

Le parc éolien Les Éoliennes d'Iris en projet se situe dans un secteur favorable du schéma régional éolien terrestre de la région Val-de-Loire. Un travail d'évitement a été produit via l'implantation en respectant les préconisations.

Considérons maintenant les impacts :

Depuis les éléments de patrimoine protégés :

- Le projet éolien est visible depuis le viaduc de l'Auzon (monument historique inscrit) situé à 3,8 km. De ce point de vue, en belvédère sur la vallée de l'Auzon, les éoliennes ne créent pas de surplomb avec l'édifice protégé.

- Le projet éolien est visible depuis la rue aux abords du château de Charon (monument historique inscrit) situé à 1,1 km de l'éolienne la plus proche. Des boisements s'intercalent entre le château et le projet éolien. Ce monument n'est pas axé sur le projet éolien. Les communs du château, également protégés au titre des monuments historiques, ne sont pas orientés vers le projet éolien. Un mur de clôture ceint le parc du château du côté du projet éolien.

- Les abords du château du Châtelier (monument historique classé et inscrit) situé à 4,1 km du projet éolien sont concernés par des vues partielles sur le projet éolien, depuis la route RD 48 longeant le domaine, au Nord. Il n'y a pas de vues depuis le château qui n'est pas orienté vers le projet. Des vues sont sans doute possibles mais partielles et fractionnées depuis les jardins.

- Les abords du château de Breuil-Yvain à Orsennes (monument historique inscrit) sont concernés par des vues partielles sur le projet éolien de manière très ponctuelle. Le parc est situé à 8,2 km du projet éolien. Des vues sont peut-être possibles depuis le château car une façade est orientée vers le projet éolien à l'étude.

- De même le projet éolien est visible depuis les abords de l'Église du Prieuré-Saint-Martin (monument historique inscrit) à Orsennes, depuis la place attenante. Un cadrage entre deux masses bâties permettent la perception partielle du projet éolien à 9 km.

- Le projet éolien est visible très partiellement depuis les abords de Église Saint-Saturnin à Ceaulmont (monument historique inscrit) situé à 8,1 km, émergeant du coteau boisé de la vallée de la Creuse.

- Le projet Les Éoliennes d'Iris est aussi perceptible de manière très partielle, également à grande distance depuis les différents sites archéologiques d'Argenton-sur-Creuse, de manière négligeable, on se situe à près de 13 km environ.

- Quelques vues très partielles à plus de 13 km sont possibles depuis les abords du château de Lys-Saint-Georges et depuis l'église paroissiale Saint-Georges (monument historique inscrit)
- Le parc n'est pas visible depuis les différents monuments historiques de Gargillesse-Dampierre du fait du relief de la vallée de la Creuse.

- Depuis la vallée de la Creuse (site classé et site inscrit), au niveau des sites protégés de la Boucle du Pin à Ceaulmont et alentours, quelques vues très partielles du parc à l'étude sont possibles, émergeant des coteaux de la vallée de la Creuse, au niveau des points hauts.

Les impacts sur les éléments de patrimoine protégés peuvent être considérés comme faibles.

Depuis les paysages sensibles :

Une perception du projet depuis le haut du coteau de la vallée de la Creuse, à Ceaulmont peut être relevée, mais partielle et ponctuelle. Aucune autre vue significative du projet éolien n'a été répertoriée au sein des paysages de forte sensibilité paysagère.
Depuis les vallées dont les paysages présentent une sensibilité paysagère modérée, comme la vallée de la Bouzanne, les perceptions sont plutôt lointaines et ponctuelles, du fait de l'orientation non linéaire de la vallée et du caractère souvent boisé des coteaux.
Les impacts sur les paysages sensibles peuvent être considérés comme très faibles.

Depuis les routes fréquentées :

Depuis l'A 20 qui est au plus proche à 12,7 km, les perceptions sont très limitées du fait de la végétation de la vallée de la Creuse, du relief et des nombreux petits boisements. Un seul petit secteur peut être concerné par une vue partielle et ponctuelle sur le projet, au Sud d'Argenton-sur-Creuse au niveau du hameau de Vaux.

Depuis la RD 927 et la RD 990 qui sont les départementales importantes au niveau locale, les plus proches du projet, quelques vues ponctuelles et partielles sont possibles sur le projet éolien. Là aussi les petits boisements, les bosquets, les haies hautes arborées contribuent à masquer le projet éolien.

Depuis la RD 54, départementale qui relie Maillet, Malicornay et Cluis, il y a un axe de découverte du projet éolien. Les vues sont importantes surtout depuis la sortie de Maillet. Pour cette route, les vues sont fractionnées par les haies qui longent la route et les bosquets qui s'intercalent entre le projet et la route.

Depuis les fermes, les hameaux et les villages :

Dans ce secteur de nombreuses fermes isolées et des hameaux ponctuent le territoire. Les villages sont de taille modeste.
Plusieurs fermes sont très proches du projet et notamment la ferme Le Grand Fresne à Maillet au Sud du projet, le Rinjard ou le hameau Les Rochoux sont les plus impactés par le projet. Certaines habitations bénéficieront de mesures de réduction des impacts afin d'atténuer la perception du projet : soit par la plantation d'arbres en alignement dans l'espace public ou privé, soit par la plantation de haies arborées.
Depuis Maillet, où des perceptions ponctuelles et partielles du projet dans le centre ou dans la partie Sud-Est du village existent, des mesures de réduction sont également proposées : alignements d'arbres, plantation d'arbres en fond de parcelles.
Depuis Malicornay, les impacts restent modérés avec quelques vues partielles et ponctuelles de manière latérale depuis la rue principale du village, ainsi qu'à la sortie Est du village.
Depuis Cluis, aucune vue sur le projet n'est possible depuis les axes principaux du village. Le projet est perceptible à la sortie Sud-Ouest du village.

Les impacts sur les autres villages, situés à moins de 6 km du parc, sont très faibles à négligeables, car plus éloignés.

Les effets cumulés avec les autres parcs éoliens :

Les interactions visuelles entre le projet Les Éoliennes d'Iris et les parcs éoliens autorisés ou en exploitation sont faibles à négligeables. Le parc le plus proche autorisé, étant le parc du Jasmin dans la commune de Buxières d'Aillac, situé à 8 km.

En conclusion, le parc éolien Les Éoliennes d'Iris s'installe dans une portion de territoire définie, de manière ordonnancée.
Il s'insère dans le paysage, autant à grande qu'à petite échelle, sans porter atteinte de manière significative aux sensibilités patrimoniales et paysagères.

IX. COMPLÉMENTS À LA NOTICE PAYSAGÈRE

IX.1 - ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE AUTOUR DES VILLAGES ET HAMEAUX PROCHES SUIVANT LA MÉTHODOLOGIE DE LA DIREN CENTRE

La présente étude de saturation visuelle a été réalisée afin d'évaluer grâce aux calculs de plusieurs indices la saturation visuelle due à la présence d'éoliennes autour des villages et hameaux. La méthodologie utilisée est celle proposée par la région Centre, dans le document intitulé : **Éoliennes et risques de saturation visuelle Conclusions de trois études de cas en Beauce**, réalisé par la Direction Régionale de l'Environnement Centre, en septembre 2007.

Cette méthodologie offre une double analyse, à la fois sur carte avec la mesure de différents indices et également une analyse visuelle de terrain qui permet de visualiser à grande échelle l'impact des éoliennes présentes sur le territoire avec une grille d'analyse simplifiée.

Les indices mesurables permettant d'évaluer le risque de saturation visuelle sont les suivants :

- **Les indices d'occupation de l'horizon (IOH)** : c'est la somme des angles de l'horizon interceptés par des éoliennes depuis un point de vue pris comme centre du village.

IOH= A+A'.

A étant égal à la somme des angles occupés par des éoliennes entre 0 et 5 km et A' étant égal à la somme des angles occupés par des éoliennes entre 5 et 10 km.

''Pour A, un total élevé exprime une concentration d'éoliennes proches du village(effet principal ressenti par les habitants); pour A', un total élevé exprime une dispersion des parcs éoliens à l'échelle du bassin de vision.''

- L'indice de densité sur les horizons occupés (ID) :

ID : ratio du nombre d'éoliennes à moins de 5 km par rapport à l'indice d'occupation de l'horizon exprimé en éoliennes/degré

ID=B/A+A', B étant le nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km

- **L'espace de respiration (ER)** : plus grand angle continu sans éoliennes.


Des seuils d'alerte pour chaque indice sont définis :
IOH : Indice d'occupation des horizons à 10 km : > 120°
ID : Indice de densité (nb éoliennes à 5 km/A+A') : > 0,1
ER : Espace de respiration : < 160° à 180°

L'analyse visuelle est établie suivant plusieurs critères :

- l'impact paysager lointain : concurrence visuelle avec le clocher ou autre monument depuis les routes rayonnant vers le village.
- la saturation visuelle évaluée depuis l'intérieur du village : présence d'éoliennes à l'intérieur d'un cercle de 2 km de rayon centré sur le village; éolienne distante de moins de 2 km visible depuis une place du village; inscription d'une éolienne dans l'axe d'une portion de rue rectiligne (200 m minimum) ; % de sorties de village (routes) d'où l'on voit des éoliennes à moins de 10 km ; chemins entourant le village.

Pour 16 villages et hameaux proches du projet éolien à l'étude, cette étude a été réalisée. Une synthèse à la fin de l'étude est proposée.

IX.1.1-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS MAILLET



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.1.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Maillet

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris

Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris

Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

DISTANCE DU CENTRE DU VILLAGE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 0,90 KM
NOMBRE D'HABITANTS : 263


TOPOGRAPHIE : Le village de Maillet se situe au Nord du projet. Au niveau de la topographie, le village est situé sur une petite colline, qui culmine autour de l'altitude 225 m. Cette colline crée une sorte de belvédère sur le paysage alentour. Le village s'enroule autour de cette colline, les rues principales épousent le relief. Le point haut du village est occupé par le cœur du village, la place, l'église et la mairie. Le village, de taille modeste, est composé essentiellement de maisons, de fermes.
L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
Il n'existe pas de concurrence visuelle entre le clocher de l'église du village de Maillet et les éoliennes du projet.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet depuis le village.

	Maillet (sans le projet éolien à l'étude)	Maillet (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	71	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	6	6	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	6	77	**>120°**
Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A'-A'') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,05	**>0,1**
Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	289	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	354	179	**<160° à 180°**
Impact paysager lointain			
Concurrence visuelle avec le clocher ou autre monument depuis les routes	non	non	
Saturation visuelle depuis l'intérieur du village			
Présence d'éolienne à lintérieur dun cercle de 2 km de rayon centré sur le village	non	oui	
Eolienne distante de moins de 2 km visible depuis une place du village	non	non	
Inscrption d'une éolienne dans l'axe d'une portion de rue rectiligne (200 m minimum)	non	non	
% de sorties de village (routes) d'où l'on voit des éoliennes à moins de 10 km	0	50%	
Chemins entourant le village	non	non	

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.1.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Maillet

IX.1.2-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS CLUIS



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.2.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Cluis

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

DISTANCE DU CENTRE DU VILLAGE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 5 KM
NOMBRE D'HABITANTS : 996

TOPOGRAPHIE : Le village de Cluis surplombe la vallée de la Bouzanne et la petite vallée de l'Auzon depuis une colline arrondie, autour de laquelle le village s'est constitué et enroulé. Le village s'est ensuite égrené suivant son axe principal Nord/Sud, la RD 990 qui le traverse. Le village est situé à l'Est du projet.
Le point culminant de la colline est le centre du village, où se situe également l'église et on y retrouve non loin également aussi la mairie. Le village est dense dans le cœur du bourg, le bâti est à l'alignement sur rue.
L'indice d'occupation des horizon et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
L'indice de densité est supérieur au seuil d'alerte mais correspond à un grand nombre d'éoliennes présentes dans un petit angle. Ceci n'est donc pas préjudiciable. Il n'existe pas de concurrence visuelle entre le clocher de l'église du village de Cluis et les éoliennes du projet. Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet depuis l'intérieur du village.

	Cluis (sans le projet éolien à l'étude)	Cluis (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	15	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	2	2	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	2	17	**>120°**
Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	4	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	2,00	0,24	**>0,1**
Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	345	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	358	299	**<160° à 180°**
Impact paysager lointain			
Concurrence visuelle avec le clocher ou autre monument depuis les routes	non	non	
Saturation visuelle depuis l'intérieur du village			
Présence d'éolienne à lintérieur dun cercle de 2 km de rayon centré sur le village	non	non	
Eolienne distante de moins de 2 km visible depuis une place du village	non	non	
Inscrption d'une éolienne dans l'axe d'une portion de rue rectiligne (200 m minimum)	non	non	
% de sorties de village (routes) d'où l'on voit des éoliennes à moins de 10 km	0%	20%	
Chemins entourant le village	non	non	

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.2.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Cluis

IX.1.3-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS MALICORNAY




Figure IX.1.3.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Malicornay

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

DISTANCE DU CENTRE DU VILLAGE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 2,7 KM
NOMBRE D'HABITANTS : 195


TOPOGRAPHIE : Le village de Malicornay est situé sur un relief appartenant à la ligne de cuesta qui traverse le paysage du plateau du Boischaut. Il est situé au Nord-Ouest du projet. Le village s'installe sur un petit relief culminant autour de 225 m environ d'altitude, qui domine une petite vallée et le paysage du Boischaut au Sud.
L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
Il n'existe pas de concurrence visuelle entre le clocher de l'église du village de Malicornay et les éoliennes du projet.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet depuis le village.

	Malicornay (sans le projet éolien à l'étude)	Malicornay (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	32	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	7	7	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	7	39	**>120°**
Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,10	**>0,1**
Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	328	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	353	258	**<160° à 180°**
Impact paysager lointain			
Concurrence visuelle avec le clocher ou autre monument depuis les routes	non	non	
Saturation visuelle depuis l'intérieur du village			
Présence d'éolienne à lintérieur dun cercle de 2 km de rayon centré sur le village	non	non	
Eolienne distante de moins de 2 km visible depuis une place du village	non	non	
Inscrption d'une éolienne dans l'axe d'une portion de rue rectiligne (200 m minimum)	non	non	
% de sorties de village (routes) d'où l'on voit des éoliennes à moins de 10 km	0%	50%	
Chemins entourant le village	non	non	

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.3.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Malicornay

IX.1.4-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS GOURNAY



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.4.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Gournay

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

DISTANCE DU CENTRE DU VILLAGE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 3,8 KM
NOMBRE D'HABITANTS : 290


TOPOGRAPHIE : Le village de Gournay est situé au Nord-Est du projet, dans la petite vallée de l'Auzon. Le village est installé sur un versant de la vallée. Il est protégé en grande partie par les reliefs. Le bâti est peu dense et constitué de maisons et de fermes.
L'indice d'occupation des horizons et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
L'indice de densité est supérieur au seuil d'alerte mais correspond à une grand nombre d'éoliennes présentes dans un petit angle. Ceci n'est donc pas préjudiciable.
Il n'existe pas de concurrence visuelle entre le clocher de l'église du village de Gournay et les éoliennes du projet.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet depuis le village.

	Gournay (sans le projet éolien à l'étude)	Gournay (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	14	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	5	5	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	5	19	**>120°**
Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,21	**>0,1**
Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	346	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	355	239	**<160° à 180°**
Impact paysager lointain			
Concurrence visuelle avec le clocher ou autre monument depuis les routes	non	non	
Saturation visuelle depuis l'intérieur du village			
Présence d'éolienne à lintérieur dun cercle de 2 km de rayon centré sur le village	non	non	
Eolienne distante de moins de 2 km visible depuis une place du village	non	non	
Inscrption d'une éolienne dans l'axe d'une portion de rue rectiligne (200 m minimum)	non	non	
% de sorties de village (routes) d'où l'on voit des éoliennes à moins de 10 km	0%	0%	
Chemins entourant le village	non	non	

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.4.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Gournay

IX.1.5-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS CHAVIN



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.5.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Chavin

Légende

- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris

DISTANCE DU CENTRE DU VILLAGE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 4,5 KM
NOMBRE D'HABITANTS : 271

TOPOGRAPHIE : Le village de Chavin est positionné au pied de la ligne de cuestas qui traverse la plateau du Boischaut et notre aire d'étude. Le village est en position basse en altitude par rapport au positionnement des éoliennes.

L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
Il n'existe pas de concurrence visuelle entre le clocher de l'église du village de Chavin et les éoliennes du projet.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet depuis l'intérieur du village.

	Chavin (sans le projet éolien à l'étude)	Chavin (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	12	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	0	0	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	0	12	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	1	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,08	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	348	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	360	348	**<160° à 180°**

Impact paysager lointain			
Concurrence visuelle avec le clocher ou autre monument depuis les routes	non	non	

Saturation visuelle depuis l'intérieur du village			
Présence d'éolienne à lintérieur dun cercle de 2 km de rayon centré sur le village	non	non	
Eolienne distante de moins de 2 km visible depuis une place du village	non	non	
Inscrption d'une éolienne dans l'axe d'une portion de rue rectiligne (200 m minimum)	non	non	
% de sorties de village (routes) d'où l'on voit des éoliennes à moins de 10 km	0%	0%	
Chemins entourant le village	non	non	

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.5.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Chavin

IX.1.6-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS POMMIERS




Figure IX.1.6.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Pommiers

Légende

Éolienne du projet éolien des Iris

Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris

DISTANCE DU CENTRE DU VILLAGE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 4,1 KM
NOMBRE D'HABITANTS : 224

TOPOGRAPHIE : Le village de Pommiers est situé au Sud-Ouest du projet, sur les hauteurs de la petite vallée du ruisseau du Terron. C'est un village rue, qui se déploie suivant la RD 48, axée Nord/Sud.


L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
Il n'existe pas de concurrence visuelle entre le clocher de l'église du village de Pommiers et les éoliennes du projet.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet depuis l'intérieur du village.

	Pommiers (sans le projet éolien à l'étude)	Pommiers (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	15	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	0	0	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	0	15	**>120°**
Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	3	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0	0,20	**>0,1**
Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	345	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	360	345	**<160° à 180°**
Impact paysager lointain			
Concurrence visuelle avec le clocher ou autre monument depuis les routes	non		
Saturation visuelle depuis l'intérieur du village			
Présence d'éolienne à lintérieur dun cercle de 2 km de rayon centré sur le village	non	non	
Eolienne distante de moins de 2 km visible depuis une place du village	non	non	
Inscrption d'une éolienne dans l'axe d'une portion de rue rectiligne (200 m minimum)	non	non	
% de sorties de village (routes) d'où l'on voit des éoliennes à moins de 10 km	0%	30%	
Chemins entourant le village	non	non	

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.6.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Pommiers

IX.1.7-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LES ROCHOUX (MAILLET)



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.7.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre des Rochoux

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

DISTANCE DU CENTRE DU HAMEAU À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE (E1) : 800 M
NOMBRE DE FOYERS : 13 ENVIRON

TOPOGRAPHIE : Le hameau des Rochoux est situé au Sud du village de Maillet sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons est supérieur au seuil d'alerte avec le projet éolien.
L'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.

Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet depuis le centre du hameau car un seul indice est supérieur au seuil d'alerte.

	Les Rochoux (sans le projet éolien à l'étude)	Les Rochoux (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	148	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	5	5	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	5	153	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,03	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	212	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	345	169	**<160° à 180°**

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.7.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre des Rochoux

IX.1.8-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LE HAMEAU LE VIVIER (MALICORNAY)




Figure IX.1.8.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau Le Vivier

DISTANCE DU CENTRE DU HAMEAU À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 630 M
NOMBRE DE FOYERS : 4

TOPOGRAPHIE : Le hameau du Vivier est situé au Sud du village de Maillet et Malicornay sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet depuis le hameau.

	Le Vvier (sans le projet éolien à l'étude)	Le Vvier (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	35	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	5	5	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	5	40	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,10	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	0	325	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	355	293	**<160° à 180°**


Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.8.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau Le Vivier

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

IX.1.9-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LA FERME LE GRAND FRESNE (MAILLET)



Source : L'Herbe à Rue

Fiigure IX.1.9.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau Le Grand Fresne

DISTANCE DE LA FERME À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 550 M
NOMBRE DE FOYERS : 1

TOPOGRAPHIE : La ferme du Grand Fresne est située au Sud du village de Maillet sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet à l'étude depuis la ferme.

	Le Grand Fresne (sans le projet éolien à l'étude)	Le Grand Fresne (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	97	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	5	5	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	5	102	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,04	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	263	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	355	263	**<160° à 180°**

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.9.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis la ferme du Grand Fresne

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

IX.1.10-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LA FERME LE PETIT FRESNE (MAILLET)




Figure IX.1.10.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis la ferme Le Petit Fresne

DISTANCE DE LA FERME À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 840 M
NOMBRE DE FOYERS : 1

TOPOGRAPHIE : La ferme du Petit Fresne est située au Sud du village de Maillet sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet à l'étude depuis la ferme.

	Le Petit Fresne (sans le projet éolien à l'étude)	Le Petit Fresne (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	78	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	5	5	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	5	83	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,05	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	0	78	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	355	282	**<160° à 180°**

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.10.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis la ferme Le Petit Fresne


Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris

Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris

Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

IX.1.11-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LE HAMEAU DE RINJARD (MAILLET)



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.11.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau de Rinjard

DISTANCE DU CENTRE DU HAMEAU À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 650 M
NOMBRE DE FOYERS : 3 ENVIRON

TOPOGRAPHIE : Le hameau de Rinjard est situé au Sud-Est du village de Maillet sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet à l'étude depuis le centre du hameau.

	Rinjard (sans le projet éolien à l'étude)	Rinjard (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	77	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	4	4	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	4	81	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,05	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	283	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	356	251	**<160° à 180°**

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.11.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de Rinjard

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris

Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris

Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

IX.1.12-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LE HAMEAU CHARON (MAILLET)




Figure IX.1.12.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau de Charon

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

DISTANCE DE LA FERME À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 1 150 M
NOMBRE DE FOYERS : 2

TOPOGRAPHIE : Le hameau de Charon est situé au Sud du village de Maillet sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet à l'étude depuis le centre du hameau.

	Charron (sans le projet éolien à l'étude)	Charron (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	45	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	4	4	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	4	49	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,08	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	312	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	356	301	**<160° à 180°**

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.12.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de Charon

IX.1.13-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LE HAMEAU LES CHAUVINS (MAILLET)




Figure IX.1.13.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau les Chauvins

DISTANCE DU CENTRE DU HAMEAU À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE (E4) : 1 500 M
NOMBRE DE FOYERS : 12 ENVIRON

TOPOGRAPHIE : Le hameau des Chauvins est situé au Sud-Est du village de Maillet sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.

Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet à l'étude depuis le centre du hameau.

	les Chauvins (sans le projet éolien à l'étude)	les Chauvins (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	46	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	4	4	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	4	50	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,08	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	0	315	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	356	230	**<160° à 180°**

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.13.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau les Chauvins

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

IX.1.14-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LE HAMEAU L'AGEASSE (MAILLET)




Figure IX.1.14.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau de l'Ageasse

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

DISTANCE DU CENTRE DU HAMEAU À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE (E3) : 730 M
NOMBRE DE FOYERS : 4

TOPOGRAPHIE : Le hameau de l'Ageasse est situé au Sud-Est du village de Maillet sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.


Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet à l'étude depuis le centre du hameau.

	L'Ageasse (sans le projet éolien à l'étude)	L'Ageasse (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	58	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	5	5	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	5	63	**>120°**
Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,06	**>0,1**
Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	0	302	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	355	197	**<160° à 180°**

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.14.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de l'Ageasse

IX.1.15-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LE HAMEAU DE DRESSONNET (MAILLET)



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.15.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau de Dressonnet

DISTANCE DU CENTRE DU HAMEAU À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 1 230 M
NOMBRE DE FOYERS : 16 ENVIRON

TOPOGRAPHIE : Le hameau de Dressonnet est situé à l'Est du village de Maillet sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.
L'indice de densité est supérieur au seuil d'alerte avec les éoliennes du projet à l'étude.
Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet à l'étude depuis le centre du hameau, car un seul indice est dépassé sur les trois calculés.

	Dressonnet (sans le projet éolien à l'étude)	Dressonnet (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	31	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	6	6	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	6	37	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,11	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	0	329	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	354	205	**<160° à 180°**


Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.15.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de Dressonnet

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

IX.1.16-ÉTUDE DE LA SATURATION VISUELLE DEPUIS LE HAMEAU LA LIOTERIE (MAILLET)



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.16.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau la Lioterie

DISTANCE DU CENTRE DU HAMEAU À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE : 1 300 M
NOMBRE DE FOYERS : 7

TOPOGRAPHIE : Le hameau de la Lioterie est situé à l'Est du village de Maillet sur la même entité topographique que le projet éolien à l'étude.

L'indice d'occupation des horizons, l'indice de densité et l'espace de respiration sont inférieurs aux seuils d'alerte.

Il n'existe pas de saturation visuelle induite par les éoliennes du projet à l'étude depuis le centre du hameau.

	La Lioterie (sans le projet éolien à l'étude)	La Lioterie (avec le projet éolien à l'étude)	
Indice d'occupation des horizons (IOH)			Seuil d'alerte
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes accordées (A)	0	36	
Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes accordées (A')	6	6	
Total des angles occupés de 0 à 10 km sans exclure les doubles comptes (IOH = A+A')	6	42	**>120°**

Indice de densité (ID)			Seuil d'alerte
Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B)	0	4	
Indice de densité (ID1 = B / A+A') Nb éoliennes à 5 km / Somme des angles occupés.	0,00	0,10	**>0,1**

Espace de respiration (ER)			Seuil d'alerte
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 5 km	360	324	
Plus grand angle sans éolienne entre 0 et 10 km (IER)	354	224	**<160° à 180°**

Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.1.16.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de la Lioterie

Légende

- Éolienne d'un parc en exploitation, autorisé ou en travaux
- Éolienne du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien des Iris
- Zone de visibilité des éoliennes en exploitation, en travaux, autorisées

IX.1.17 SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE DE SATURATION VISUELLE DEPUIS LES VILLAGES ET HAMEAUX PROCHES DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS

La méthodologie de ''Eoliennes et risques de saturation visuelle-Conclusions de trois études de cas en Beauce'' précise que '' la saturation visuelle est avérée quand les seuils d'alerte pour au moins deux indices sont approchés ou dépassés (compte tenu des approximations inévitablement liées à la méthode de calcul des valeurs d'indices).''

Pour les villages, hameaux et fermes suivants, aucun indice ne dépasse un seuil d'alerte : Maillet, Malicornay, Chavin, Pommiers, Le Vivier (Malicornay), le Grand Fresne (Malicornay), le Petit Fresne (Maillet), Rinjard (Maillet), Charron (Cluis), les Chauvins (Maillet), l'Ageasse (Maillet) et la Lioterie (Maillet).


Pour les villages, hameaux et fermes suivants, un seul indice est dépassé : Cluis, Gournay, les Rochoux (Maillet) et Dressonnet (Maillet).
Il n'y a donc pas de situation de saturation visuelle par les éoliennes du projet pour ces villages et hameaux.

IX.2- ÉTUDES DE LA PERCEPTION DES ÉOLIENNES DU PROJET LES IRIS DEPUIS LES MONUMENTS HISTORIQUES SUIVANTS : LE VIADUC DE L'AUZON, LE CHÂTEAU DU CHÂTELIER, LE CHÂTEAU DE BREUIL-YVAIN, L'ÉGLISE DU PRIEURÉ SAINT-MARTIN, L'ÉGLISE SAINT-SATURNIN

IX.2.1 ÉTUDE DE LA PERCEPTION DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS DEPUIS LE VIADUC DE L'AUZON

Descriptif de l'édifice protégé et des protections (suivant le site ''Monumentum'' du Ministère de la Culture) :
Le viaduc de l'Auzon est situé sur les parcelles figurant au cadastre section B sous les numéros 529, 650 et 842. L'inscription au titre des monuments historiques a été réalisé par arrêté du 16 février 2023.
Descriptif complémentaire :
Le viaduc de l'Auzon est un ouvrage monumental long de 499 mètres et de 42 mètres de haut offre un point de vue unique sur le paysage. Il est situé sur la commune de Cluis.
La prise en compte du viaduc de l'Auzon a été importante lors de l'élaboration du projet. Il est bon de rappeler que les secteurs B et C de la ZIP n'ont pas été retenus pour l'installation d'éoliennes car trop proches du viaduc.
Un espace de respiration de 3,8 kilomètres a ainsi été mis en place entre le viaduc et le projet les éoliennes d'Iris.
Les éoliennes du projet ne sont pas en rupture d'échelle avec la dimension du viaduc
En effet l'éolienne la plus proche du projet se situe à 3,8 kilomètres du viaduc de l'Auzon. A cette distance, la hauteur des éoliennes n'est pas en rupture d'échelle avec la hauteur du viaduc. Les éoliennes ne produisent pas d'effet de surplomb vis à vis de l'ouvrage.
L'angle de perception du projet les éoliennes d'Iris est faible depuis le viaduc
L'angle de perception du projet éolien est faible, 15 degrés environ.
On peut en effet voir sur le photomontage réalisé que l'emprise du projet les éoliennes d'Iris est faible par rapport aux vues vastes et ouvertes offertes depuis le viaduc.
Les éoliennes des éléments anthropiques parmi d'autres
Les éoliennes sont des éléments anthropiques du paysage au même titre que le château d'eau ou les pylônes des lignes de distribution d'électricité.
On retrouve tous ces éléments également dans le paysage ouvert d'openfields perçu depuis le viaduc.
En effet on perçoit à droite du photomontage, dominant une cuesta, le château d'eau de Cluis. Les pylônes electriques sont également présents dans le paysage perceptibles depuis le viaduc. Celui visible sur les plans intermédiaires du photomontage, à proximité de E4, a une hauteur relative équivalente à celle des éoliennes.
Les éoliennes participent donc à ce paysage, témoignant elles aussi de l'activité de l'homme.
Les éoliennes du projet ne provoquent pas d'effet de surplomb vis à vis du paysage
Les quatre éoliennes ont une hauteur relative légèrement supérieure à celle des reliefs de la cuesta, mais ne provoquent pas d'effet de surplomb. Elles ne sont pas non plus prégnantes depuis ce point de vue très ouvert spatialement et à la profondeur de champ importante.
Installation d'un panneau aux abords du viaduc de l'Auzon
Le viaduc de l'Auzon, monument historique classé, est un élément patrimonial important du Bas Berry. Le porteur de projet s'engage à installer un panneau d'information aux abords du viaduc afin de présenter l'édifice.

Figure III.3.3.247 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : L'Herbe à Rue




Figure III.3.3.246 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°

Source : Alise Environnement

DEPUIS LE VIADUC DE CLUIS (POINT DE VUE N°23)

Distance à l'éolienne la plus proche : 3829 m Éolienne la plus proche : E3 Niveau d'impact du projet éolien : Modéré
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -30,336 Altitude : 236,4
Angle : 120° Position : X= 602617 Y= 6605502 Date et heure de la prise de vue : 24/03/2021 à 14h30
Critère de sélection du point de vue :

- *Proche, distance au parc éolien, moins de 5 km*
- *Village situé à moins de 5 km du projet*
- *Monument historique*



Source : L'Herbe à Rue

Localisation de la coupe

Figure III.3.3.245 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.246 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.247 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.248 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis le viaduc de l'Auzon, situé à l'Ouest du village de Cluis. Le viaduc est le support du GR 654, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et permet le passage au-dessus de la vallée de l'Auzon. L'ancien viaduc ferroviaire, long de 500 mètres, haut de 50 mètres, permet d'avoir un point de vue en belvédère sur la plaine agricole sur laquelle se situe le projet éolien. On perçoit à droite les boisements des coteaux de la vallée de l'Auzon et le château d'eau du village. Les reliefs de la cuesta apparaissent à l'arrière plan au centre du photomontage.
L'éolienne la plus proche du projet se situe à 3,8 kilomètres du viaduc. A cette distance, la hauteur des éoliennes n'est pas en rupture d'échelle avec la hauteur du viaduc. Les éoliennes ne produisent pas d'effet de surplomb vis à vis de l'ouvrage.

Le projet éolien est entièrement visible de ce point de vue. L'angle de perception du projet éolien est faible, 18 degrés environ. On peut voir sur le photomontage réalisé que l'emprise du projet les éoliennes d'Iris est faible par rapport aux vues vastes et ouvertes offertes depuis le viaduc.

Les éoliennes sont des éléments anthropiques du paysage au même titre que le château d'eau ou les pylônes des lignes de distribution d'électricité. On retrouve tous ces éléments également dans le paysage ouvert d'open-fields perçu depuis le viaduc.

En effet on perçoit à droite du photomontage, dominant une cuesta, le château d'eau de Cluis. Les pylônes electriques sont également présents dans le paysage perceptibles depuis le viaduc. Celui visible sur les plans intermédiaires du photomontage, à proximité de E4, a une hauteur relative équivalente à celle des éoliennes.
Les éoliennes participent donc à ce paysage, témoignant elles aussi de l'activité de l'homme.
Les quatre éoliennes ont une hauteur relative légèrement supérieure à celle des reliefs de la cuesta, mais ne provoquent pas d'effet de surplomb. Elles ne sont pas non plus prégnantes depuis ce point de vue très ouvert spatialement et à la profondeur de champ importante.

Figure III.3.3.249 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement

IX.2.2 ÉTUDE DE LA PERCEPTION DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS DEPUIS LE CHÂTEAU DU CHÂTELIER À POMMIERS


Descriptif de l'édifice protégé et des protections (suivant le site ''Monumentum'' du Ministère de la Culture) :
Le château lui-même ; façades et toitures des bâtiments de la porterie ; ancien pont-levis ; douves : classement par arrêté du 4 janvier 1965.
Le terrain d'assiette du château ; la fausse-braie ; tous les éléments bâtis non classés, situés sur la parcelle A 208 ; les jardins en totalité ; l'ancien étang et sa digue ; les dépendances agricoles subsistant du grand corps de bâtiment nord de l'ancienne basse-cour, à savoir le grand corps de bâtiment à l'ouest (écurie et grenier) et la petite grange, à l'est, en totalité : inscription par arrêté du 8 août 2016.

Distance entre l'édifice protégé et l'éolienne la plus proche : 4 066 m

Angle d'emprise du projet éolien depuis l'édifice protégé : 10°
L'emprise du projet sur les horizons est faible : 10°.

Le château n'est pas orienté vers le parc éolien en projet :
L'édifice protégé n'est pas orienté vers le projet à l'étude les éoliennes d'Iris. Globalement le château a une orientation Est/Ouest alors que le projet les éoliennes d'Iris se situent au Nord.

Les éoliennes des éléments anthropiques parmi d'autres :
Les éoliennes sont des éléments anthropiques du paysage au même titre que les châteaux d'eau ou les pylônes et poteaux des lignes de distribution d'électricité. On retrouve tous ces éléments également dans le paysage perçu depuis les abords du monument historique
En effet on perçoit des poteaux des lignes de distribution d'électricité au premier plan sur le photomontage réalisé qui sont également prégnants.
En effet une ligne haute tension suit la RD 48 qui passe à proximité et ses poteaux scandent le paysage à cet endroit et les abords du monument.



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.2.2.1 Les éléments protégés du château du Châtelier à Pommiers


Source : Panoramio

Figure IX.2.2.2 Le château du Châtelier à Pommiers



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.257 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.2.2.3 Les arbres situés au niveau de l'allée à l'entrée du domaine



Source : Alise Environnement

Figure IX.2.2.4 Les arbres situés le long de la RD 48, au Nord du domaine



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.2.2.5 Localisation des différentes formations végétales masques végétaux

<u>Des masques arborés protègent des vues sur les éoliennes d'Iris :</u>

Des arbres sont situés au Nord du château, du côté du parc éolien en projet. Leur présence protège l'édifice des vues depuis les proches abords du château.

Une bande arborée a été plantée récemment le long de la RD 48 du côté du projet éolien.


Par ailleurs, le long de la route d'accès au château des arbres de haut développement sont plantés de part et d'autre de l'allée d'accès.

L'ensemble de ces structures arborées créent des filtres à la perception des éoliennes.

DEPUIS LES ABORDS DU CHÂTEAU DU CHÂTELIER À POMMIERS (POINT DE VUE N°24)

Distance à l'éolienne la plus proche : 4066 m Éolienne la plus proche : E1 Niveau d'impact du projet éolien : Faible
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 51,968 Altitude : 226,9
Angle : 120° Position : X= 596019,92 Y= 6604016,79 Date et heure de la prise de vue : 23/03/2021 à 12h05
Critère de sélection du point de vue :

- *Proche, distance au parc éolien, moins de 5 km*
- *Monument historique*



Source : L'Herbe à Rue

Localisation de la coupe

Figure III.3.3.256 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.257 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.258 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.259 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis la route communale reliant le château du Châtelier à la RD 48 à Pommiers. On se situe dans un secteur situé en hauteur vis à vis de la petite vallée du Ruisseau de Terron. On perçoit le coteau tramé de haies bocagères, de cette vallée à gauche du photomontage sur les arrière-plans; au premier plan, les haies bocagères taillées cadrant la route d'accès au château du Châtelier; à droite une prairie bordée de plusieurs arbres isolés ou formant un alignement.
Le projet éolien est partiellement perceptible depuis ce point de vue.

L'éolienne E4 est masquée par le relief.
Les extrémités des pales des éoliennes E1 et E3 dépassent du coteau de la petite vallée du Ruisseau. La hauteur relative de ces parties d'éoliennes visibles est inférieure à l'épaisseur du coteau duquel elles émergent.
Le rotor et les pales de l'éolienne E2 sont perceptibles de ce point de vue. La hauteur relative de la partie d'éolienne visible est inférieure également à l'épaisseur du coteau de la vallée du Ruisseau de Terron.
D'autres éléments anthropiques sont perceptibles de ce point de vue et notamment la ligne haute-tension qui est visible sur le photomontage. Les pylônes de distribution d'électricité sont présents et prégnants autour du monument historique le long de la RD 48 qui dessert le château du Châtelier, par leur proximité et leur hauteur.
A préciser également que cette vue sur les éolienne est très ponctuelle et se situe depuis les abords du monument, mais pas depuis le châteu en lui-même.
L'impact du projet éolien est faible de ce point de vue.


Figure III.3.3.260 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement

IX.2.3 ÉTUDE DE LA PERCEPTION DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS DEPUIS L'ÉGLISE DU PRIEURÉ SAINT-MARTIN D'ORSENNES

Descriptif de l'édifice protégé et des protections (suivant le site ''Monumentum'' du Ministère de la Culture) :
L'église : inscription par arrêté du 21 octobre 1925.
Distance entre l'édifice protégé et l'éolienne la plus proche : 9 200 m
Angle d'emprise du projet éolien depuis les abords de l'édifice protégé : 7°
La covisibilité entre les éolliennes d'Iris et l'église est ponctuelle
En effet cette covisibilité est ponctuelle et n'intervient que lorsque l'observateur est dans l'axe de la place de l'église. Partout ailleurs sur cette place le projet éolien n'est pas visible. Les éoliennes sont souvent masquées par les bâtiments et maisons qui bordent la place. Le projet occupe les arrière-plans des perceptions.
Les éoliennes d'Iris occupent une faible emprise sur les horizons
En effet les éoliennes d'Iris occupent une faible emprise visuelle, 7°, dans la petite fenêtre de perception aux abords de l'édifice.
La hauteur relative de ces éoliennes est bien inférieure à celle de tous les éléments des premiers plans et plans intermédiaires. Il n'existe donc pas d'effet de surplomb ou de prégnance de ces éoliennes vis-à-vis des éléments bâtis du village ou de l'édifice protégé.



Source : L'Herbe à Rue
Localisation de la coupe

DEPUIS LES ABORDS DE L'ÉGLISE DU PRIEURÉ SAINT-MARTIN D'ORSENNES (POINT DE VUE N°37)

Distance à l'éolienne la plus proche : 9051 m Éolienne la plus proche : E2 Niveau d'impact du projet éolien : Faible
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -12,697 Altitude : 289,3
Angle : 120° Position : X= 598958,35 Y= 6598241,48 Date et heure de la prise de vue : 23/03/2021 à 11h30

Critères de sélection du point de vue : - Monument historique - Perception cumulée avec d'autres parcs éoliens


Figure III.3.3.399 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°


Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.400 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.401 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.402 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis la place devant l'église du prieuré Saint-Martin, inscrite au titre des monuments historiques et située à Orsennes. On perçoit à gauche, la rue de la Poste qui longe la place, au centre la place/parking et à droite le Monument aux Morts encadré par quelques arbres.

Une perception sur le paysage, cadrée par les maisons de la place, s'ouvre à l'arrière plan de la place.

Le projet éolien est partiellement perceptible de ce point de vue.

Il est important de préciser que cette covisibilité est ponctuelle et n'intervient que lorsque l'observateur est dans l'axe de la place de l'église. Partout ailleurs sur cette place le projet éolien n'est pas visible. Les éoliennes sont souvent masquées par les bâtiments et maisons qui bordent la place. Le projet occupe les arrière-plans des perceptions.

Les éoliennes E2, E3 et E4 sont perceptibles émergeant de la ligne de coteau de la vallée de la Gargilesse. Les pales, le rotor et une partie du mât sont visibles. La hauteur relative de ces éoliennes est inférieure à celle des pignons et façades des maisons d'Orsennes des plans intermédiaires.


Leur hauteur relative est également inférieure à celle du coteau duquel elles émergent.

Les éoliennes ne procurent pas d'effet de surplomb et ne sont pas non plus prégnantes dans le paysage urbain d'Orsennes. L'emprise des éoliennes sur l'horizon du projet est faible, 7°.

Une éolienne de la ferme éolienne des Besses située à Orsennes, actuellement en instruction, est perçue de manière cumulée avec celles du parc éolien à l'étude. Cette éolienne est de ce point de vue plus haute que celles du projet les Éoliennes d'Iris. Malgré cela, par leur proximité elles forment un groupe et peuvent de ce point de vue paraître appartenir à un même parc. L'impact cumulé reste faible malgré cela.

L'impact du projet éolien, de ce point de vue, est faible.

Figure III.3.3.403 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement

IX.2.4 ÉTUDE DE LA PERCEPTION DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS DEPUIS LE CHÂTEAU DE BREUIL-YVAIN À ORSENNES

Descriptif de l'édifice protégé et des protections (suivant le site ''Monumentum'' du Ministère de la Culture) :
Tous les éléments bâtis, en totalité, et tous les sols du château de Breui-Yvain, figurant au cadastre section E, sur les parcelles n° 135, 136, 137, 138 et 139 tels que représentés sur le plan annexé à l'arrêté : inscription par arrêté du 29 septembre 2021.
Distance entre l'édifice protégé et l'éolienne la plus proche : 8 200 m
Angle d'emprise du projet éolien depuis l'édifice protégé : 9°


Les éoliennes d'Iris occupent une faible emprise sur les horizons
En effet les éoliennes d'Iris occupent une faible emprise visuelle, 9°, à l'arrière-plan d'un parc arboré.
La hauteur relative de ces éoliennes est bien inférieure à celle de tous les éléments des premiers plans et plans intermédiaires. Il n'existe donc pas d'effet de surplomb ou de prégnance de ces éoliennes vis-à-vis de l'édifice protégé.

La végétation créera un filtre à la perception des éoliennes d'Iris
Il est important de préciser, qu'à partir du printemps ainsi que pendant toute la période estivale, les houppiers des arbres seront garnis.
Les perceptions des éoliennes seront donc atténuées voire inexistantes.
Les éoliennes seront donc très peu visibles durant les manifestations estivales qui ont lieu dans le château de Breuil-Yvain.



Source : Google Earth

Figure IX.2.4.1 Photo aérienne présentant en rouge les secteurs protégés au titre des Monuments historiques



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.390 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement


Figure III.3.3.389 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40

DEPUIS LES ABORDS DU CHÂTEAU DE BREUIL-YVAIN À ORSENNES (POINT DE VUE N°36)

Distance à l'éolienne la plus proche : 8241 m Éolienne la plus proche : E2 Niveau d'impact du projet éolien : Faible à nul
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -35,627 Altitude : 278,8
Angle : 120° Position : X= 600608,05 Y= 6599147,12 Date et heure de la prise de vue : 23/03/2021 à 11h47

Critère de sélection du point de vue :

- *Monument historique*
- *Perception cumulée avec d'autres parcs éoliens*



Localisation de la coupe

Figure III.3.3.388 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.389 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.390 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.391 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis la route communale Le Breuil, aux abords du château de Breuil-Yvain, inscrit au titre des monuments historiques dans la commune d'Orsennes. Le château se situe en haut du coteau de la petite vallée de la Gargilesse.
On perçoit sur les premiers plans les murs de clôture du château, les arbres entourant le domaine et la petite route communale. Le château se situe dans les plans intermédiaires. Le secteur a un caractère arboré important. Les haies bocagères sont denses et de petits boisements ponctuent les environs.

Le parc éolien à l'étude est perceptible de ce point de vue de manière très partielle.
Les éoliennes E1, E2 et E3 sont masquées par les arbres du château.
Seule l'extrémité de l'éolienne E4 est visible à l'arrière plan des masses arborées qui entourent le domaine s'intercalant entre les branches d'un arbre du premier plan.
La hauteur relative de cette partie d'éolienne est inférieure aux arbres des premiers plans et des plans intermédiaires.

Au printemps, ainsi qu'à la période estivale, lorsque les houppiers des arbres auront des feuilles, la perception de l'éolienne du projet éolien sera atténuée voire nulle.
Trois éoliennes de la ferme éolienne des Besses sont perceptibles également, s'intercalant entre les masses arborées. L'impact cumulé des deux parcs est faible du fait de la faible hauteur des éoliennes perceptibles et des masses arborées qui s'intercalent.
L'impact du parc éolien, de ce point de vue, est faible à nul.

Figure III.3.3.392 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement

IX.2.5 ÉTUDE DE LA PERCEPTION DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS DEPUIS LES ABORDS DE L'ÉGLISE ST-SATURNIN DE CEAULMONT

Descriptif de l'édifice protégé et des protections (suivant le site ''Monumentum'' du Ministère de la Culture) :
Eglise : inscription par arrêté du 25 octobre 1954.
Distance entre l'édifice protégé et l'éolienne la plus proche : 8 100 m
Angle d'emprise du projet éolien depuis l'édifice protégé : 5°


Les éoliennes d'Iris occupent une faible emprise sur les horizons
En effet les éoliennes d'Iris occupent une faible emprise visuelle, 5°, à l'arrière-plan sur les horizons. De plus de ce point de vue les horizons sont très vastes.

Les éoliennes du projet ne sont pas en rupture d'échelle avec le paysage alentour et notamment la vallée de la Creuse
La hauteur relative de ces éoliennes est bien inférieure à celle de tous les éléments des premiers plans et plans intermédiaires. Il n'existe donc pas d'effet de surplomb ou de prégnance de ces éoliennes vis-à-vis du paysage.
En effet l'éolienne la plus proche du projet se situe à 8,1 kilomètres de l'église. La hauteur relative des extrémités de pales visibles est bien inférieure à celle de l'épaisseur du coteau de la vallée de la Creuse.



Source : Google Earth

Figure IX.2.5.1 Photo aérienne présentant en rouge les secteurs protégés au titre des Monuments historiques



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.368 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.367 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°

DEPUIS LES ABORDS DE L'ÉGLISE ST SATURNIN DE CEAULMONT ET SITE CLASSÉ (POINT DE VUE N°34)

Distance à l'éolienne la plus proche : 8142 m Éolienne la plus proche : E1 Niveau d'impact du projet éolien : Faible
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 58,479 Altitude : 223,3
Angle : 120° Position : X= 591134,38 Y= 6603515,35 Date et heure de la prise de vue : 23/03/2021 à 15h09
Critère de sélection du point de vue :

- *Monument historique*
- *Paysage sensible de vallée*
- *Site classé, inscrit*
- *Perception cumulée avec d'autres parcs éoliens*




Localisation de la coupe

Figure III.3.3.366 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Figure III.3.3.367 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°





Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.368 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.369 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris dans le site classé de la boucle du Pin dans la vallée de la Creuse, à proximité du mur du cimetière de Ceaulmont.
On perçoit, à gauche, les prairies en pente qui entourent l'église et au centre et à droite, les boisements et le relief de la vallée de la Creuse.
A l'arrière plan, l'autre versant de la vallée de la Creuse, se déploie entre prairies entourées de haies bocagères, zones boisées, petit village et habitations isolées.

Le projet éolien est très partiellement visible de ce point de vue.
En effet l'extrémité des pales des éoliennes E1, E2 et E3 sont perceptibles dépassant faiblement des coteaux boisés de la vallée de la Creuse. La hauteur relative de ces parties d'éoliennes est inférieure, de beaucoup, à l'épaisseur du coteau duquel elles dépassent. Elles ne sont pas prégnantes dans le paysage et ne créent pas d'effet de surplomb.
L'emprise du projet éolien depuis l'église Saint-Saturnin est faible 5°, alors que les vues sont profondes et les horizons très vastes de ce point de vue.
La ferme éolienne des Besses est également partiellement perceptible de ce point de vue. L'extrémité des pales de deux éoliennes du projet en instruction est visible dépassant du coteau de la vallée de la Creuse.
Il n'y a pas d'effet de saturation visuelle des horizons du fait de la faible hauteur relative des parties de pales émergeant du coteau.
L'impact du projet éolien à l'étude est faible de ce point de vue.

Figure III.3.3.370 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement

IX.3 - ÉTUDE DE LA PERCEPTION DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS DEPUIS LES LIEUX DE MÉMOIRE DE GEORGE SAND

George Sand (1804-1876) est un personnage emblématique du département de l'Indre, femme de lettre de l'époque romantique. Elle est originaire de la région et restera attachée toute sa vie aux paysages de son enfance.
Plusieurs sites du département sont associés à cette personnalité hors du commun.
Nohant, c'est dans cette propriété située à 22,5 km au Nord-Est du projet éolien qu'elle a écrit de nombreux romans.
Sa maison située à Gargilesse-Dampierre dans la vallée de la Creuse est un lieu de villégiature pour la romancière. Cette maison est aujourd'hui un monument historique. Elle est située à 7,8 km du projet éolien au coeur de la vallée de la Creuse.
Un autre site emblématique est la mare au diable située à Mers-sur-Indre. Un photomontage a été réalisé depuis ses abords, il est présenté à nouveau.


IX.3.1 ÉTUDE DEPUIS LA MAISON DE GARGILESSE-DAMPIERRE

La maison de Gargilesse-Dampierre est située à l'intérieur de la vallée de la Creuse, à 7,8 km du projet les éoliennes d'Iris. C'est une petite maison de ville située au cœur du village, protégée au tire des monuments historiques. Aucune perception du projet n'est possible depuis cet édifice ou ses abords.
Le photomontage présenté aux pages suivantes est celui réalisé au point haut du village, depuis le château. Aucune vue sur les éoliennes n'est possible depuis le point haut du village, donc aucune vue ne sera possible légèrement en contrebas où se situe la maison de villégiature de George Sand.



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.3.1.1 Photographie de la maison de George Sand à Gargilesse-Dampierre



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.3.1.2 - Plan de localisation de la maison de George Sand et du point de vue du photomontage présenté à la page suivante


Localisation de la maison de George Sand à Gargilesse-Dampierre

Localisation du photomontage

DEPUIS L'ÉGLISE SAINT-LAURENT ET NOTRE-DAME À GARGILESSE-DAMPIERRE (POINT DE VUE N°32)

Distance à l'éolienne la plus proche : 7755 m Éolienne la plus proche : E1 Niveau d'impact du projet éolien : Nul
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 59,425 Altitude : 147,7
Angle : 120° Position : X= 592387,24 Y= 6602365,13 Date et heure de la prise de vue : 23/03/2021 à 12h42
Critère de sélection du point de vue :

- ***Monument historique***
- ***Paysage sensible de vallée***
- ***Site touristique fréquenté***



Source : L'Herbe à Rue

Localisation de la coupe

Figure III.3.3.344 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.345 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.346 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.347 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris à Gargilesse-Dampierre, à proximité de l'église Saint-Laurent et Notre-Dame dans les hauteurs du village.
Le projet éolien n'est pas visible du fait du relief.
L'impact du projet éolien est nul de ce point de vue.

Figure III.3.3.348 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement


IX.3.2 ÉTUDE DES PERCEPTIONS DEPUIS LE DOMAINE DE NOHANT

La maison de Nohant dans la commune de Nohant-Vic est située à 22,5 km du projet les éoliennes d'Iris. C'est un domaine constitué d'une demeure XVIII ème siècle ainis que d'un parc attenant. Le domaine est classé monument historique. Les éléments classés sont le château et l'ensemble du domaine avec son jardin, son cimetière, ses dépendances et les deux prés dénommés Pré Pile et Pré des Clous : classement par arrêté du 22 décembre 1952. Le parc et le château sont ouverts à la visite. Aucune perception du projet n'est possible depuis cet édifice ou ses abords. La distance est trop importante entre l'édifice et le projet.



Source : Panoramio

Figure IX.3.2.1 Photographie de la maison de George Sand à Nohant



Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.3.2.2 Plan de situation de la maison de George Sand à Nohant



Figure IX.3.2.3 Coupe entre le projet éolien les éoliennes d'iris et le domaine de Nohant


IX.3.3 ÉTUDE DEPUIS LA MARE AU DIABLE À MERS-SUR-INDRE

DEPUIS LA RD 38 AU NORD DE MERS-SUR-INDRE PRÈS DE LA MARE AU DIABLE (POINT DE VUE N°51)

Distance à l'éolienne la plus proche : 18370 m Éolienne la plus proche : E4
Niveau d'impact du projet éolien : Nul
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -169,984 Altitude : 218,9
Angle : 120° Position : X= 613179,64 Y= 6620585,42 Date et heure de la prise de vue : 24/03/2021 à 18h21

Critères de sélection du point de vue :

- *Site classé, inscrit*
- *Paysages sensibles de vallée*
- *Perception cumulée avec d'autres parcs éoliens*



Plan de localisation de la coupe


Figure III.3.3.553 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°


Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.554 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.555 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.556 Plan de situation du point de vue

Le projet éolien n'est pas visible de ce point de vue.
L'impact du projet Les Éoliennes d'Iris est nul.

Figure III.3.3.557 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement

IX.4 - ÉTUDE DES PERCEPTIONS DU PROJET LES ÉOLIENNES D'IRIS DEPUIS MAILLET

Maillet est le village le plus proche du projet éolien. Les quatre éoliennes du projet à l'étude sont situées sur son territoire communal, au Sud du village. Le centre du village est à environ 1 km de l'éolienne la plus proche. Au niveau de la topographie, le village est situé sur une petite colline, qui culmine autour de l'altitude 225 m. Cette colline crée une sorte de belvédère sur le paysage alentour.

Le village s'enroule autour de cette colline, les rues principales épousent le relief. Le point haut du village est occupé par le cœur du village, la place, l'église et la mairie. Le village, de taille modeste, est composé essentiellement de maisons et de fermes.

Les impacts du projet éolien sur le village ont été étudiés grâce à plusieurs photomontages réalisés depuis le centre du village, ainsi que depuis la partie Sud du village plus impactée.

Depuis le centre de Maillet, la perception des éoliennes est posssible. Il est proposé une mesure d'accompagnement afin de diminuer l'impact visuel des éoliennes dans le village. Le porteur de projet s'engage à mettre à disposition de la mairie des arbres de haut jet destinés à être plantés sur la commune. La localisation de la plantation de ces arbres sera à définir par la mairie, afin de créer des filtres à la perception des éoliennes.

Par ailleurs H2air s'engage, afin de répondre aux demandes de riverains qui seraient susceptibles de considérer la vue des éoliennes projetées comme une gêne, à mettre en œuvre une démarche visant à proposer des plantations paysagères d'accompagnement. Ces demandes seront hierarchisées en fonction de l'impact et réalisées une fois le parc créé.




Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.4.1 Les abords de l'église Saint-Martin de Maillet




Source : L'Herbe à Rue

Figure IX.4.2 La sortie Sud du village de Maillet depuis la RD 21



Source : L'Herbe à Rue

Localisation de la coupe



Source : L'Herbe à Rue


Coupe topographique entre le centre de Maillet et l'éolienne la plus proche du projet à l'étude

PRÉSENTATION DU PHOTOMONTAGE DEPUIS LE CENTRE DE MAILLET

DEPUIS LES ABORDS DE L'ÉGLISE DE MAILLET (POINT DE VUE N°10)

Distance à l'éolienne la plus proche : 1004 m Éolienne la plus proche : E4 Niveau d'impact du projet éolien : faible à modéré
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 146,441 Altitude : 227,3
Angle : 120° Position : X= 598780,64 Y= 6609041,22 Date et heure de la prise de vue : 24/03/2021 à 15h56
Critère de sélection du point de vue :

- *Très proche, distance au parc éolien, moins de 2 km*
- *Village, hameau, ferme situé à moins de 2 km du projet*



Source : Alise Environnement

Plan de situation du point de vue

Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.104 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.105 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis le cœur du village de Maillet, depuis la petite place devant l'église. On perçoit les maisons du village, et entre le bâti, des percées visuelles sur le paysage environnant du fait de la position topographique singulière de Maillet, situé sur un petit mont.
Le projet éolien à l'étude est partiellement perceptible de ce point de vue.
L'éolienne E4 est perceptible à travers le houppier de l'arbre qui jouxte l'église et le Monument aux Morts. Le mât et les pales ne seront quasiment plus perceptibles lorsque l'arbre sera en feuilles.
L'extrémité d'une pale de l'éolienne E3 est perceptible émergeant de la toiture d'une maison qui borde la place. La hauteur relative de cette partie d'éolienne est inférieure à la façade de la maison.
De même, une partie de l'éolienne E1 s'intercale (pale et rotor), entre deux façades lorsque le bâti est un peu plus bas, entre deux maisons, émergeant également d'une toiture. La hauteur relative de cette partie d'éolienne visible est inférieure à celle du bâti alentour.
L'éolienne E2 est quant à elle entièrement masquée par le contexte urbain.
L'impact du projet éolien est faible à modéré, selon la saison, de ce point de vue.

Figure III.3.3.106 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.




Source : Alise Environnement

PRÉSENTATION DU PHOTOMONTAGE DEPUIS LE SUD DE MAILLET

DEPUIS LA RD 21 À LA SORTIE SUD DE MAILLET (POINT DE VUE N°8)

Distance à l'éolienne la plus proche : 881 m Éolienne la plus proche : E4 Niveau d'impact du projet éolien : Fort
Azimut (Angle formé par l'axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 175,509 Altitude : 218,75
Angle : 120° Position : X= 598900,39 Y= 6608984,99 Date et heure de la prise de vue : 24/03/2021 à 11h07
Critère de sélection du point de vue :

- *Très proche, distance au parc éolien, moins de 2 km*
- *Village, hameau, ferme situé à moins de 2 km du projet*
- *Perception cumulée avec d'autres parcs éoliens*



Source : Alise Environnement

Plan de situation du point de vue

Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°




Source : Alise Environnement

Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°




Source : Alise Environnement



Source : L'Herbe à Rue

Figure III.3.3.82 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche



Source : Alise Environnement

Figure III.3.3.83 Plan de situation du point de vue

Le point de vue est pris depuis la RD 21 à la sortie Sud de Maillet, depuis la rue des Mésanges. On perçoit au premier plan et sur les plans intermédiaires, les fermes situées à la sortie du village et une prairie qui s'ouvre sur la plaine agricole. Les horizons sont lointains depuis ce point de vue légèrement en belvédère par rapport au paysage alentour.
Le projet éolien à l'étude est entièrement visible.
L'éolienne E4 est la plus visible, sa hauteur relative est supérieure aux toitures des maisons et aux arbres des plans intermédiaires. Elle émerge d'autant plus que le paysage alentour est plat. Elle est prégnante dans le paysage et induit un effet de surplomb vis à vis des habitations.
Les éoliennes E2 et E3 sont perceptibles entièrement également, leur hauteur relative est supérieure à celle des habitations des plans intermédiaires. Elles procurent également un effet de surplomb.
Seules les pales de l'éolienne E1 sont visibles dépassant de la toiture de la maison située à l'alignement sur rue. La hauteur relative de cette partie d'éolienne est équivalente à celle de la toiture de cette habitation.
Le parc éolien des Bouiges est très faiblement perceptible à l'horizon.
Une éolienne de la ferme éolienne des Besses émerge à l'horizon entre deux habitations des plans intermédiaires. Sa hauteur relative est inférieure à celle des éoliennes du parc à l'étude.
L'impact cumulé induit par le parc en projet est faible.
L'impact du projet éolien, de ce point de vue, est fort.

Figure III.3.3.84 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °.



Source : Alise Environnement

X ANNEXES

X.1 TABLE DES CARTES, ILLUSTRATIONS ET PHOTOS

Table des cartes, illustrations, photos

Figure 0.1 Carte de localisation du département de l'Indre à l'échelle nationale..... 5
Figure 0.2. Carte de situation du projet à l'échelle région Centre-Val de Loire..... 5
Figure 0.3 Carte de localisation du projet à l'échelle du département de l'Indre..... 5
Figure 0.4 Carte des contraintes Extrait du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie du Centre, Schéma Régional de l'Eolien, juin 2012, p.317..... 6
Figure 0.5 Carte des aires d'étude..... 7

Figure I.1.1.1 Carte des reliefs..... 8
Figure I.1.2.1 Carte de l'agriculture et des boisements..... 9
Figure I.1.3.1 Carte de l'urbanisation et des réseaux de transport..... 10
Figure I.1.4.1 Carte des parcs et projets éoliens..... 11
Figure I.2.1 Carte des unités et sous-unités de paysage..... 12
Figure I.2.1.1 Carte des secteurs à enjeux de la sous-unité de paysage : le pays des Ormes..... 15
Figure I.2.2.5 Carte de la sous-unité de paysage : le Pays des Châtaigniers..... 17
Figure I.2.3.5 Carte de la sous-unité de paysage : la vallée de la Creuse..... 19
Figure I.2.4.5 Carte de la sous-unité de paysage : la Queue de la Brenne..... 21
Figure I.3.1 Carte des éléments de patrimoine protégés..... 27
Figure I.4.1 Carte du trafic routier de l'Indre 2019..... 29
Figure I.4.2 Carte des sites et itinéraires fréquentés ou touristiques..... 30
Figure I.5.1 Carte des villages situés dans l'aire d'étude immédiate..... 33
Figure I.6.1 Carte de synthèse des sensibilités paysagères..... 34
Figure I.6.2 Carte de synthèse des sensibilités patrimoniales..... 35

Figure II.1.1 Carte de la Zone d'Influence Visuelle de la Zone d'Implantation Potentielle..... 37
Figure II.1.5.2 Plan de localisation de Maillet par rapport à la ZIP...... 69
Figure II.1.5.7 Plan de localisation de Cluis par rapport à la ZIP...... 70
Figure II.1.5.11 Plan de localisation de Malicornay par rapport à la ZIP...... 71
Figure II.1.5.15 Plan de localisation de Gournay par rapport à la ZIP...... 72
Figure II.1.5.19 Plan de localisation de Mouhers par rapport à la ZIP...... 73
Figure II.1.5.22 Plan de localisation de Chavin par rapport à la ZIP...... 74
Figure II.1.5.25 Plan de localisation de Pommiers par rapport à la ZIP...... 75
Figure II.1.5.28 Plan de localisation de Bouesse par rapport à la ZIP...... 76
Figure II.1.6.1 Carte de la perception de la zone d'implantation potentielle depuis les itinéraires fréquentés ou touristiques..... 78
Figure II.2.1 Carte des préconisations pour l'ordonnancement du projet éolien Les Iris..... 81

Figure III.1.1 Préconisations paysagères et parti d'implantation choisi..... 86
Figure III.1.2 Plan masse des aménagements..... 87
Figure III.2.1 Plan d'implantation de la variante 1..... 90
Figure III.2.2 Plan d'implantation de la variante 2..... 90
Figure III.2.3 Plan de situation du point de vue..... 91
Figure III.2.4 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 91
Figure III.2.5 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE 1: 3 photomontages coupés à 40°..... 92
Figure III.2.6 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE 2: 3 photomontages coupés à 40°..... 92

Figure III.2.7 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE RETENUE: 3 photomontages coupés à 40°..... 92
Figure III.2.8 Plan de situation du point de vue..... 93
Figure III.2.9 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 93
Figure III.2.10 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE 1: 3 photomontages coupés à 40°..... 94
Figure III.2.11 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE 2: 3 photomontages coupés à 40°..... 94
Figure III.2.12 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE RETENUE: 3 photomontages coupés à 40°..... 94
Figure III.2.13 Plan de situation du point de vue..... 95
Figure III.2.14 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 95
Figure III.2.15 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE 1: 3 photomontages coupés à 40°..... 96
Figure III.2.16 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE 2: 3 photomontages coupés à 40°..... 96
Figure III.2.17 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE RETENUE: 3 photomontages coupés à 40°..... 96
Figure III.2.18 Plan de situation du point de vue..... 97
Figure III.2.19 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 97
Figure III.2.20 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE 1: 3 photomontages coupés à 40°..... 98
Figure III.2.21 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE 2: 3 photomontages coupés à 40°..... 98
Figure III.2.22 Frise photographique de l'état projeté VARIANTE RETENUE: 3 photomontages coupés à 40°..... 98

Figure III.3.1.1 Carte de la zone d'influence visuelle du projet Les Éoliennes d'iris..... 100
Figure III.3.2.2 Carte de localisation des photomontages..... 103
Figure III.3.2.2 bis Carte de localisation des photomontages dans l'aire d'étude immédiate..... 104

Figure III.3.3.0 Schéma présentant le champ visuel humain..... 105
Figure III.3.3.0 bis Carte des parcs et projets éoliens..... 106
Figure III.3.3.1 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 107
Figure III.3.3.2 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 107
Figure III.3.3.3 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 108
Figure III.3.3.4 Plan de situation du point de vue..... 108
Figure III.3.3.5 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 108
Figure III.3.3.6 État initial: photo coupée à 40°..... 109
Figure III.3.3.7 État initial: photo coupée à 40°..... 110
Figure III.3.3.8 État initial: photo coupée à 40°..... 111
Figure III.3.3.9 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 113
Figure III.3.3.10 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 114
Figure III.3.3.11 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 115
Figure III.3.3.12 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 116
Figure III.3.3.13 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 116
Figure III.3.3.14 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 118
Figure III.3.3.15 Plan de situation du point de vue..... 118
Figure III.3.3.16 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 118
Figure III.3.3.17 Etat initial: photo coupée à 40°..... 119
Figure III.3.3.18 État initial: photo coupée à 40°..... 120
Figure III.3.3.19 État initial: photo coupée à 40°..... 121
Figure III.3.3.20 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 123
Figure III.3.3.21 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 124
Figure III.3.3.22 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 125
Figure III.3.3.23 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 127
Figure III.3.3.24 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 127
Figure III.3.3.25 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 128
Figure III.3.3.26 Plan de situation du point de vue..... 128
Figure III.3.3.27 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 128

Figure III.3.3.28 État initial: photo coupée à 40° 129
Figure III.3.3.29 État initial: photo coupée à 40° 130
Figure III.3.3.30 État initial: photo coupée à 40° 131
Figure III.3.3.31 État projeté: photomontage coupé à 40° 133
Figure III.3.3.32 État projeté: photomontage coupé à 40° 134
Figure III.3.3.33 État projeté: photomontage coupé à 40° 135
Figure III.3.3.34 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 137
Figure III.3.3.35 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 137
Figure III.3.3.36 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 138
Figure III.3.3.37 Plan de situation du point de vue 138
Figure III.3.3.38 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 138
Figure III.3.3.39 État initial: photo coupée à 40° 139
Figure III.3.3.40 État initial: photo coupée à 40° 140
Figure III.3.3.41 État initial: photo coupée à 40° 141
Figure III.3.3.42 État projeté: photomontage coupé à 40° 143
Figure III.3.3.43 État projeté: photomontage coupé à 40° 144
Figure III.3.3.44 État projeté: photomontage coupé à 40° 145
Figure III.3.3.45 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 147
Figure III.3.3.46 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 147
Figure III.3.3.47 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 148
Figure III.3.3.48 Plan de situation du point de vue 148
Figure III.3.3.49 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 148
Figure III.3.3.50 État initial: photo coupée à 40° 148
Figure III.3.3.51 État initial: photo coupée à 40° 149
Figure III.3.3.52 État initial: photo coupée à 40° 150
Figure III.3.3.53 État projeté: photomontage coupé à 40° 152
Figure III.3.3.54 État projeté: photomontage coupé à 40° 153
Figure III.3.3.55 État projeté: photomontage coupé à 40° 154
Figure III.3.3.56 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 156
Figure III.3.3.57 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 156
Figure III.3.3.58 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 157
Figure III.3.3.59 Plan de situation du point de vue 157
Figure III.3.3.60 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 157
Figure III.3.3.61 État initial: photo coupée à 40° 158
Figure III.3.3.62 État initial: photo coupée à 40° 159
Figure III.3.3.63 État initial: photo coupée à 40° 160
Figure III.3.3.64 État initial: photo coupée à 40° 161
Figure III.3.3.65 État projeté: photomontage coupé à 40° 162
Figure III.3.3.66 État projeté: photomontage coupé à 40° 163
Figure III.3.3.67 État projeté: photomontage coupé à 40° 164
Figure III.3.3.68 État projeté: photomontage coupé à 40° 165
Figure III.3.3.69 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 166
Figure III.3.3.70 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 166
Figure III.3.3.71 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 167
Figure III.3.3.72 Plan de situation du point de vue 167
Figure III.3.3.73 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 167
Figure III.3.3.74 État initial: photo coupée à 40° 168
Figure III.3.3.75 État initial: photo coupée à 40° 169
Figure III.3.3.76 État initial: photo coupée à 40° 170

Figure III.3.3.77 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 172
Figure III.3.3.78 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 173
Figure III.3.3.79 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 174
Figure III.3.3.80 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 176
Figure III.3.3.81 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 176
Figure III.3.3.82 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 177
Figure III.3.3.83 Plan de situation du point de vue..... 177
Figure III.3.3.84 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 177
Figure III.3.3.85 État initial: photo coupée à 40°..... 178
Figure III.3.3.86 État initial: photo coupée à 40°..... 179
Figure III.3.3.87 État initial: photo coupée à 40°..... 180
Figure III.3.3.88 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 182
Figure III.3.3.89 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 183
Figure III.3.3.90 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 184
Figure III.3.3.91 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 186
Figure III.3.3.92 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 186
Figure III.3.3.93 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 187
Figure III.3.3.94 Plan de situation du point de vue..... 187
Figure III.3.3.95 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 187
Figure III.3.3.96 État initial: photo coupée à 40°..... 188
Figure III.3.3.97 État initial: photo coupée à 40°..... 189
Figure III.3.3.98 État initial: photo coupée à 40°..... 190
Figure III.3.3.99 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 192
Figure III.3.3.100 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 193
Figure III.3.3.101 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 194
Figure III.3.3.102 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 196
Figure III.3.3.103 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 196
Figure III.3.3.104 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 197
Figure III.3.3.105 Plan de situation du point de vue..... 197
Figure III.3.3.106 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 197
Figure III.3.3.107 État initial: photo coupée à 40°..... 198
Figure III.3.3.108 État initial: photo coupée à 40°..... 199
Figure III.3.3.109 État initial: photo coupée à 40°..... 200
Figure III.3.3.110 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 202
Figure III.3.3.111 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 203
Figure III.3.3.112 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 204
Figure III.3.3.113 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 206
Figure III.3.3.114 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 206
Figure III.3.3.115 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 207
Figure III.3.3.116 Plan de situation du point de vue..... 207
Figure III.3.3.117 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 207
Figure III.3.3.118 État initial: photo coupée à 40°..... 208
Figure III.3.3.119 État initial: photo coupée à 40°..... 209
Figure III.3.3.120 État initial: photo coupée à 40°..... 210
Figure III.3.3.121 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 212
Figure III.3.3.122 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 213
Figure III.3.3.123 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 214
Figure III.3.3.124 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 216
Figure III.3.3.125 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 216

Figure III.3.3.126 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 217
Figure III.3.3.127 Plan de situation du point de vue..... 217
Figure III.3.3.128 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 217
Figure III.3.3.129 État initial: photo coupée à 40°..... 218
Figure III.3.3.130 État initial: photo coupée à 40°..... 219
Figure III.3.3.131 État initial: photo coupée à 40°..... 220
Figure III.3.3.132 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 222
Figure III.3.3.133 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 223
Figure III.3.3.134 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 224
Figure III.3.3.135 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 226
Figure III.3.3.136 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 226
Figure III.3.3.137 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 227
Figure III.3.3.138 Plan de situation du point de vue..... 227
Figure III.3.3.139 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 227
Figure III.3.3.140 État initial: photo coupée à 40°..... 228
Figure III.3.3.141 État initial: photo coupée à 40°..... 229
Figure III.3.3.142 État initial: photo coupée à 40°..... 230
Figure III.3.3.143 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 232
Figure III.3.3.144 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 233
Figure III.3.3.145 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 234
Figure III.3.3.146 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 236
Figure III.3.3.147 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 236
Figure III.3.3.148 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 237
Figure III.3.3.149 Plan de situation du point de vue..... 237
Figure III.3.3.150 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 237
Figure III.3.3.151 État initial: photo coupée à 40°..... 238
Figure III.3.3.152 État initial: photo coupée à 40°..... 239
Figure III.3.3.153 État initial: photo coupée à 40°..... 240
Figure III.3.3.154 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 242
Figure III.3.3.155 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 243
Figure III.3.3.156 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 244
Figure III.3.3.157 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 246
Figure III.3.3.158 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 246
Figure III.3.3.159 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 247
Figure III.3.3.160 Plan de situation du point de vue..... 247
Figure III.3.3.161 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 247
Figure III.3.3.162 État initial: photo coupée à 40°..... 248
Figure III.3.3.163 État initial: photo coupée à 40°..... 249
Figure III.3.3.164 État initial: photo coupée à 40°..... 250
Figure III.3.3.165 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 252
Figure III.3.3.166 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 253
Figure III.3.3.167 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 254
Figure III.3.3.168 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40°..... 256
Figure III.3.3.169 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40°..... 256
Figure III.3.3.170 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche..... 257
Figure III.3.3.171 Plan de situation du point de vue..... 257
Figure III.3.3.172 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 °..... 257
Figure III.3.3.173 État initial: photo coupée à 40°..... 258
Figure III.3.3.174 État initial: photo coupée à 40°..... 259
Figure III.3.3.175 État initial: photo coupée à 40°..... 260

Figure III.3.3.176 État projeté: photomontage coupé à 40° 262
Figure III.3.3.177 État projeté: photomontage coupé à 40° 263
Figure III.3.3.178 État projeté: photomontage coupé à 40° 264
Figure III.3.3.179 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 266
Figure III.3.3.180 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 266
Figure III.3.3.181 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 267
Figure III.3.3.182 Plan de situation du point de vue 267
Figure III.3.3.183 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 267
Figure III.3.3.184 État initial: photo coupée à 40° 268
Figure III.3.3.185 État initial: photo coupée à 40° 269
Figure III.3.3.186 État initial: photo coupée à 40° 270
Figure III.3.3.187 État projeté: photomontage coupé à 40° 272
Figure III.3.3.188 État projeté: photomontage coupé à 40° 273
Figure III.3.3.189 État projeté: photomontage coupé à 40° 274
Figure III.3.3.190 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 276
Figure III.3.3.191 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 276
Figure III.3.3.192 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 277
Figure III.3.3.193 Plan de situation du point de vue 277
Figure III.3.3.194 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 277
Figure III.3.3.195 État initial: photo coupée à 40° 278
Figure III.3.3.196 État initial: photo coupée à 40° 279
Figure III.3.3.197 État initial: photo coupée à 40° 280
Figure III.3.3.198 État projeté: photomontage coupé à 40° 282
Figure III.3.3.199 État projeté: photomontage coupé à 40° 283
Figure III.3.3.200 État projeté: photomontage coupé à 40° 284
Figure III.3.3.201 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 286
Figure III.3.3.202 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 286
Figure III.3.3.203 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 287
Figure III.3.3.204 Plan de situation du point de vue 287
Figure III.3.3.205 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 287
Figure III.3.3.206 État initial: photo coupée à 40° 288
Figure III.3.3.207 État initial: photo coupée à 40° 289
Figure III.3.3.208 État initial: photo coupée à 40° 290
Figure III.3.3.209 État projeté: photomontage coupé à 40° 292
Figure III.3.3.210 État projeté: photomontage coupé à 40° 293
Figure III.3.3.211 État projeté: photomontage coupé à 40° 294
Figure III.3.3.212 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 296
Figure III.3.3.213 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 296
Figure III.3.3.214 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 297
Figure III.3.3.215 Plan de situation du point de vue 297
Figure III.3.3.216 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 297
Figure III.3.3.217 État initial: photo coupée à 40° 298
Figure III.3.3.218 État initial: photo coupée à 40° 299
Figure III.3.3.219 État initial: photo coupée à 40° 300
Figure III.3.3.220 État projeté: photomontage coupé à 40° 302
Figure III.3.3.221 État projeté: photomontage coupé à 40° 303
Figure III.3.3.222 État projeté: photomontage coupé à 40° 304
Figure III.3.3.223 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 306
Figure III.3.3.224 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 306

Figure III.3.3.225 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 307
Figure III.3.3.226 Plan de situation du point de vue 307
Figure III.3.3.227 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 307
Figure III.3.3.228 État initial: photo coupée à 40° 308
Figure III.3.3229 État initial: photo coupée à 40° 309
Figure III.3.3.230 État initial: photo coupée à 40° 310
Figure III.3.3.231 État projeté: photomontage coupé à 40° 312
Figure III.3.3.232 État projeté: photomontage coupé à 40° 313
Figure III.3.3.233 État projeté: photomontage coupé à 40° 314
Figure III.3.3.234 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 316
Figure III.3.3.235 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 316
Figure III.3.3.236 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 317
Figure III.3.3.237 Plan de situation du point de vue 317
Figure III.3.3.238 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 317
Figure III.3.3.239 État initial: photo coupée à 40° 318
Figure III.3.3.240 État initial: photo coupée à 40° 319
Figure III.3.3.241 État initial: photo coupée à 40° 320
Figure III.3.3.242 État projeté: photomontage coupé à 40° 322
Figure III.3.3.243 État projeté: photomontage coupé à 40° 323
Figure III.3.3.244 État projeté: photomontage coupé à 40° 324
Figure III.3.3.245 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 326
Figure III.3.3.246 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 326
Figure III.3.3.247 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 327
Figure III.3.3.248 Plan de situation du point de vue 327
Figure III.3.3.249 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 327
Figure III.3.3.250 État initial: photo coupée à 40° 328
Figure III.3.3.251 État initial: photo coupée à 40° 329
Figure III.3.3.252 État initial: photo coupée à 40° 330
Figure III.3.3.253 État projeté: photomontage coupé à 40° 332
Figure III.3.3.254 État projeté: photomontage coupé à 40° 333
Figure III.3.3.255 État projeté: photomontage coupé à 40° 334
Figure III.3.3.256 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 336
Figure III.3.3.257 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 336
Figure III.3.3.258 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 337
Figure III.3.3.259 Plan de situation du point de vue 337
Figure III.3.3.260 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 337
Figure III.3.3.261 État initial: photo coupée à 40° 338
Figure III.3.3.262 État initial: photo coupée à 40° 339
Figure III.3.3.263 État initial: photo coupée à 40° 340
Figure III.3.3.264 État projeté: photomontage coupé à 40° 342
Figure III.3.3.265 État projeté: photomontage coupé à 40° 343
Figure III.3.3.266 État projeté: photomontage coupé à 40° 344
Figure III.3.3.267 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 346
Figure III.3.3.268 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 346
Figure III.3.3.269 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 347
Figure III.3.3.270 Plan de situation du point de vue 347
Figure III.3.3.271 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 347
Figure III.3.3.272 État initial: photo coupée à 40° 348
Figure III.3.3.273 État initial: photo coupée à 40° 349

Figure III.3.3.274 État initial: photo coupée à 40° 350
Figure III.3.3.275 État projeté: photomontage coupé à 40° 352
Figure III.3.3.276 État projeté: photomontage coupé à 40° 353
Figure III.3.3.277 État projeté: photomontage coupé à 40° 354
Figure III.3.3.278 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 356
Figure III.3.3.279 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 356
Figure III.3.3.280 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 357
Figure III.3.3.281 Plan de situation du point de vue 357
Figure III.3.3.282 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 357
Figure III.3.3.283 État initial: photo coupée à 40° 358
Figure III.3.3.284 État initial: photo coupée à 40° 359
Figure III.3.3.285 État initial: photo coupée à 40° 360
Figure III.3.3.286 État projeté: photomontage coupé à 40° 362
Figure III.3.3.287 État projeté: photomontage coupé à 40° 363
Figure III.3.3.288 État projeté: photomontage coupé à 40° 364
Figure III.3.3.289 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 366
Figure III.3.3.290 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 366
Figure III.3.3.291 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 367
Figure III.3.3.292 Plan de situation du point de vue 367
Figure III.3.3.293 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 367
Figure III.3.3.294 État initial: photo coupée à 40° 368
Figure III.3.3.295 État initial: photo coupée à 40° 369
Figure III.3.3.296 État initial: photo coupée à 40° 370
Figure III.3.3.297 État projeté: photomontage coupé à 40° 372
Figure III.3.3.298 État projeté: photomontage coupé à 40° 373
Figure III.3.3.299 État projeté: photomontage coupé à 40° 374
Figure III.3.3.300 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 376
Figure III.3.3.301 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 376
Figure III.3.3.302 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 377
Figure III.3.3.303 Plan de situation du point de vue 377
Figure III.3.3.304 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 377
Figure III.3.3.305 État initial: photo coupée à 40° 378
Figure III.3.3.306 État initial: photo coupée à 40° 379
Figure III.3.3.307 État initial: photo coupée à 40° 380
Figure III.3.3.308 État projeté: photomontage coupé à 40° 382
Figure III.3.3.309 État projeté: photomontage coupé à 40° 383
Figure III.3.3.310 État projeté: photomontage coupé à 40° 384
Figure III.3.3.311 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 386
Figure III.3.3.312 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 386
Figure III.3.3.313 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 387
Figure III.3.3.314 Plan de situation du point de vue 387
Figure III.3.3.315 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 387
Figure III.3.3.316 État initial: photo coupée à 40° 388
Figure III.3.3.317 État initial: photo coupée à 40° 389
Figure III.3.3.318 État initial: photo coupée à 40° 390
Figure III.3.3.319 État projeté: photomontage coupé à 40° 392
Figure III.3.3.320 État projeté: photomontage coupé à 40° 393
Figure III.3.3.321 État projeté: photomontage coupé à 40° 394
Figure III.3.3.322 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 396

Figure III.3.3.323 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 396
Figure III.3.3.324 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 397
Figure III.3.3.325 Plan de situation du point de vue 397
Figure III.3.3.326 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 397
Figure III.3.3.327 État initial: photo coupée à 40° 398
Figure III.3.3.328 État initial: photo coupée à 40° 399
Figure III.3.3.329 État initial: photo coupée à 40° 400
Figure III.3.3.330 État projeté: photomontage coupé à 40° 402
Figure III.3.3.331 État projeté: photomontage coupé à 40° 403
Figure III.3.3.332 État projeté: photomontage coupé à 40° 404
Figure III.3.3.333 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 406
Figure III.3.3.334 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 406
Figure III.3.3.335 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 407
Figure III.3.3.336 Plan de situation du point de vue 407
Figure III.3.3.337 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 407
Figure III.3.3.338 État initial: photo coupée à 40° 408
Figure III.3.3.339 État initial: photo coupée à 40° 409
Figure III.3.3.340 État initial: photo coupée à 40° 410
Figure III.3.3.341 État projeté: photomontage coupé à 40° 412
Figure III.3.3.342 État projeté: photomontage coupé à 40° 413
Figure III.3.3.343 État projeté: photomontage coupé à 40° 414
Figure III.3.3.344 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 416
Figure III.3.3.345 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 416
Figure III.3.3.346 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 417
Figure III.3.3.347 Plan de situation du point de vue 417
Figure III.3.3.348 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 417
Figure III.3.3.349 État initial: photo coupée à 40° 418
Figure III.3.3.350 État initial: photo coupée à 40° 419
Figure III.3.3.351 État initial: photo coupée à 40° 420
Figure III.3.3.352 État projeté: photomontage coupé à 40° 422
Figure III.3.3.353 État projeté: photomontage coupé à 40° 423
Figure III.3.3.354 État projeté: photomontage coupé à 40° 424
Figure III.3.3.355 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 426
Figure III.3.3.356 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 426
Figure III.3.3.357 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 427
Figure III.3.3.358 Plan de situation du point de vue 427
Figure III.3.3.359 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 427
Figure III.3.3.360 État initial: photo coupée à 40° 428
Figure III.3.3.361 État initial: photo coupée à 40° 429
Figure III.3.3.362 État initial: photo coupée à 40° 430
Figure III.3.3.363 État projeté: photomontage coupé à 40° 432
Figure III.3.3.364 État projeté: photomontage coupé à 40° 433
Figure III.3.3.365 État projeté: photomontage coupé à 40° 434
Figure III.3.3.366 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 436
Figure III.3.3.367 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 436
Figure III.3.3.368 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 437
Figure III.3.3.369 Plan de situation du point de vue 437
Figure III.3.3.370 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 437
Figure III.3.3.371 État initial: photo coupée à 40° 438

Figure III.3.3.372 État initial: photo coupée à 40° 439
Figure III.3.3.373 État initial: photo coupée à 40° 440
Figure III.3.3.374 État projeté: photomontage coupé à 40° 442
Figure III.3.3.375 État projeté: photomontage coupé à 40° 443
Figure III.3.3.376 État projeté: photomontage coupé à 40° 444
Figure III.3.3.377 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 446
Figure III.3.3.378 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 446
Figure III.3.3.379 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 447
Figure III.3.3.380 Plan de situation du point de vue 447
Figure III.3.3.381 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 447
Figure III.3.3.382 État initial: photo coupée à 40° 448
Figure III.3.3.383 État initial: photo coupée à 40° 449
Figure III.3.3.384 État initial: photo coupée à 40° 450
Figure III.3.3.385 État projeté: photomontage coupé à 40° 452
Figure III.3.3.386 État projeté: photomontage coupé à 40° 453
Figure III.3.3.387 État projeté: photomontage coupé à 40° 454
Figure III.3.3.388 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 456
Figure III.3.3.389 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 456
Figure III.3.3.390 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 457
Figure III.3.3.391 Plan de situation du point de vue 457
Figure III.3.3.392 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 457
Figure III.3.3.393 État initial: photo coupée à 40° 458
Figure III.3.3.394 État initial: photo coupée à 40° 459
Figure III.3.3.395 État initial: photo coupée à 40° 460
Figure III.3.3.396 État projeté: photomontage coupé à 40° 462
Figure III.3.3.397 État projeté: photomontage coupé à 40° 463
Figure III.3.3.398 État projeté: photomontage coupé à 40° 464
Figure III.3.3.399 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 466
Figure III.3.3.400 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 466
Figure III.3.3.401 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 467
Figure III.3.3.402 Plan de situation du point de vue 467
Figure III.3.3.403 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 467
Figure III.3.3.404 État initial: photo coupée à 40° 468
Figure III.3.3.405 État initial: photo coupée à 40° 469
Figure III.3.3.406 État initial: photo coupée à 40° 470
Figure III.3.3.407 État projeté: photomontage coupé à 40° 472
Figure III.3.3.408 État projeté: photomontage coupé à 40° 473
Figure III.3.3.409 État projeté: photomontage coupé à 40° 474
Figure III.3.3.410 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 476
Figure III.3.3.411 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 476
Figure III.3.3.412 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 477
Figure III.3.3.413 Plan de situation du point de vue 477
Figure III.3.3.414 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 477
Figure III.3.3.415 État initial: photo coupée à 40° 478
Figure III.3.3.416 État initial: photo coupée à 40° 479
Figure III.3.3.417 État initial: photo coupée à 40° 480
Figure III.3.3.418 État projeté: photomontage coupé à 40° 482
Figure III.3.3.419 État projeté: photomontage coupé à 40° 483
Figure III.3.3.420 État projeté: photomontage coupé à 40° 484

Figure III.3.3.421 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 486
Figure III.3.3.422 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 486
Figure III.3.3.423 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 487
Figure III.3.3.424 Plan de situation du point de vue 487
Figure III.3.3.425 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 487
Figure III.3.3.426 État initial: photo coupée à 40° 488
Figure III.3.3.427 État initial: photo coupée à 40° 489
Figure III.3.3.428 État initial: photo coupée à 40° 490
Figure III.3.3.429 État projeté: photomontage coupé à 40° 492
Figure III.3.3.430 État projeté: photomontage coupé à 40° 493
Figure III.3.3.431 État projeté: photomontage coupé à 40° 494
Figure III.3.3.432 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 496
Figure III.3.3.433 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 496
Figure III.3.3.434 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 497
Figure III.3.3.435 Plan de situation du point de vue 497
Figure III.3.3.436 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 497
Figure III.3.3.437 État initial: photo coupée à 40° 498
Figure III.3.3.438 État initial: photo coupée à 40° 499
Figure III.3.3.439 État initial: photo coupée à 40° 500
Figure III.3.3.440 État projeté: photomontage coupé à 40° 502
Figure III.3.3.441 État projeté: photomontage coupé à 40° 503
Figure III.3.3.442 État projeté: photomontage coupé à 40° 504
Figure III.3.3.443 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 506
Figure III.3.3.444 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 506
Figure III.3.3.445 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 507
Figure III.3.3.446 Plan de situation du point de vue 507
Figure III.3.3.447 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 507
Figure III.3.3.448 État initial: photo coupée à 40° 508
Figure III.3.3.449 État initial: photo coupée à 40° 509
Figure III.3.3.450 État initial: photo coupée à 40° 510
Figure III.3.3.451 État projeté: photomontage coupé à 40° 512
Figure III.3.3.452 État projeté: photomontage coupé à 40° 513
Figure III.3.3.453 État projeté: photomontage coupé à 40° 514
Figure III.3.3.454 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 516
Figure III.3.3.455 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 516
Figure III.3.3.456 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 517
Figure III.3.3.457 Plan de situation du point de vue 517
Figure III.3.3.458 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 517
Figure III.3.3.459 État initial: photo coupée à 40° 518
Figure III.3.3.460 État initial: photo coupée à 40° 519
Figure III.3.3.461 État initial: photo coupée à 40° 520
Figure III.3.3.462 État projeté: photomontage coupé à 40° 522
Figure III.3.3.463 État projeté: photomontage coupé à 40° 523
Figure III.3.3.464 État projeté: photomontage coupé à 40° 524
Figure III.3.3.465 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 526
Figure III.3.3.466 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 526
Figure III.3.3.467 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 527

Figure III.3.3.468 Plan de situation du point de vue 527
Figure III.3.3.469 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 527
Figure III.3.3.470 État initial: photo coupée à 40° 528
Figure III.3.3.471 État initial: photo coupée à 40° 529
Figure III.3.3.472 État initial: photo coupée à 40° 530
Figure III.3.3.473 État projeté: photomontage coupé à 40° 532
Figure III.3.3.474 État projeté: photomontage coupé à 40° 533
Figure III.3.3.475 État projeté: photomontage coupé à 40° 534
Figure III.3.3.476 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 536
Figure III.3.3.477 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 536
Figure III.3.3.478 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 537
Figure III.3.3.479 Plan de situation du point de vue 537
Figure III.3.3.480 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 537
Figure III.3.3.481 État initial: photo coupée à 40° 538
Figure III.3.3.482 État initial: photo coupée à 40° 539
Figure III.3.3.483 État initial: photo coupée à 40° 540
Figure III.3.3.484 État projeté: photomontage coupé à 40° 542
Figure III.3.3.485 État projeté: photomontage coupé à 40° 543
Figure III.3.3.486 État projeté: photomontage coupé à 40° 544
Figure III.3.3.487 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 546
Figure III.3.3.488 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 546
Figure III.3.3.489 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 547
Figure III.3.3.490 Plan de situation du point de vue 547
Figure III.3.3.491 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 547
Figure III.3.3.492 État initial: photo coupée à 40° 548
Figure III.3.3.493 État initial: photo coupée à 40° 549
Figure III.3.3.494 État initial: photo coupée à 40° 550
Figure III.3.3.495 État projeté: photomontage coupé à 40° 552
Figure III.3.3.496 État projeté: photomontage coupé à 40° 553
Figure III.3.3.497 État projeté: photomontage coupé à 40° 554
Figure III.3.3.498 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 556
Figure III.3.3.499 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 556
Figure III.3.3.500 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 557
Figure III.3.3.501 Plan de situation du point de vue 557
Figure III.3.3.502 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 557
Figure III.3.3.503 État initial: photo coupée à 40° 558
Figure III.3.3.504 État initial: photo coupée à 40° 559
Figure III.3.3.505 État initial: photo coupée à 40° 560
Figure III.3.3.506 État projeté: photomontage coupé à 40° 562
Figure III.3.3.507 État projeté: photomontage coupé à 40° 563
Figure III.3.3.508 État projeté: photomontage coupé à 40° 564
Figure III.3.3.509 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 566
Figure III.3.3.510 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 566
Figure III.3.3.511 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 567
Figure III.3.3.512 Plan de situation du point de vue 567
Figure III.3.3.513 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 567

Figure III.3.3.514 État initial: photo coupée à 40° 568
Figure III.3.3.515 État initial: photo coupée à 40° 569
Figure III.3.3.516 État initial: photo coupée à 40° 570
Figure III.3.3.517 État projeté: photomontage coupé à 40° 572
Figure III.3.3.518 État projeté: photomontage coupé à 40° 573
Figure III.3.3.519 État projeté: photomontage coupé à 40° 574
Figure III.3.3.520 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 576
Figure III.3.3.521 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 576
Figure III.3.3.522 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 576
Figure III.3.3.523 Plan de situation du point de vue 577
Figure III.3.3.524 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 577
Figure III.3.3.525 État initial: photo coupée à 40° 577
Figure III.3.3.526 État initial: photo coupée à 40° 578
Figure III.3.3.527 État initial: photo coupée à 40° 579
Figure III.3.3.528 État projeté: photomontage coupé à 40° 580
Figure III.3.3.529 État projeté: photomontage coupé à 40° 582
Figure III.3.3.530 État projeté: photomontage coupé à 40° 583
Figure III.3.3.531 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 584
Figure III.3.3.532 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 586
Figure III.3.3.533 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 586
Figure III.3.3.534 Plan de situation du point de vue 587
Figure III.3.3.535 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 587
Figure III.3.3.536 État initial: photo coupée à 40° 587
Figure III.3.3.537 État initial: photo coupée à 40° 588
Figure III.3.3.538 État initial: photo coupée à 40° 589
Figure III.3.3.539 État projeté: photomontage coupé à 40° 590
Figure III.3.3.540 État projeté: photomontage coupé à 40° 592
Figure III.3.3.541 État projeté: photomontage coupé à 40° 593
Figure III.3.3.542 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 594
Figure III.3.3.543 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 596
Figure III.3.3.544 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 596
Figure III.3.3.545 Plan de situation du point de vue 597
Figure III.3.3.546 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 597
Figure III.3.3.547 État initial: photo coupée à 40° 597
Figure III.3.3.548 État initial: photo coupée à 40° 598
Figure III.3.3.549 État initial: photo coupée à 40° 599
Figure III.3.3.550 État projeté: photomontage coupé à 40° 600
Figure III.3.3.551 État projeté: photomontage coupé à 40° 602
Figure III.3.3.552 État projeté: photomontage coupé à 40° 603
Figure III.3.3.553 Frise photographique de l'état initial : 3 photographies coupées à 40° 604
Figure III.3.3.554 Frise photographique de l'état projeté : 3 photomontages coupés à 40° 606
Figure III.3.3.555 Coupe topographique entre le point de vue et l'éolienne la plus proche 606
Figure III.3.3.556 Plan de situation du point de vue 607
Figure III.3.3.557 Représentation schématique en N/B : vue coupée à 120 ° 607
Figure III.3.3.558 État initial: photo coupée à 40° 608

Figure III.3.3.559 État initial: photo coupée à 40°..... 609
Figure III.3.3.560 État initial: photo coupée à 40°..... 610
Figure III.3.3.561 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 612
Figure III.3.3.562 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 613
Figure III.3.3.563 État projeté: photomontage coupé à 40°..... 614

Figure IV.1 Plans des façades et toitures des postes de livraison..... 620
Figure IV.2 Plan masse des aménagements..... 621
Figure IV.3 Plan masse des aménagements autour de l'éolienne E1..... 622
Figure IV.4 Plan masse des aménagements autour de l'éolienne E2..... 623
Figure IV.5 Plan masse des aménagements autour de l'éolienne E3..... 624
Figure IV.6 Plan masse des aménagements autour de l'éolienne E4..... 625
Figure V.2.1 Des arbres dans une pépinière..... 626
Figure V.3.1 Photographie d'un panneau d'information..... 626
Figure VI.1.1 L'église Saint-Martin de Maillet..... 627
Figure VI.2.1 Plan schématique des mesures de compensation prévues au niveau de l'étang de Maillet..... 627
Figure VI.2.2 Photomontage vue 1 au niveau de l'étang de Maillet avec les mesures de compensation..... 627
Figure VI.2.3 Photomontage vue 2 au niveau de l'étang de Maillet avec les mesures de compensation..... 628
Figure VI.2.3 Photomontage vue 3 au niveau de l'étang de Maillet avec les mesures de compensation..... 628
Figure IX.1.1.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Maillet..... 635
Figure IX.1.2.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Cluis..... 636
Figure IX.1.3.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Malicornay..... 637
Figure IX.1.4.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Gournay..... 638
Figure IX.1.5.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Chavin..... 639
Figure IX.1.6.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre de Pommiers..... 640
Figure IX.1.7.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre des Rochoux..... 641
Figure IX.1.8.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau Le Vivier..... 642
Figure IX.1.9.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau Le Grand Fresne..... 643
Figure IX.1.10.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis la ferme Le Petit Fresne..... 644
Figure IX.11.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau de Rinjard..... 645
Figure IX.1.12.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau de Charron..... 646
Figure IX.1.13.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau les Chauvins..... 647
Figure IX.1.14.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau de l'Ageasse..... 648
Figure IX.1.15.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau de Dressonnet..... 649
Figure IX.1.16.1 Étude de la saturation visuelle, avec le projet, depuis le centre du hameau la Lioterie..... 650
Figure IX.2.2.1 Les éléments protégés du château du Châtelier à Pommiers..... 655
Figure IX.2.2.2 Le château du Châtelier à Pommiers..... 655
Figure IX.2.2.3 Les arbres situés au niveau de l'allée à l'entrée du domaine..... 656
Figure IX.2.2.4 Les arbres situés le long de la RD 48, au Nord du domaine..... 656
Figure IX.2.2.5 Localisation des différentes formations végétales masques végétaux..... 656
Figure IX.2.4.1 Photo aérienne présentant en rouge les secteurs protégés au titre des Monuments historiques..... 661
Figure IX.2.5.1 Photo aérienne présentant en rouge les secteurs protégés au titre des Monuments historiques..... 664
Figure IX.3.1.1 Photographie de la maison de George Sand à Gargilesse-Dampierre..... 667
Figure IX.3.1.2 Plan de localisation de la maison de George Sand et du point de vue du photomontage présenté à la page suivante..... 667
Figure IX.3.2.1 Photographie de la maison de George Sand à Nohant..... 670
Figure IX.3.2.2 Plan de situation de la maison de George Sand à Nohant..... 670
Figure IX.3.2.3 Coupe entre le projet éolien les éoliennes d'iris et le domaine de Nohant..... 670
Figure IX.4.1 Les abords de l'église Saint-Martin de Maillet..... 673
Figure IX.4.2 La sortie Sud du village de Maillet depuis la RD 21..... 673

X.2 TABLE DES TABLEAUX

Figure I.2.4.4 Tableau de synthèse des sensibilités paysagères..... 21
Figure I.3.1.6.a Tableau des monuments historiques situés à moins de 20 km de la ZIP..... 23
Figure I.3.1.6.b Tableau des monuments historiques situés à moins de 20 km de la ZIP..... 24
Figure I.3.2.4 Tableau des sites protégés situés à moins de 20 km de la ZIP..... 26
Figure I.4.9 Tableau des sites touristiques recensés sur les sites ''www.lavalleedelacreuse.fr'' et ''berryprovince.com''..... 31
Figure I.5.2 Tableau des villages situés à moins de 5 km de la ZIP..... 33
Figure II.1.3.40 Tableau de la perception de la ZIP depuis les monuments historiques..... 57
Figure II.1.4.16 Tableau de la perception de la ZIP depuis les sites protégés..... 66
Figure II.1.5.1 Tableau de la perception de la ZIP depuis les villages de l'aire d'étude immédiate..... 68
Figure II.1.6.2.a Tableau de synthèse de la perception de la ZIP..... 81
Figure III.3.2.1 Tableau de justification des photomontages..... 101
Figure III.3.3.409 a Tableau de synthèse des impacts par photomontage..... 617
Figure III.3.3.409 b Tableau de synthèse des impacts par photomontage..... 618
Figure VII.1 a Tableau de synthèse des impacts..... 630
Figure VII.1 b Tableau de synthèse des impacts..... 631
Figure VII.1 c Tableau de synthèse des impacts..... 632
Figure IX.1.1.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Maillet..... 636
Figure IX.1.2.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Cluis..... 637
Figure IX.1.3.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Malicornay..... 638
Figure IX.1.4.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Gournay..... 639
Figure IX.1.5.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Chavin..... 640
Figure IX.1.6.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre de Pommiers..... 641
Figure IX.1.7.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre des Rochoux..... 642
Figure IX.1.8.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau Le Vivier..... 643
Figure IX.1.9.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis la ferme du Grand Fresne..... 644
Figure IX.1.10.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis la ferme Le Petit Fresne..... 645
Figure IX.1.11.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de Rinjard..... 646
Figure IX.1.12.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de Charron..... 647
Figure IX.1.13.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau les Chauvins..... 648
Figure IX.1.14.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de l'Ageasse..... 649
Figure IX.1.15.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de Dressonnet..... 650
Figure IX.1.16.2 Tableau de l'étude de la saturation visuelle depuis le centre du hameau de la Lioterie..... 651