




PM 06 - DEPUIS LE BOURG DE LUMEAU

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

Pm 07 - DEPUIS LA SORTIE SUD DE BAZOCHES-LES-HAUTES

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 13:49
- Coordonnées : X : 610875 ; Y : 6783897
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 133 m
- Azimut : 181°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 2,80 km (E02)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**


**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

**CONTEXTE ÉOLIEN**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Bazoches-les-Hautes a été identifié avec une sensibilité pressentie très forte lors de l'état initial. L'éolienne la plus proche, E02, se trouve à 2,8 km de la prise de vue. Depuis la sortie sud par la RD 10, le parc projeté est visible dans sa totalité, dans des rapports d'échelles qui restent inchangés car les éoliennes projetées ne dépassent pas la hauteur des pylônes électriques du premier plan. Toutefois, elles dominent l'horizontalité de la plaine et la trame arborée à l'horizon.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 25
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

Le projet ajoute un nouvel angle de vue du motif éolien avec une covisibilité indirecte lointaine identifiée avec les parcs en service du « Carreau », des « Trois Muids », de « Patay » et de « Sainbois » se trouvant à l'horizon, à droite des photomontages. L'éloignement entre ces de parcs est toutefois assez marqué, ce qui réduit les interactions visuelles franches entre ces deux motifs.




PM 07 - DEPUIS LA SORTIE SUD DE BAZOCHES-LES-HAUTES

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour
restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 08 - DEPUIS LA RD 109, AU NIVEAU DU CHÂTEAU DE GOURY ET DE L'ENTRÉE NORD-EST DU HAMEAU

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 15:47
- Coordonnées : X : 608467 ; Y : 6782267
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 111°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 2,50 km (E01)

Raisons du point de vue

**PATRIMOINE /
TOURISME**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**


**LIEUX DE VIE
ET D'HABITAT**

**CONTEXTE ÉOLIEN**

Commentaires paysagers

Depuis la sortie nord-est du hameau de Goury, se trouve le château portant ce même-nom, ainsi que deux sentiers de randonnées locaux ; la sensibilité pressentie lors de l'état initial est très forte pour le hameau et son château, puis forte pour les sentiers de randonnées. L'éolienne la plus proche (E01) se situe à 2,5 km. Le parc projeté est visible dans sa totalité depuis la prise de vue mais les rapports d'échelles sont inchangés. En effet, la hauteur des aérogénérateurs ne dépasse pas celle de la trame arborée visible à gauche du photomontage. Toutefois, les éoliennes dominent l'horizontalité de la plaine et les structures arborées à l'horizon.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 25
Réalisation : AEPE-Ginkgo 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Ginkgo 2025

Situation des abords du point de vue

La lisibilité de l'implantation est brouillée par la superposition de plusieurs éoliennes et d'une hauteur apparentes des machines différentes. L'emprise horizontale du parc éolien est optimisée et permet de contenir l'étalement du motif éolien dans le paysage de la Beauce.

Le contexte éolien existant est lointain, le projet ne vient pas compléter l'emprise du motif éolien et on ne peut pas parler de covisibilité avec les autres parcs éoliens du paysage.




PM 08 - DEPUIS LA RD 109, AU NIVEAU DU CHÂTEAU DE GOURY ET DE L'ENTRÉE NORD-EST DU HAMEAU

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

Pm 09 - DEPUIS LA SORTIE NORD-UEST DE POUPRY

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 15:11
- Coordonnées : X : 613188 ; Y : 6778560
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 121 m
- Azimut : 324°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 1,80 km (E08)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**


**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

Commentaires paysagers


Le lieu de vie de Poupry est identifié avec une sensibilité pressentie forte lors de l'état initial, il est situé à 1,8 km de l'éolienne la plus proche (E08). La RD 10 a également une sensibilité pressentie forte. Depuis la sortie nord-ouest par la RD 10, le parc projeté est partiellement filtré par la trame arborée. En effet, seules les éoliennes E08, E05 et E07 sont totalement visibles dans le paysage, le reste des aérogénérateurs ont une partie du mat masquée par le boisement qui s'intercale. Un effet de perspective est visible depuis ce point de vue, cela est dû à l'éloignement progressif des éoliennes qui laisse apparaître une hauteur apparente supérieure pour les machines les plus proches.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 25
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

On observe une modification des rapports d'échelles puisque la hauteur des éoliennes projetées dépasse la trame arborée. Toutefois, les éoliennes apparaissent dans des proportions raisonnables depuis ce point de vue. La lisibilité de l'implantation est brouillée en raison de l'effet de perspective et de la superposition des machines E03/E04. On remarque tous de même un espacement plutôt régulier entre les éoliennes.



ÉTAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

PM 09 - DEPUIS LA SORTIE NORD-OUEST DE POUPRY

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour
restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 10 - DEPUIS LA RD 19, EN ENTRÉE NORD-EST DU DE BAIGNEAUX

Données du point de vue


- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 14:35
- Coordonnées : X : 612502 ; Y : 6782010
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 126 m
- Azimut : 224°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 1,50 km (E05)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**


**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**



Source : IGN SCAN 25
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue


Commentaires paysagers

Le hameau de «Lapin Maigre» a une sensibilité pressentie très forte lors de l'état initial, il est situé à 1,5 km de l'éolienne la plus proche (E05). Le parc éolien projeté est partiellement occulté par les structures bâties et arborées qui s'intercalent entre l'observateur et celui-ci. Seule l'éolienne E08 est visible en totalité et les éoliennes E03, E02 et E01 ont une partie de leur mât masqué par les habitations de Baigneaux. Depuis cette prise de vue, ces trois éoliennes surplombent le lieu de vie et une covisibilité directe s'établie. Pour les éoliennes E04, E05 et E07, le boisement masque leur mât et laisse apparaître le rotor et les pales des machines. L'éolienne E06 est la moins

visible, seul le mouvement de rotation des pales est visible au dessus du boisement. Concernant la lisibilité de l'implantation, la superposition des éoliennes E01/E02 et E04/E05 ne permet pas d'avoir une bonne lecture de l'implantation.

Les rapports d'échelles depuis ce point de vue restent inchangés du fait de la hauteur apparente des éoliennes projetées en bout de pale ne dépassant pas le pylône électrique visible au premier plan.

Coupe topographique





PM 10 - DEPUIS LA RD 19, EN ENTRÉE NORD-EST DU DE BAIGNEAUX

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

Pm 11 - ENTRÉE NORD-OUEST DE GOURY

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 15:51
- Coordonnées : X : 607934 ; Y : 6782249
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 108°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 3,00 km (E01)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**PATRIMOINE / TOURISME**



**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**

Commentaires paysagers

Le hameau de Goury a une sensibilité pressentie très forte dans l'état initial du projet. Depuis l'entrée nord-ouest, la prise de vue se trouve à 3 km de l'éolienne la plus proche (E01). Le parc éolien projeté est en grande partie masqué par les habitations et le château inscrit de Goury, cependant, le mouvement des pales de E02 est ponctuellement visible au dessus du château. Il y a une légère covisibilité directe relevée avec le château de Goury.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 25
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

La topographie du lieu permet d'avoir une ligne de crête surélevée de sorte que les éoliennes du projet se retrouvent à une altitude plus basse.

Le manque de visibilité sur le parc permet d'affirmer qu'il n'y a pas de changement dans les rapports d'échelles.



PM 11 - ENTRÉE NORD-OUEST DE GOURY

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 12 - ENTRÉE NORD-EST DE BAZOCHES-LES-HAUTES

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 13:45
- Coordonnées : X : 611044 ; Y : 6784537
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 174°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 3,40 km (E02)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**



**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

Commentaires paysagers

La sensibilité pressentie du lieu de vie de Bazoches-les-Hautes lors de l'état initial est très forte, la prise de vue est située à 3,4 km de l'éolienne la plus proche (E02). Ici, le parc éolien projeté est partiellement occulté par la trame arborée éparses qui se trouve en entrée nord-est de Bazoches-les-Hautes. De plus, le mur d'une propriété permet de tronquer la partie basse des mâts et laisse l'amplitude de rotation des pales visible depuis cette prise de vue (rotor et partie haute du mât compris). Les éoliennes E01 et E02 sont masquées en totalité par les arbres. Les éoliennes E07/E08 et E05/E06 se superposent, de ce fait, la lisibilité de l'implantation n'est pas optimale.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 25
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation




Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

La hauteur apparente des éoliennes en bout de pale ne dépasse pas celle des composantes paysagères du premier plan, mais une covisibilité indirecte s'établit avec la silhouette du bourg depuis ce point de vue. Le parc projeté n'induit pas de changement d'échelle.



Champs Besnard
Ensemble Aschères-le-Marché, Neuville-aux-Bois



Pm 12 - ENTRÉE NORD-EST DE BAZOCHES-LES-HAUTES

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 13 - DEPUIS LA RD 19, EN ENTRÉE SUD-OUEST DE LUMEAU

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 15:27
- Coordonnées : X : 608552 ; Y : 6779208
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 131 m
- Azimut : 69°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 2,80 km (E01)

Raisons du point de vue

**CONTEXTE ÉOLIEN**


**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Lumeau a une sensibilité pressentie très forte lors de l'état initial, depuis l'entrée sud-ouest, l'observateur se situe à 2,8 km de l'éolienne la plus proche (E01). La partie basse du mât des éoliennes E01, E02, E03 et E05 est partiellement occultée par la trame bâtie de Lumeau, tandis que les autres aérogénérateurs sont visibles en totalité. La hauteur apparente des éoliennes en bout de pale dépasse celle des composantes paysagères du photomontage ; le parc projeté induit un changement d'échelle. Une covisibilité directe avec les habitations de Lumeau et son église est visible et entraîne un effet d'écrasement.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 25
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation




Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

La lisibilité de l'implantation du parc projeté est bonne puisqu'on distingue la première ligne d'éoliennes au premier plan, composée de E01, E03, E04 et E06 et la deuxième ligne au second plan composée de E02, E05, E07 et E08. L'implantation semble harmonieuse avec des hauteurs apparentes cohérentes d'une ligne à l'autre, malgré la superposition visuelles entre les éoliennes E01/E02, E05/E04 et E06/E07.

Le contexte éolien est développé à l'horizon, le projet vient densifier le motif éolien et on observe une covisibilité directe avec les autres parcs éoliens du paysage.



PM 13 - DEPUIS LA RD 19, EN ENTRÉE SUD-OUEST DE LUMEAU

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 14 - DEPUIS LE PONT DE LA RD 954, OÙ L'A10 PASSE EN DESSOUS


Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 14:47
- Coordonnées : X : 614663 ; Y : 6781619
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 12 m
- Azimut : 251°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 2,90 km (E07)

Raisons du point de vue

 **AXES DE COMMUNICATION**

 **UNITÉ PAYSAGÈRE**



Carte de localisation



Situation des abords du point de vue

Commentaires paysagers

Lors de l'état initial, la RD 954 a une sensibilité pressentie modérée à forte et l'A10 a une sensibilité pressentie modérée. Depuis ces éléments, l'éolienne du projet projeté la plus proche est à 2,9 km (E07). La totalité du parc projeté est filtré par la trame arborée qui borde l'A10. Ainsi, les perceptions sont quasi nulles depuis ce tronçon d'autoroute même en période hivernale.

Coupe topographique





PM 14 - DEPUIS LE PONT DE LA RD 954, OÙ L’A10 PASSE EN DESSOUS

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

Pm 15 - DEPUIS L'ENTRÉE EST DE POUPRY

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 15:05
- Coordonnées : X : 614008 ; Y : 6778203
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 122 m
- Azimut : 312°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 2,70 km (E08)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**


**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Poupry est identifié avec une sensibilité pressentie forte lors de l'état initial. Il en est de même pour la RD 10 qui traverse Poupry. Depuis l'entrée est, l'éolienne la plus proche est à 2,7 km (E08) et se retrouve masquée par un arbre isolé, tous comme l'éolienne E02. Le parc projeté est en grande partie occulté par la trame arborée, on distingue le rotor des éoliennes E05 et E07 qui dépasse du boisement. Les autres éoliennes sont ponctuellement visibles à travers les arbres, donc la lisibilité du parc n'est pas optimale depuis ce point de vue.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 25
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

Aucun changement d'échelle est induit par le parc projeté mais une covisibilité indirecte avec la silhouette du bourg de Poupry est relevée.



PM 15 - DEPUIS L'ENTRÉE EST DE POUPRY

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 16 - DEPUIS LA RD 10 EN SORTIE SUD-EST DE TILLAY-LE-PÉNEUX

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 13:38
- Coordonnées : X : 609379 ; Y : 6784714
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 145°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 3,90 km (E02)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**


**CONTEXTE ÉOLIEN**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Tillay-le-Péneux a une sensibilité pressentie modérée lors de l'état initial. Depuis cette prise de vue, en sortie sud-est via la RD 10 (sensibilité pressentie modérée), le parc éolien projeté est totalement visible. Il n'induit pas de changement d'échelle en raison de la hauteur des éoliennes qui ne dépasse pas les boisements proches situés à gauche du cadrage du PM. Toutefois, la verticalité des aérogénérateurs qui émergent des paysages de la Beauce domine l'horizontalité de la plaine.

Depuis cette prise de vue, le motif éolien créé un point de repère nouveau au sein de ce

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 25
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

paysage horizontal des plaines agricoles. De plus, la lisibilité de l'implantation du parc est brouillée en raison de la superposition des machines E02/E04 et E05/E08.

On observe une covisibilité indirecte avec deux éoliennes du parc éolien du Carreau. Le reste du contexte éolien est trop lointain pour avoir un impact depuis ce PM.



ÉTAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°

(Voie Blériot)
(Eoliennes Citoyennes 1)
(Brière)
(Boin)
(Lion-en-Beauce)
(Champs Besnard)
(Ensemble Aschères-le-Marché, Neuville-aux-Bois)



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

PM 16 - DEPUIS LA RD 10 EN SORTIE SUD-EST DE TILLAY-LE-PÉNEUX

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour
restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 17 - DEPUIS LA SORTIE SUD-OUEST DE DAMBRON

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 14:58
- Coordonnées : X : 615664 ; Y : 6779562
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 123 m
- Azimut : 283°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 3,60 km (E08)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**



**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Dambron a une sensibilité pressentie faible à modérée lors de l'état initial, la prise de vue est située en sortie sud-ouest à 3,6 km de l'éolienne la plus proche (E08). Le parc projeté est partiellement visible en raison des composantes paysagères qui se positionnent devant celui-ci. En effet, un alignement d'arbres de hauts jets ainsi que des pylônes électriques filtrent les aérogénérateurs. La verticalité du motif éolien fait écho à ces éléments et l'intègre au sein de ce paysage. Ainsi, aucun changement d'échelle n'est relevé.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

0 1 000 2 000 m

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

0 75 150 m

Situation des abords du point de vue

Du fait de l'occultation partielle des éoliennes, la lisibilité de l'implantation n'est pas optimale depuis ce point de vue.



PM 17 - DEPUIS LA SORTIE SUD-OUEST DE DAMBRON

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 18 - DEPUIS LA RD 118, EN ENTRÉE NORD DE VILLEPRÉVOST

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 16:00
- Coordonnées : X : 607120 ; Y : 6784314
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 136°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 4,90 km (E01)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**PATRIMOINE / TOURISME**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**



**UNITÉ PAYSAGÈRE**

Commentaires paysagers

Le domaine du château de Villeprévost a une sensibilité pressentie faible à modérée au sein de l'état initial. Les sentiers de randonnées locaux ont une sensibilité pressentie forte, comme par exemple la route du blé en Beauce. Depuis cette prise de vue, située à 4,9 km de l'éolienne la plus proche (E01), plusieurs sensibilités élevées sont donc à prendre en compte.

La partie basse du mât des éoliennes E01, E03, E04, E06 et E08 est partiellement occultée par la trame arborée du lieu. Au premier plan, on observe également une haie arbustive

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

qui vient filtrer les vues en direction des éoliennes. La lisibilité de l'implantation des éoliennes est brouillée par la superposition visuelle de plusieurs aérogénérateurs, de plus, on ne remarque pas d'interdistance régulière entre eux.

Aucun changement d'échelle n'est induit par le parc projeté car les éléments bâtis et leurs structures végétales associées sur la droite du cadrage ont une hauteur apparente plus importante que le parc éolien projeté. Depuis ce PM, l'emprise horizontale du parc éolien est optimisée et permet de contenir l'étalement du motif éolien dans le paysage de la Beauce.



ÉTAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

PM 18 - DEPUIS LA RD 118, EN ENTRÉE NORD DE VILLEPRÉVOST

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.