



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour
restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 19 - DEPUIS LA SORTIE EST DE LOIGNY

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 17:43
- Coordonnées : X : 606068 ; Y : 6780758
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 81°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 4,60 km (E01)

Raisons du point de vue


**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE
ET D'HABITAT**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Loigny est identifié avec une sensibilité pressentie modérée à forte lors de l'état initial. Depuis la sortie est, les 8 éoliennes du parc projeté sont en grandes parties visibles, l'éolienne la plus proche est à 4,60 km de la prise de vue. Un boisement vient masquer la partie basse du mât des éoliennes et permet ainsi de réduire l'effet de verticalité sur les plaines de Beauce. Aucun changement d'échelle n'est induit par le parc projeté en lien avec les hauteurs apparentes plus importantes des pylônes situés au premier plan.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

La lisibilité de l'implantation du parc est brouillée par la superposition des éoliennes E03/E05 et E04/E07, ainsi qu'une inter distance irrégulière entre elles.

Depuis ce PM, le contexte éolien est plutôt lointain et ne vient pas perturber la lecture du projet.



ÉTAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

PM 19 - DEPUIS LA SORTIE EST DE LOIGNY

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

Pm 20 - DEPUIS L'ENTRÉE NORD-OUEST DE LOIGNY-LA-BATAILLE

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 17:38
- Coordonnées : X : 605457 ; Y : 6781378
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 104°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 5,20 km (E01)

Raisons du point de vue

**PATRIMOINE /
TOURISME**

**CONTEXTE ÉOLIEN**


**LIEUX DE VIE
ET D'HABITAT**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Loigny-la-Bataille est identifié avec une sensibilité pressentie modérée à forte lors de l'état initial. Depuis l'entrée nord-ouest du lieu de vie, la route touristique du blé en Beauce (sensibilité pressentie forte) se situe à 5,2 km de l'éolienne la plus proche (E01). Depuis cette prise de vue, le parc éolien projeté est partiellement visible à l'horizon du fait de la trame arborée qui se positionne devant et filtre la partie basse du mât des éoliennes et parfois même le mouvement de rotation des pales (E04, E06, E07). De plus, l'éolienne E03 est filtrée par un pylône électrique.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

Les composantes paysagères ont une hauteur apparente plus grande que les éoliennes du projet projetées, les rapports d'échelles sont donc inchangés. L'implantation du parc projeté est partiellement lisible et cohérente du fait d'une interdistance plutôt régulière entre les machines. Une covisibilité directe avec les habitations de Lumeau s'établit, dans des proportions raisonnables depuis ce point de vue. À noter qu'une covisibilité directe entre le clocher de l'église de Loigny et l'éolienne du parc existant du « Carreau » existe déjà. Des covisibilités indirectes sont visibles avec le contexte éolien environnant et montrent que le parc projeté du « Mont Oiseau » complète à l'horizon le motif éolien dans le paysage.



ÉTAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

PM 20 - DEPUIS L'ENTRÉE NORD-OUEST DE LOIGNY-LA-BATAILLE

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

Pm 21 - DEPUIS LA SORTIE OUEST DE SANTILLY

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 12:23
- Coordonnées : X : 615876 ; Y : 6783641
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 249°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 5,10 km (E07)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**


**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Santilly a une sensibilité pressentie modérée lors de l'état initial du projet. La prise de vue se trouve à 5,10 km de l'éolienne la plus proche (E07). La partie basse du mât des éoliennes projetées apparaît tronquée par la ligne de crête et permet de diminuer leur visibilité à l'horizon. Depuis cette prise de vue, la hauteur apparente des éoliennes dépasse celle des composantes paysagères comme les habitations ou la trame arborée ; le parc projeté induit une légère modification des rapports d'échelles.

La lisibilité du double alignement des éoliennes est brouillée par la superposition des

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

éoliennes E01/E02 et E04/E05. De plus, la lecture du parc projeté est rendue moins bonne en raison d'une superposition visuelle avec les parcs existants de Patay, des Trois Muids et du Carreau.

Le contexte éolien est plutôt lointain et ne vient pas perturber la lecture du projet.



P M 21 - DEPUIS LA SORTIE OUEST DE SANTILLY

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour
restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 22 - DEPUIS LA RD 2020, EN SORTIE NORD-OUEST D'ARTENAY

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 11:57
- Coordonnées : X : 616303 ; Y : 6776745
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 122 m
- Azimut : 312°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 5,40 km (E08)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**



**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie d'Artenay soulève une sensibilité faible à modérée au sein de l'état initial. Depuis la prise de vue, le parc projeté se trouve filtré par le bâtiment industriel et qui limite ainsi les vues en direction de l'observateur. La hauteur des composantes paysagères à l'horizon est plus haute que les éoliennes projetées du projet, celui-ci n'induit pas de changement d'échelle depuis la périphérie d'Artenay. En effet, des pylônes électriques ont une hauteur apparente plus grande que le parc projeté.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue



ÉTAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

Patay (Trois Muids) (Trois Muids) Carreau (Ensemble Cormainville) (Chemin de César) Projet E8 E6 E4 E3 E1 E7 E5 E2 (Espiers) Guilleville Chemin d'Ablis Blancfossé Butte St-Liphard (Blancfossé - Butte St-Liphard) (Ensemble Barmainville) Champs Besnard Bois Clergeons Haut Melleray Terres Rouges (Grand Camp) Voie Blériot

PM 22 - DEPUIS LA RD 2020, EN SORTIE NORD-OUEST D'ARTENAY

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour
restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 23 - DEPUIS L'INTERSECTION ENTRE LES RD 927 ET 118.2 AU NORD-OUEST DU PROJET


Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 16:06
- Coordonnées : X : 606596 ; Y : 6785531
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 131°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 6,10 km (E01)

Raisons du point de vue

 **AXES DE COMMUNICATION**

 **UNITÉ PAYSAGÈRE**



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025


Situation des abords du point de vue

Commentaires paysagers

La RD 927 est un axe routier fréquenté avec une sensibilité pressentie faible à modérée lors de l'état initial. Depuis cette prise de vue, le parc projeté est visible dans sa quasi-totalité car une petite partie des mâts est tronquée par la ligne de crête. Les rapports d'échelles restent inchangés depuis ce point de vue. En effet, la hauteur apparente des composantes paysagères dépasse celle des éoliennes du projet et n'induit pas de modification des rapports d'échelles.

La lisibilité de l'implantation du projet est brouillée par la superposition des éoliennes E05/E07, E02/E08 et E03/E04, elles ne permettent pas de distinguer le double alignement. Toutefois, l'interdistance régulière entre les machines est visible et l'angle de vue du motif éolien est optimisé. La lisibilité de l'implantation est bonne en raison du parc projeté qui est homogène dans le paysage. Le contexte éolien existant est aujourd'hui peu présent au sein de ce paysage ponctuellement boisé. Le parc projeté, situé au sein de la plaine ouverte, est, depuis ce point de vue, visible en majorité. Il crée un nouveau point de repère vertical.

Coupe topographique





PM 23 - DEPUIS L'INTERSECTION ENTRE LES RD 927 ET 118.2

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 24 - DEPUIS L'INTERSECTION ENTRE LES RD 109 ET 954 AU NORD DU PROJET


Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 12:42
- Coordonnées : X : 613521 ; Y : 6786253
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 216°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 5,70 km (E02)

Raisons du point de vue


 **AXES DE COMMUNICATION**

 **UNITÉ PAYSAGÈRE**



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

Commentaires paysagers


La RD 954 est un axe routier fréquenté du territoire avec une sensibilité pressentie modérée à forte lors de l'état initial. Le parc projeté est partiellement masqué par le boisement visible sur le photomontage. En effet, les éoliennes E01 à E05 se trouvent derrière le boisement avec seulement le mouvement des bouts de pales qui dépasse de la cime des arbres. Les éoliennes E06, E07 et E08 sont visibles en quasi-totalité dans le paysage en raison d'une partie des mâts tronquée par la ligne de crête.

Cela leur donne un effet alourdissant, toutefois à relativiser avec la hauteur apparente

des arbres qui est similaire à celle des aérogénérateurs. De ce fait, le parc projeté n'induit aucune modification des rapports d'échelles dans le paysage. La grandeur des pylônes électriques viennent même détourner le regard des machines depuis ce point de vue.

Concernant la lisibilité de l'implantation, les trois éoliennes visibles ont des interdistances irrégulières, mais aucun effet de superposition visuelle entre les mâts n'est relevé. La lisibilité globale est bonne depuis ce point de vue.

Coupe topographique





ÉTAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

PM 24 - DEPUIS L'INTERSECTION ENTRE LES RD 109 ET 954 AU NORD DU PROJET

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

Pm 25 - DEPUIS LA SORTIE NORD-EST DE TERMINIERS

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 17:17
- Coordonnées : X : 606727 ; Y : 6776883
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 46°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 5,70 km (E01)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**



**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

**CONTEXTE ÉOLIEN**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Terminiers a une sensibilité pressentie modérée lors de l'état initial. La prise de vue se situe à 5,7 km de l'éolienne la plus proche du projet (E01). Le parc projeté est visible en totalité depuis ce point de vue, hormis le mât de l'éolienne E03 qui est tronqué par un bosquet. Les rapports d'échelles sont inchangés en raison de la hauteur apparente des éoliennes existantes. En effet, le parc éolien en service du « Carreau » s'intercale entre l'observateur et le parc projeté avec une hauteur apparente nettement supérieure à celle du champ éolien du « Mont Oiseau ».

Coupe topographique





ÉTAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

Pm 25 - Depuis la sortie nord-est de Terminiers

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 26 - DEPUIS L'INTERSECTION ENTRE LES RD 19.7 ET 2020

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 12:16
- Coordonnées : X : 618395 ; Y : 6783201
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 143 m
- Azimut : 253°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 7,00 km (E07)


Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**


**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**PATRIMOINE / TOURISME**

**CONTEXTE ÉOLIEN**



Carte de localisation



Situation des abords du point de vue

Commentaires paysagers


La RD 2020 est un axe routier fréquenté qui a une sensibilité pressentie modérée lors de l'état initial. Ici on se trouve à 7 km de l'éolienne la plus proche (E07). Depuis ce point de vue, l'observateur se trouve également sur le tracé de la route touristique du blé en Beauce. Celle-ci ressort, au sein de l'état initial, avec une sensibilité ponctuellement modérée.

Le parc projeté est partiellement masqué par le boisement visible sur le photomontage. En effet, les éoliennes E01 à E05 se trouvent derrière le boisement avec seulement le mouvement des pales qui dépasse de la cime des arbres.

Les éoliennes E06, E07 et E08 sont visibles en quasi-totalité dans le paysage en raison d'une partie des mâts tronqués par les boisements à l'horizon.

À l'horizon, la hauteur des éoliennes se confond avec les nombreux pylônes électriques situés en arrière-plan. De ce fait, le parc projeté n'induit aucune modification des rapports d'échelles dans le paysage. La grandeur des éoliennes du « Champs Besnard » viennent même détourner le regard des machines depuis ce point de vue.

Coupe topographique





PM 26 - DEPUIS L'INTERSECTION ENTRE LES RD 19.7 ET 2020

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 27 - DEPUIS LE CHÂTEAU DE VILLEPION, EN SORTIE NORD DU HAMEAU

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 17:33
- Coordonnées : X : 603945 ; Y : 6779476
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 87°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 6,90 km (E01)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**PATRIMOINE / TOURISME**



**CONTEXTE ÉOLIEN**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**

Commentaires paysagers

Le Château de Villepion a une sensibilité pressentie modérée lors de l'état initial. La prise de vue se situe à 6,9 km de l'éolienne la plus proche (E01). L'observateur se trouve également sur le tracé d'un sentier de randonnée local ayant une sensibilité pressentie forte. Le parc projeté est visible dans des proportions favorables à cette distance ; il n'induit aucune modification des rapports d'échelles en raison de la hauteur apparente des composantes paysagères environnantes qui dépasse celle des machines. La lisibilité de l'implantation du parc projeté depuis ce PM n'est pas optimale car il est peu visible.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

La majorité des éoliennes sont filtrées par le boisement qui s'intercale entre l'observateur et les machines.

Le projet du « Mont Oiseau » densifie le contexte éolien existant car les 8 éoliennes du projet viennent poursuivre à l'horizon le motif éolien amorcé par le parc du « Carreau ». Il se positionne devant les parcs en services du « Champ Besnard » et de « Lion-en-Beauce » qui sont quasi invisibles depuis ce point de vue. De plus, la taille apparente des éoliennes du « Carreau » vient détourner le regard des machines depuis ce point de vue.



ETAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

PM 27 - DEPUIS LE CHÂTEAU DE VILLEPION, EN SORTIE NORD DU HAMEAU

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 28 - DEPUIS L'ENTRÉE OUEST DE TERMINIERS

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 17:23
- Coordonnées : X : 605501 ; Y : 6776576
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 55°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 6,80 km (E01)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**

**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**



**CONTEXTE ÉOLIEN**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Terminiers a une sensibilité pressentie modérée lors de l'état initial. La prise de vue se situe à 6,8 km de l'éolienne la plus proche du projet (E01). Le parc projeté apparaît dans sa totalité mais avec des proportions différentes. Les éoliennes E03, E04, E05 et E08 sont visibles seulement en bout de pales, tandis que les éoliennes E01, E02, E06 et E07 sont visibles à hauteur de leur rotor et du mouvement des pales. La partie basse du mât est quant à elle masquée par la ligne de crête.

Le parc projeté est visible dans des proportions favorables à cette distance ; il n'induit

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025


Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

aucune modification des rapports d'échelles en raison de la hauteur apparente des composantes paysagères environnantes qui dépasse celle des machines. En raison du manque de visibilité sur les aérogénérateurs, la lisibilité n'est pas optimale depuis ce PM. Le projet du « Mont Oiseau » densifie le contexte éolien existant puisqu'il agrandit l'occupation visuelle du motif éolien, en étant en covisibilité directe avec le parc du « Carreau ». La grandeur apparente des éoliennes du parc du « Carreau » viennent détourner le regard des machines depuis ce point de vue.



PM 28 - DEPUIS L'ENTRÉE OUEST DE TERMINIERS

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour
restituer le réalisme de la prise de vue.

PM 29 - DEPUIS LA SORTIE SUD DE GERMIGNONVILLE

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 13:29
- Coordonnées : X : 606720 ; Y : 6788217
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 138 m
- Azimut : 147°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 8,20 km (E01)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**



**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

**CONTEXTE ÉOLIEN**

Commentaires paysagers


Le lieu de vie de Germignonville a une sensibilité pressentie faible à modérée lors de l'état initial. La prise de vue se situe à 8,2 km de l'éolienne la plus proche du projet. Le parc projeté est partiellement visible depuis la sortie sud en raison des boisements qui masquent la partie basse des mâts éoliens. On observe une covisibilité directe avec le hameau de Gauvilliers, dans des rapports d'échelles favorables du fait de l'éloignement des machines.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

La hauteur apparente des composantes paysagères dépasse celle des éoliennes projetées, ce qui permet d'avoir des rapports d'échelles inchangés depuis ce point de vue.

Les interdistances entre les éoliennes apparaissent irrégulières et brouillent la lisibilité de l'implantation. Le projet du « Mont Oiseau » ajoute un nouvel angle de vue à la trame éolienne depuis ce lieu de vie et agrandit donc le motif.



ÉTAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

PM 29 - DEPUIS LA SORTIE SUD DE GERMIGNONVILLE

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°).
La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

Pm 30 - DEPUIS LA SORTIE NORD-EST DE SOUGY

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 17:07
- Coordonnées : X : 610361 ; Y : 6773474
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 5°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 6,80 km (E08)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**


**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

**CONTEXTE ÉOLIEN**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Sougy a une sensibilité pressentie modérée lors de l'état initial, la prise de vue se trouve à 6,8 km de l'éolienne la plus proche. Le parc projeté est visible dans des proportions favorables du fait de l'éloignement de l'observateur vis-à-vis des machines. Seules les éoliennes E02 et E04 sont totalement visibles depuis ce point de vue ; les autres ont une partie plus ou moins grande de leur mât qui est tronquée par des boisements ou la trame urbaine.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

Avec l'ajout du parc dans le paysage, les rapports d'échelles restent inchangés en raison de la hauteur des éoliennes qui ne dépasse pas celle des composantes paysagères. La lisibilité de l'implantation des machines est bonne depuis ce lieu de vie, en cause, les interdistances régulières entre les éoliennes du projet, elles permettent une meilleure lecture. Le projet du « Mont Oiseau » ajoute également un nouvel angle de vue à la trame éolienne depuis ce lieu de vie.



ETAT INITIAL 120° - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - VUE FILAIRE - 3 FOIS 40°



PANORAMA 120° - PHOTOMONTAGE - 3 FOIS 40°

PM 30 - DEPUIS LA SORTIE NORD-EST DE SOUGY

Panorama 120° (3 fois 40 ° à visualiser sur double page) - Photomontage



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.



Prise de vue réalisée avec un objectif de 50 mm (champ vertical de 27° et horizontal de 40°). La double page A3 - format paysage doit être observée à environ 25 cm de distance pour restituer le réalisme de la prise de vue.

Pm 31 - DEPUIS L'ENTRÉE SUD DE VILLEPION

Données du point de vue

- Date et heure de la prise de vue : 06/12/2023 - 17:29
- Coordonnées : X : 603612 ; Y : 6778695
- Hauteur de la prise de vue : 1,65 m
- Altitude NGF : 132 m
- Azimut : 76°
- Distance à l'éolienne la plus proche : 7,40 km (E01)

Raisons du point de vue

**AXES DE COMMUNICATION**

**UNITÉ PAYSAGÈRE**



**LIEUX DE VIE ET D'HABITAT**

**CONTEXTE ÉOLIEN**

Commentaires paysagers

Le lieu de vie de Villepion a une sensibilité pressentie modérée lors de l'état initial, la prise de vue se situe à 7,4 km (E01). Le parc projeté est visible dans des proportions favorables du fait de l'éloignement de l'observateur vis-à-vis des machines. Les éoliennes sont plus ou moins filtrées par la présence des boisements à l'horizon mais seuls la partie basse des mâts est tronquée. Les composantes paysagères depuis ce point de vue dépasse la hauteur apparente des éoliennes projetées, ce qui n'engendre pas de modification des rapports d'échelles.

Coupe topographique



Source : IGN SCAN 100
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Carte de localisation



Source : IGN SCAN ORTHO
Réalisation : AEPE-Gingko 2025

Situation des abords du point de vue

En effet, la grandeur apparente des éoliennes du parc en service de « Lion-en-Beauce » est supérieure à celle du parc projeté depuis ce point de vue. La lisibilité de l'implantation des machines est brouillée depuis ce lieu de vie, du fait de la superposition des éoliennes E01/E02 et E06/E07. Le projet du « Mont Oiseau » densifie le contexte éolien existant en se superposant avec les parcs en service de « Champs Besnard » et « Lion-en-beauce », sans étaler le motif éolien.