



N° 13 614*01

**DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L'ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION
DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES**

Titre I du livre IV du code de l'environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ	
Nom et Prénom :	David SABATIER représentant le Centre Hospitalier Tarbes-Lourdes
ou Dénomination (pour les personnes morales) :	
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :	
Adresse :	N° Rue Boulevard de Latre de Tassigny
	Commune TARBES
	Code postal 65.000
Nature des activités :	ETABLISSEMENT DE SANTE - CENTRE HOSPITALIER
Qualification :	CENTRE HOSPITALIER TARBES LOURDES

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1	Accenteur mouchet	Destruction de 7823,9 m ² pour la reproduction (semi-ouverts arbustifs et ripisylve) et 48242 m ² pour l'alimentation – Effectif impacté estimé : deux couples
	<i>Prunella modularis</i>	
B2	Aigle botté	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)
	<i>Hieraaetus pennatus</i>	
B3	Bergeronnette des ruisseaux	Destruction de 100 ml + 816,3 m ² de cours d'eau et sa ripisylve (propices à l'alimentation) et 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)
	<i>Motacilla cinerea</i>	
B4	Bergeronnette grise	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts prairiaux)
	<i>Motacilla alba</i>	
B5	Bergeronnette printanière	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation milieux ouverts prairiaux)
	<i>Motacilla flava</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1	Bouscarle de Cetti	Destruction de 816,3 m ² d'habitat pour la reproduction et l'alimentation (milieux boisés - ripisylve) – Effectif impacté estimé : un à deux couples
	<i>Cettia cetti</i>	
B2	Bouvreuil pivoine	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) – Effectif impacté estimé : moins d'un couple
	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	
B3	Bruant jaune	Destruction de 7007,6 m ² d'habitat de reproduction (milieux semi-ouverts arborés) et 48242 m ² pour l'alimentation – Effectif impacté estimé : au moins un couple
	<i>Emberiza citrinella</i>	
B4	Bruant proyer	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat de reproduction potentielle (milieux ouverts) – Effectif impacté estimé : un couple
	<i>Emberiza calandra</i>	
B5	Bruant zizi	Destruction de 7007,6 m ² d'habitat de reproduction (milieux semi-ouverts arbustifs) et 48242 m ² pour l'alimentation - Effectif impacté estimé : deux couples
	<i>Emberiza cirius</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun		Description (1)
B1	Buse variable	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)
	<i>Buteo buteo</i>	
B2	Chardonneret élégant	Destruction de 8027,9 m ² d'habitat de reproduction et 48242 m ² pour l'alimentation (milieux semi-ouverts arborés) - Effectif impacté estimé : au moins deux couples
	<i>Carduelis carduelis</i>	
B3	Chouette effraie	Destruction de 48242 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts prairiaux et semi-ouverts arbustifs)
	<i>Tyto alba</i>	
B4	Cisticole des joncs	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat de reproduction et d'alimentation (milieux ouverts) – Effectif impacté estimé : un couple
	<i>Cisticola juncidis</i>	
B5	Coucou gris	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : moins d'un couple
	<i>Cuculus canorus</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun		Description (1)
B1	Elanion blanc	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)
	<i>Elanus caeruleus</i>	
B2	Epervier d'Europe	Destruction de 816,3 m ² pour la reproduction et 41522,9 m ² pour l'alimentation - Effectif impacté estimé : moins d'un couple
	<i>Accipiter nisus</i>	
B3	Faucon crécerelle	Destruction de 816,3 m ² pour la reproduction et 41522,9 m ² pour l'alimentation - Effectif impacté estimé : moins d'un couple
	<i>Falco tinnunculus</i>	
B4	Fauvette à tête noire	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : cinq couples
	<i>Sylvia atricapilla</i>	
B5	Fauvette des jardins	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux semi-ouverts arborés) - Effectif impacté estimé : moins d'un couple
	<i>Sylvia borin</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun		Description (1)
B1	Fauvette grisette	Destruction de 7007,6 m ² d'habitat de reproduction et 48242 m ² pour l'alimentation - Effectif impacté estimé : moins d'un couple
	<i>Sylvia communis</i>	
B2	Gobemouche gris	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : moins d'un couple
	<i>Muscicapa striata</i>	
B3	Gobemouche noir	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : moins d'un couple
	<i>Ficedula hypoleuca</i>	
B4	Grand Corbeau	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)
	<i>Corvus corax</i>	
B5	Grimpereau des jardins	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : trois couples
	<i>Certhia brachydactyla</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1 Guepier d'Europe	Destruction de 7007,6 m ² d'habitat d'alimentation (milieux semi-ouverts arbustifs) - Effectif impacté estimé : moins d'un couple	
<i>Merops apiaster</i>		
B2 Héron cendré	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)	
<i>Ardea cinerea</i>		
B3 Héron garde-bœufs	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)	
<i>Bubulcus ibis</i>		
B4 Hirondelle de fenêtre	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)	
<i>Delichon urbicum</i>		
B5 Hirondelle rustique	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)	
<i>Hirundo rustica</i>		

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1 Hypolaïs polyglotte	Destruction de 7007,6 m ² d'habitat de reproduction (milieux semi-ouverts arborés) - Effectif impacté estimé : cinq couples	
<i>Hippolais polyglotta</i>		
B2 Linotte mélodieuse	Destruction de 7007,6 m ² pour la reproduction et 48242 m ² pour l'alimentation - Effectif impacté estimé : quatre couples	
<i>Linaria cannabina</i>		
B3 Lorient d'Europe	Destruction de 816,3 m ² d'habitat d'alimentation (milieux boisés)	
<i>Oriolus oriolus</i>		
B4 Martinet noir	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)	
<i>Apus apus</i>		
B5 Mésange bleue	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : huit couples	
<i>Cyanistes caeruleus</i>		

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1 Mésange charbonnière	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : huit couples	
<i>Parus major</i>		
B2 Mésange nonnette	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : moins d'un couple	
<i>Poecile palustris</i>		
B3 Milan noir	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)	
<i>Milvus migrans</i>		
B4 Milan royal	Destruction de 41522,9 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)	
<i>Milvus milvus</i>		
B5 Moineau domestique	Destruction de 7007,6 m ² pour la reproduction et 41234.4 m ² pour l'alimentation - Effectif impacté estimé : colonie sur bâti	
<i>Passer domesticus</i>		

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1 Orite à longue queue	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : moins d'un couple	
<i>Aegithalos caudatus</i>		
B2 Pic épeiche	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : deux couples	
<i>Dendrocopos major</i>		
B3 Pic vert	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux semi-ouverts arborés) - Effectif impacté estimé : trois couples	
<i>Picus viridis</i>		
B4 Pie-grièche écorcheur	Destruction de 7007,6 m ² d'habitat de reproduction (milieux semi-ouverts arborés) - Effectif impacté estimé : moins d'un couple	
<i>Lanius collurio</i>		
B5 Pinson des arbres	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : 6 à 7 couples	
<i>Fringilla coelebs</i>		

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1 Pipit des arbres	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux semi-ouverts arborés) - Effectif impacté estimé : moins d'un couple	
<i>Anthus trivialis</i>		
B2 Pouillot véloce	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : six couples	
<i>Phylloscopus collybita</i>		
B3 Roitelet à triple-bandeau	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : deux couples	
<i>Regulus ignicapilla</i>		
B4 Rougegorge familier	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : un couple	
<i>Erithacus rubecula</i>		
B5 Rougequeue noir	Destruction de 41234,4 m ² d'habitat d'alimentation (milieux ouverts)	
<i>Phoenicurus ochruros</i>		

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1 Sitelle torchepot	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : deux couples	
<i>Sitta europaea</i>		
B2 Tarier pâtre	Destruction de 7007,6 m ² pour la reproduction et 48242 m ² pour l'alimentation - Effectif impacté estimé : six à sept couples	
<i>Saxicola rubicola</i>		
B3 Torcol fourmilier	Destruction de 48242 m ² pour l'alimentation (milieux ouverts à semi-ouverts arbustifs)	
<i>Jynx torquilla</i>		
B4 Troglodyte mignon	Destruction de 816,3 m ² d'habitat de reproduction (milieux boisés) - Effectif impacté estimé : trois couples	
<i>Troglodytes troglodytes</i>		
B5 Verdier d'Europe	Destruction de 8027,9 m ² pour la reproduction et 48242 m ² pour l'alimentation - Effectif impacté estimé : moins d'un couple	
<i>Chloris chloris</i>		

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS	
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun	Description (1)
B1 Alyte accoucheur <i>Alytes obstetricans</i>	Destruction de 17019,5m ² d'habitat de reproduction (Milieux ouverts humides (Typhaie / Mégaphorbiaie / prairie humide)
<i>Epidalea calamita</i>	
B2 Crapaud calamite <i>Epidalea calamita</i>	Destruction de 17019,5m ² d'habitat de reproduction (Milieux ouverts humides (Typhaie / Mégaphorbiaie / prairie humide)
<i>Bufo spinosus</i>	
B3 Crapaud épineux <i>Bufo spinosus</i>	Destruction de 17835.8 m ² d'habitat de reproduction (Milieux ouverts humides (Typhaie / Mégaphorbiaie / prairie humide)
<i>Rana dalmatina</i>	
B4 Grenouille agile <i>Rana dalmatina</i>	Destruction de 816,3 m ² de ripisylve et 100.7 ml de cours d'eau pour la reproduction
<i>Salamandra salamandra</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS	
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun	Description (1)
B1 Triton palmé <i>Lissotriton helveticus</i>	Destruction de 17019,5m ² d'habitat de reproduction (Milieux ouverts humides (Typhaie / Mégaphorbiaie / prairie humide)
<i>Zamenis longissimus</i>	
B2 Couleuvre d'esculape <i>Zamenis longissimus</i>	Destruction de 3387,5 m ² et 3 arbres gîte d'habitat de reproduction (milieux boisés, semi-ouverts arbustifs)
<i>Natrix helvetica</i>	
B3 Couleuvre helvétique <i>Natrix helvetica</i>	Destruction de 3387,5 m ² et 3 arbres gîte d'habitat de reproduction (milieux boisés, semi-ouverts arbustifs)
<i>Hierophis viridiflavus</i>	
B4 Couleuvre verte et jaune <i>Hierophis viridiflavus</i>	Destruction de 3387,5 m ² et 3 arbres gîte d'habitat de reproduction (milieux boisés, semi-ouverts arbustifs)
<i>Lacerta bilineata</i>	
B5 Lézard à deux raies <i>Lacerta bilineata</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS	
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun	Description (1)
B1 Lézard des murailles <i>Podarcis muralis</i>	Destruction de 3387,5 m ² et 3 arbres gîte d'habitat de reproduction (milieux boisés, semi-ouverts arbustifs)
<i>Vipera aspis</i>	
B2 Vipère aspic <i>Vipera aspis</i>	Destruction 100,7 ml de cours d'eau peu propice au transit
<i>Lampetra planeri</i>	
B3 Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i>	Destruction 100,7 ml de cours d'eau peu propice au transit
<i>Salmo Trutta</i>	
B4 Truite commune <i>Salmo Trutta</i>	
B5	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun		Description (1)
B1	Putois d'Europe	Destruction de 816,5 m ² et 100,7 ml d'habitat d'alimentation et de transit (milieux boisés, buissonnants, ripisylve)
	<i>Mustela putorius</i>	
B2	Ecureuil roux	Destruction de 816,3 m ² d'habitat d'alimentation et de transit (milieux boisés, buissonnants)
	<i>Sciurus vulgaris</i>	
B3	Hérisson d'Europe	Destruction de 816,3 m ² d'habitat d'alimentation et de transit (milieux boisés, buissonnants)
	<i>Erinaceus europaeus</i>	
B4	Barbastelle d'Europe	Destruction de sept arbres gîtes (reproduction), de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse
	<i>Barbastella barbastellus</i>	
B5	Grand murin	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.
	<i>Myotis myotis</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun		Description (1)
B1	Grand Rhinolophe	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	
B2	Grande Noctule	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse
	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	
B3	Minioptère de Schreibers	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.
	<i>Miniopterus schreibersii</i>	
B4	Molosse de Cestoni	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.
	<i>Tadarida teniotis</i>	
B5	Murin à moustaches	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.
	<i>Myotis mystacinus</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun		Description (1)
B1	Murin à oreilles échancrées	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.
	<i>Myotis emarginatus</i>	
B2	Murin de Daubenton	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse
	<i>Myotis daubentonii</i>	
B3	Murin de Natterer	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse
	<i>Myotis nattereri</i>	
B4	Noctule commune	Destruction de sept arbres gîtes (reproduction), de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse
	<i>Nyctalus noctula</i>	
B5	Noctule de Leisler	Destruction de sept arbres gîtes (reproduction), de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse
	<i>Nyctalus leisleri</i>	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPECE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1 Oreillard gris	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.	
<i>Plecotus austriacus</i>		
B2 Oreillard roux	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.	
<i>Plecotus auritus</i>		
B3 Petit rhinolophe	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.	
<i>Rhinolophus hipposideros</i>		
B4 Pipistrelle commune	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.	
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>		
B5 Pipistrelle de Kuhl	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.	
<i>Pipistrellus kuhlii</i>		

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS		
ESPECE ANIMALE CONCERNÉE	Description (1)	
Nom scientifique		
Nom commun		
B1 Pipistrelle de Nathusius	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.	
<i>Pipistrellus nathusii</i>		
B2 Pipistrelle pygmée	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.	
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>		
B3 Sérotine commune	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.	
<i>Eptesicus serotinus</i>		
B4 Vespère de Savi	Destruction de 42050,7 m ² de milieux ouverts favorables à la chasse.	
<i>Hypsugo savii</i>		
B5 Grand Capricorne	Destruction de 11 arbres gîtes (reproduction)	
<i>Cerambyx cerdo</i>		

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *			
Protection de la faune ou de la flore	☐	Prévention de dommages aux forêts	☐
Sauvetage de spécimens	☐	Prévention de dommages aux eaux	☐
Conservation des habitats	☐	Prévention de dommages à la propriété	☐
Etude écologique	☐	Protection de la santé publique	☐
Etude scientifique autre	☐	Protection de la sécurité publique	☐
Prévention de dommages à l'élevage	☐	Motif d'intérêt public majeur	☒
Prévention de dommages aux pêcheries	☐	Détention en petites quantités	☐
Prévention de dommages aux cultures	☐	Autres	☐

Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'opération, l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : Se référer au dossier de dérogation pour espèces protégées

.....

Le projet concerne le regroupement et la restructuration du Centre Hospitalier de Bigorre et du Centre Hospitalier de Lourdes sur un site unique localisé sur la commune de Lanne (65380). Il est envisagé la construction d'un nouvel hôpital intégrant différents secteurs (accueil, consultations, urgences, secteur ambulatoire, plateau médico-technique, hospitalisation, logistique médicale, locaux administratifs, logistique hôtelière, etc.) pour une surface plancher totale d'environ 66 042 m². Le site d'implantation envisagé concerne des espaces agricoles et naturels sur une superficie d'environ 15 ha.

.....

Suite sur papier libre

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D'ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION *

Destruction ☒ Préciser : Impact permanent provoqué par la surface d'habitat détruite pour le projet.....

...

Altération ☐ Préciser :

Dégradation ☐ Préciser :

Suite sur papier libre

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *

Formation initiale en biologie animale ☒ Préciser : Master 2 en écologie (bureau d'études en environnement).....

Formation continue en biologie animale ☐ Préciser :

Autre formation ☐ Préciser :

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D'ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION

Préciser la période : Lancement des opérations sur la végétation (défrichement et débroussaillage) d'août-septembre à...
ou la date : octobre).....

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D'ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION

Régions administratives : Occitanie.....

Départements : Hautes-Pyrénées (65).....

Cantons :

Communes : Lannes.....

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE *

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos ☐

Mesures de protection réglementaires ☐

Mesures contractuelles de gestion de l'espace ☐

Renforcement des populations de l'espèce ☐

Autres mesures ☒ Préciser : Mesures compensatoires.....

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce concernée : Se référer au dossier de dérogation. Mesures d'évitement géographique et temporel (adaptation du planning, Chantier). Mesures de réduction et de suivi en phase chantier et exploitation.....

Mesures compensatoires situées sur les communes de Lanne, Barry et Ossun. Convention avec le CEN.....

Catalogue compensatoire défini par le CEN.....

Suite sur papier libre

I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L'OPÉRATION

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) :

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Suivis de la mise en œuvre des travaux et suivis en phase exploitation
Suivi du site après réalisation du projet portant sur l'ensemble des espèces protégées / patrimoniales impactées par le projet et suivi.....
des mesures compensatoires (durant 30 à 99 ans). Suivi écologique du chantier. Comptes rendus transmis à la DREAL.....

* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.

Fait à **TARBES**.....
le **26 février 2026**.....
Votre signature


CENTRE HOSPITALIER TARBES-LOURDES
Direction Amont
En charge construction nouvel Hôpital
M. SABATIER D.
05 62 54 58 63
06 89 87 53 08
dsabatier@ch-tarbes-lourdes.fr
David SABATIER



N° 13 616*01

DEMANDE DE DÉROGATION

POUR ☒ LA CAPTURE OU L'ENLÈVEMENT *
☒ LA DESTRUCTION *
☐ LA PERTURBATION INTENTIONNELLE *

DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES

* cocher la case correspondant à l'opération faisant l'objet de la demande

Titre I du livre IV du code de l'environnement

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ

Nom et Prénom : David SABATIER représentant le Centre Hospitalier Tarbes-Lourdes

ou Dénomination (pour les personnes morales) :

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :

Adresse : N° Rue Boulevard de Lattre de Tassigny

Commune TARBES

Code postal 65 000

Nature des activités : ETABLISSEMENT de Santé – Centre Hospitalier

Qualification : Centre Hospitalier Tarbes-Lourdes

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L'OPÉRATION

Nom scientifique Nom commun	Quantité	Description (1)
B1 Alyte accoucheur <i>Alytes obstetricans</i>	< 5 individus	Reproduction possible sur site (chant entendu hors site)
B2 Crapaud calamite <i>Epidalea calamita</i>	< 5 individus	Reproduction possible sur site (chant entendu hors site)
B3 Crapaud épineux <i>Bufo spinosus</i>	< 5 individus	Reproduction certaine sur le site (observation de têtards)
B4 Grenouille agile <i>Rana dalmatina</i>	< 5 individus	Reproduction certaine sur le site (observation de têtards)
B5 Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i>	< 5 individus	Reproduction certaine sur le site (observation de larves)

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L'OPÉRATION

Nom scientifique Nom commun	Quantité	Description (1)
B1 Triton palmé <i>Lissotriton helveticus</i>	< 5 individus	Reproduction possible sur site (observation d'adultes sur le site)
B2 Campagnol amphibie <i>Arvicola sapidus</i>	< 5 individus	Reproduction possible sur site au niveau des fossés et berges du cours d'eau (donnée SINP, espèce présente sur site)
B3 Crossope aquatique <i>Neomys fodiens</i>	< 5 individus	Reproduction potentielle sur site (espèce non observée)
B4 Desman des Pyrénées <i>Galemys pyrenaicus</i>	< 5 individus	Espèce considérée présente (zone noire de présence certaine d'après la cartographie d'alerte du PNA)
B5 Couleuvre d'esculape <i>Zamenis longissimus</i>	< 5 individus	Reproduction possible sur site (observation d'adultes sur le site)

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L'OPÉRATION		
Nom scientifique Nom commun	Quantité	Description (1)
B1 Couleuvre helvétique <i>Natrix helvetica</i>	< 5 individus	Reproduction possible sur site (observation d'adultes sur le site)
B2 Couleuvre verte et jaune <i>Hierophis viridiflavus</i>		
B3 Lézard à deux raies <i>Lacerta bilineata</i>	< 5 individus	Reproduction possible sur site (observation d'adultes sur le site)
B4 Lézard des murailles <i>Podarcis muralis</i>		
B5 Vipère aspic <i>Vipera aspis</i>	< 5 individus	Reproduction possible sur site (espèce issue des données bibliographiques)

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L'OPÉRATION		
Nom scientifique Nom commun	Quantité	Description (1)
B1 Hérisson d'Europe <i>Erinaceus europaeus</i>	< 5 individus	Reproduction possible sur site et alimentation (milieux boisés, buissonnants) (espèce issue des données bibliographiques)
B2 Ecureuil roux <i>Sciurus vulgaris</i>		
B3 Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	< 5 individus	Reproduction possible dans sept arbres gîtes et chasse (identification par enregistrement au SM4)
B4 Noctule commune <i>Nyctalus noctula</i>		
B5 Noctule de Leisler <i>Nyctalus leisleri</i>	< 5 individus	Reproduction possible dans sept arbres gîtes et chasse (identification par enregistrement au SM4)

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L'OPÉRATION		
Nom scientifique Nom commun	Quantité	Description (1)
B1 Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i>	< 5 individus	Espèce potentielle en transit, capture possible pendant pêches de sauvegarde
B2 Truite commune <i>Salmo Trutta</i>		
B3		
B4		
B5		

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L'OPÉRATION *

Protection de la faune ou de la flore	☐	Prévention de dommages aux cultures	☐
Sauvetage de spécimens	☐	Prévention de dommages aux forêts	☐
Conservation des habitats	☐	Prévention de dommages aux eaux	☐
Inventaire de population	☐	Prévention de dommages à la propriété	☐
Etude écoéthologique	☐	Protection de la santé publique	☐
Etude génétique ou biométrique	☐	Protection de la sécurité publique	☐
Etude scientifique autre	☐	Motif d'intérêt public majeur	☒
Prévention de dommages à l'élevage	☐	Détention en petites quantités	☐
Prévention de dommages aux pêcheries	☐	Autres	☐

Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'opération, l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : Voir dossier de dérogation espèces protégées : Groupe Hospitalier Tarbes-Lourdes - site commune Lanne (65)...

Suite sur papier libre

D. QUELLES SONT LES MODALITÉS ET LES TECHNIQUES DE L'OPÉRATION

(renseigner l'une des rubriques suivantes en fonction de l'opération considérée)

D1. CAPTURE OU ENLÈVEMENT *

Capture définitive ☐ Préciser la destination des animaux capturés :

Capture temporaire ☒ avec relâcher sur place ☒ avec relâcher différé ☐

S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :

S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :

Capture et déplacement des reptiles / amphibiens / mammifères / poissons avec relâcher immédiat hors emprise travaux

Capture manuelle ☒ Capture au filet ☐

Capture avec épuisette ☒ Pièges ☐ Préciser :

Autres moyens de capture ☐ Préciser :

Utilisation de sources lumineuses ☐ Préciser :

Utilisation d'émissions sonores ☐ Préciser :

Modalités de marquage des animaux (description et justification) :

Suite sur papier libre

D2. DESTRUCTION *

Destruction des nids ☐ Préciser :

Destruction des œufs ☐ Préciser :

Destruction des animaux ☐ Par animaux prédateurs ☐ Préciser :

Par pièges létaux ☐ Préciser :

Par capture et euthanasie ☐ Préciser :

Par armes de chasse ☐ Préciser :

Autres moyens de destruction ☒ Préciser : Destruction accidentelle d'individus lors des premières phases de chantier

Suite sur papier libre

D3. PERTURBATION INTENTIONNELLE *

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs ☐ Préciser :

Utilisation d'animaux domestiques ☐ Préciser :

Utilisation de sources lumineuses ☐ Préciser :

Utilisation d'émissions sonores ☐ Préciser :

Utilisation de moyens pyrotechniques ☐ Préciser :

Utilisation d'armes de tir ☐ Préciser :

Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle ☐ Préciser :

Suite sur papier libre

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L'OPÉRATION *	
Formation initiale en biologie animale	☒ Préciser : Master.2.en.écologie.(bureau.d'études.en.environnement).....
Formation continue en biologie animale	☐ Préciser :
Autre formation	☐ Préciser :
F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L'OPÉRATION	
Préciser la période : <u>Septembre-octobre</u>	
ou la date :	
G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPÉRATION	
Régions administratives : <u>Occitanie</u>	
Départements : <u>Hauts-Pyrénées (65)</u>	
Cantons :	
Communes : <u>Lanne</u>	
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPÉRATION, QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE *	
Relâcher des animaux capturés	☒ Mesures de protection réglementaires
Renforcement des populations de l'espèce	☐ Mesures contractuelles de gestion de l'espace
Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce concernée : <u>Mesure de gestion des espaces aménagés / évités du site en phase exploitation et création d'hibernacula / abris.</u>	
..... <u>Mesure de suivi des milieux naturels en phase exploitation. Mesures de compensation.</u>	
Suite sur papier libre	
I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L'OPÉRATION	
Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) :	
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :	
..... <u>Un bilan des opérations de captures sera réalisé et transmis à la DREAL. Les suivis feront également l'objet de comptes-rendus qui seront transmis.</u>	
* cocher les cases correspondantes	
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.	Fait à <u>Tarbes</u> le <u>26/02/2026</u> Votre signature


CENTRE HOSPITALIER TARDES-LOURDES
 Directeur Adjoint
 En charge construction nouvel Hôpital
 M. SABATIER D.
 05.62.54.58.63
 06.89.87.53.08
 dsabatier@ch-tarbes-lourdes.fr
David SABATIER