



Projet de la centrale photovoltaïque
d'Etroussat (03)

Mémoire de réponse à l'avis de la MRAe
en date du 10/06/2025

1er Août 2025

Contact

Dossier suivi par

Raphaëlle ROLNIN,

Chef de projet - T : 06 09 54 48 02 – raphaelle.rolnin@neoen.com

PRÉAMBULE

La société NEOEN, a déposé un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur la commune d'Etroussat (PC 003 112 23 M0005).

La Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (AE dans la suite du document) a été consultée par le service instructeur, et a rendu un avis unique portant sur le projet.

Le présent mémoire vise à apporter des éléments de réponse à cet avis, rendu le 10 juin 2025, en amont de l'enquête publique. (Avis MRAe N° 2025-ARA-AP-1877)

Seuls les éléments de l'avis requérant une réponse sont repris ici. Les extraits de l'avis figurent dans tout le document en caractères **verts**, entre guillemets « » et en *italique*.

2.1. Analyse de l'étude d'impact – Observations générales

« L'Autorité environnementale recommande d'actualiser le dossier afin d'intégrer l'étude géotechnique et d'apprécier l'incidence environnementale des potentiels forages et de compléter, si besoin, les mesures prises pour les éviter, les réduire ou les compenser. »

Réponse :

Une étude géotechnique de type G2AVP a été réalisée en août 2024 par la société ConSoGeol. Les résultats de l'étude de sols concluent que « les sols présents sur le site se prêtent bien à la construction d'une installation photovoltaïque sur pieux en acier battus ».

Cependant elle précise que « le risque de rencontrer des obstacles de battage au sein des couches est estimé à 33% » et pourra nécessiter des pré-forages si les obstacles ne peuvent être enlevés à la pelle.

Il conviendra ensuite de remplir les trous de forage le plus vite possible après le forage. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser un matériau d'une granulométrie de 0/2 – 32 mm (ex. : sable avec gravier ou tout autre matériau disponible non cohésif compactable).

Par conséquent, l'utilisation de béton n'est pas nécessaire pour les fondations. Cela permettra de réduire la surface d'imperméabilisation liée aux fondations et le risque de pollution de la nappe. De plus, l'utilisation des pieux en acier battu ne représente pas une grande surface et impact peu les sols. Ainsi, aucun impact supplémentaire ne semble se rajouter par rapport à ceux de l'étude d'impacts initial.

2.2. Etat initial de l'environnement, incidences du projet sur l'environnement et mesures ERC - Eau

« L'Autorité environnementale recommande de compléter l'étude d'impact et d'évaluer les impacts du projet sur le cours d'eau, de préciser les mesures d'évitement et de réduction liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques et de prendre les mesures en conséquence afin d'éviter toute pollution sur le site d'implantation du projet. »

Réponse :

Description de l'état initial

Dans l'environnement proche du site, le cours d'eau principal le plus proche est la Sioule qui s'écoule à environ 1000 mètres à l'Est du site.

Au droit de l'emprise du projet passe un cours d'eau se jetant dans la Sioule, puis dans l'Allier.

Ce cours d'eau sert essentiellement de fossé d'irrigation.

Ce ruisseau fait partie de la masse d'eau de surface dénommée « La Sioule depuis Jenzat jusqu'à la confluence avec l'Allier » (masse d'eau dans laquelle se jette le cours d'eau concerné)

Le code cette masse d'eau est « FR GR0273 ».

L'état écologique de cette masse d'eau est Moyen avec un objectif de l'atteinte du bon état en 2027.

La source de ce cours d'eau se situe à la limite des lieux-dits du Domaine de la Tour et du Pre Cueilhat, commune d'Etroussat, entre les parcelles ZE n°33 et n°62 (coordonnées : 46.205017, 3.217766), à environ 800 m du projet de parc photovoltaïque.

Les caractéristiques de ce cours d'eau sont les suivantes :

- Largeur du lit mineur : 1 m fond du fossé
- Hauteur des berges : 2,5 m
- Ecoulement temporaire



Figure 1 : Photo du cours d'eau

Après consultation de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, la zone d'étude ne présente aucun captage d'alimentation en eau potable ou de périmètre de protection associé à ces captages.

Concernant les eaux superficielles, aucun captage n'est recensé dans la Sioule pour une alimentation en eau potable. Des prises d'eau sont présentes pour un usage agricole et une activité de pêche y est pratiquée.

→ L'utilisation de la ressource en eau ne constitue pas un enjeu notable pour le projet.

Etude d'impact du projet photovoltaïque

✓ Phase travaux de construction du parc photovoltaïque

Lors de la phase de chantier, les opérations de montage du parc peuvent générer des pollutions sur les eaux superficielles en cas d'accident.

En effet, les engins de chantier contiennent de l'huile et des hydrocarbures susceptibles de sortir de leur logement de manière accidentelle.

De plus, les principaux effets sur la qualité des eaux superficielles concernent le risque de rejet de matières en suspension issues notamment de la circulation des engins et du ruissellement lors d'événements pluvieux sur les surfaces en cours de nivellement.

Concernant les eaux superficielles, des mesures de réduction seront systématiquement mises en place pour prévenir tout risque de déversement, parmi lesquelles :

- Fossés traversant le site exclus de l'emprise d'implantation des installations ;
- Le respect des normes de sécurité et d'entretien des engins qui limitera les accidents et donc les risques de pollution ;
- Aucun ravitaillement des engins ne sera réalisé sur place (R7) ;
- Des bacs de rétention qui seront déployés sous tous stockage de produits liquides et sous les groupes électrogènes ;
- Les installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier qui seront conformes à la réglementation en vigueur notamment pour ce qui concerne la récupération des eaux usées et des déchets ;
- Dans le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu, le chantier sera équipé d'un kit d'intervention comprenant notamment une réserve d'absorbant. Dans ce cas, les terres polluées seront excavées et évacuées vers la filière de traitement adaptée.

L'incidence résiduelle des travaux concernant les eaux souterraines et superficielles est très faible.

✓ Busage du cours d'eau

Le projet prévoit la mise en place d'un ouvrage de type buse au sein d'un fossé agricole séparant deux parcelles afin d'assurer le passage des animaux d'élevage/engins agricoles entre ces dernières.

La localisation du cours d'eau et du busage envisagé est présentée dans la figure suivante.




Figure 2 : Localisation du cours d'eau et des travaux

Les données concernant la longueur de cours d'eau modifié sont les suivantes :

- En long : 6m
- En travers : 4m en haut du fossé, 1m en bas du fossé (lit mineur)

Un dossier loi sur l'eau à déclaration a donc été déposé à la DDT pour ces travaux au titre de la rubrique :

3. 1. 2. 0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

Une note de dimensionnement de l'ouvrage a été jointe au DLE. Le futur ouvrage sera donc une buse de diamètre 1000 mm et d'une longueur de 6 m, en béton armé ou en PEHD. Le lit de 30 cm sera reconstitué en fond d'ouvrage et la pente de l'ouvrage sera fixée à 1%.

Les travaux prévus sont les suivants :

- Curer le fossé de la végétation existante et enterrement de la buse en béton (raclement du bord ainsi que du fond du fossé avec le godet de pelle) pour la mise à hauteur du fil d'eau du fossé ;
- Remblais avec des matériaux granulaire / grave naturelle ;
- Calage de la buse avec du sable jusqu'à la génératrice, complété par des remblais avec grave (pour la circulation des engins agricoles) ;
- Modification des berges du fossé au droit du passage des engins agricoles et légèrement autour le temps de la mise en place du busage ;
- Matière post-curage à évacuer en décharge ;
- Possibilité d'ajouter des têtes de busage.

Les figures suivantes présentent les travaux envisagés.





Figure 3 : Schéma des aménagements et notamment de la phase travaux (avec les dimensions des ouvrages)



L'ouvrage de rétablissement hydraulique au regard de ses caractéristiques présente un débit capable avant mise en charge de $Q = 1,85 \text{ m}^3/\text{s}$.

Le débit capable de l'ouvrage permet le transit du débit biennal du cours d'eau du fossé agricole (1,54 m³/s.)

En conclusion, les travaux n'auront pas d'impact négatif sur le fonctionnement hydraulique du site d'étude et n'aggraveront pas les crues pour une période de retour biennale. Pour des pluies de période de retour supérieure, des débordements seront possibles sur les parcelles agricoles adjacentes. Notons qu'aucun enjeu spécifique n'est présent sur les parcelles concernées.

Les travaux seront réalisés en période sèche de juillet à septembre, en dehors de la période en eau de ce cours d'eau (cours d'eau à écoulement temporaire).

La buse sera enterrée à 30 cm dans le fossé afin d'assurer la dynamique fluviale du cours d'eau, de garantir le transport des sédiments et le maintien du profil en long et en travers du cours d'eau. La création d'un lit d'étiage permettra le maintien de la ligne d'eau à l'étiage. Les dimensions de l'ouvrage sont calculées de façon à assurer un débit capable pouvant accueillir un débit de pointe correspondant à un temps de retour biennal et ainsi ne pas exhausser les lignes de crues. Le projet ne concerne aucune zone humide et ne touche pas à la qualité physique et fonctionnelle du cours d'eau dont la morphologie reste la même. Quant aux écosystèmes, des travaux de protection de la faune et de la flore, s'ils sont nécessaires, seront entrepris afin de ne pas dégrader les écosystèmes présents sur la zone.

2.2. Etat initial de l'environnement, incidences du projet sur l'environnement et mesures ERC - Paysage

« L'Autorité environnementale recommande de présenter des photomontages en vue proche et éloignée y compris en période sans feuilles et le cas échéant de présenter des mesures d'évitement et réduction complémentaires.

Réponse :

Description de l'état initial :

Tableau 1 : Synthèse des impacts sur l'environnement paysager et culturel

Thématique		Enjeu	Description de l'impact brut	Type	Phase	Niveau de l'impact brut
Paysage réglementaire	Monuments historiques	Nul	Aucun recoupement de périmètre de protection ; Pas de covisibilités	Direct	Chantier et exploitation	Nul
Paysage perçu	Paysage perçu proche (50m)	Modéré	Nuisances visuelles liées aux travaux	Direct	Chantier	Modéré
			Perception des panneaux depuis les habitations	Direct	Exploitation	Fort
			Perception des panneaux depuis les axes de découverte (route, chemin, etc)	Direct	Exploitation	Fort
			Perceptions du local technique	Direct	Exploitation	Modéré
	Eléments structurants	Modéré	Implantation de la clôture et des portails	Direct	Exploitation	Faible

Les photomontages ont été effectués en période automnale, sans les feuilles. Ces derniers sont présentés ci-dessous avec les vues proches et éloignées.

- Prise de vue n°1 : depuis la route communale



Figure 5 : Prise de vue n°1 avant le projet



Figure 6 : Prise de vue n°1 après implantation du projet



Figure 7 : Prise de vue n°1 après implantation du projet et avec la haie périphérique

- Prise de vue n°2 : Sud-Est



Figure 8 : Prise de vue n°2 avant le projet



Figure 9 : Prise de vue n°2 après implantation du projet



Figure 10 : Prise de vue n°2 après implantation du projet et avec la haie périphérique

- Prise de vue n°3 : Nord-Est



Figure 11 : Prise de vue n°2 avant le projet



Figure 12 : Prise de vue n°2 après implantation du projet



Figure 13 : Prise de vue n°3 après implantation du projet et avec la haie périphérique

Les essences sélectionnées seront locales et la haie suffisamment dense pour limiter les covisibilités locales. De plus plusieurs essences avec feuilles persistantes seront sélectionnées afin de maintenir un feuillage en période hivernale.

2.2. Etat initial de l'environnement, incidences du projet sur l'environnement et mesures ERC – Changement climatique

« L'Autorité environnementale recommande d'actualiser l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie du parc photovoltaïque au sol et des émissions évitées en comparaison au mix électrique français, en tenant compte de l'actualisation de la durée d'exploitation (40 ans), de la réduction de surface du parc et de la diminution de la puissance nominale et en appliquant la démarche Éviter – Réduire – Compenser (ERC) à ces émissions.

L'Autorité environnementale recommande en outre d'exposer comment le projet contribue à la réalisation des engagements nationaux et internationaux pris par la France pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique.»

Réponse :

Evaluation du bilan carbone


Le bilan carbone du projet d'Etroussat est calculé en fonction :

- des émissions carbone des différents éléments de la centrale solaire (pieux, type de fondation, câbles, onduleurs, transformateurs...)
- de la production d'énergie que va permettre de produire la centrale solaire sur 40 ans (l'exploitation est prévue sur une période de 80 ans mais le bilan carbone a été effectué sur 40 ans)
- du référentiel du mix énergétique européen et de l'équivalent CO₂ de l'électricité produit via ce mix

Sur la base des caractéristiques techniques du projet d'Etroussat et de facteurs d'émission issus de la bibliographie (référentiel ADEME, France territoire solaire, CRE,...), NEOEN a calculé l'empreinte carbone de la centrale. Il s'agit de la valeur de CO₂ qui comprend toutes les phases du cycle de vie (fabrication, distribution, opération, fin de vie) sans les bénéfices liés à la production d'électricité.

	NEOEN Etroussat Kg CO2 eq
Fabrication	15 863 721
Distribution / Installation	1 200 434
Opération	562 663
Fin de vie	909 239
TOTAL (kgCO2eq)	18 536 057

Tableau 2 : Synthèse du bilan carbone de la centrale



L'empreinte carbone de la centrale est donc de 18 536 t de CO₂eq.

Ensuite, NEOEN a calculé les émissions de carbone évitées, correspondant à la quantité d'électricité produite x le facteur d'émission lié au mix énergétique considéré. La tonne d'émission de CO2 évitée correspond donc à la comparaison de l'électricité produite par la centrale solaire (émissions carbone comprises) et la même quantité d'électricité produite via le mix européen et ses émissions CO2 associées.

Dans la présente étude, il a été retenu **300 gCO2/kWh** (France territoire Solaire « Analyse de l'impact climat de capacités additionnelles solaires photovoltaïques en France à horizon 2030 »).

La production d'électricité fournie par le parc photovoltaïque d'Etroussat sur 40 ans a été estimée à **923 842 MWh**, ce qui correspond à un total **de 277 152,6 tonnes de CO2 eq évitées**.

Les émissions de CO2 évitées grâce à l'électricité produite seule **sont de 6 929 t de CO2 eq/an**. Ainsi, l'empreinte carbone de la centrale est compensée en 3 ans.

Le bilan carbone global de la centrale (Emissions de CO2 évitées grâce à l'électricité produite avec impact de la centrale) est de 225 582 t de CO2eq sur 30 ans, soit 7519 t de CO2 eq/an.

Ce projet photovoltaïque permet donc une **amélioration très significative de l'empreinte carbone du mix électrique** aussi bien à l'échelle française qu'européenne, et contribue à réduire la dépendance de la France à l'énergie nucléaire (plus de 75% de sa production électrique) mais aussi à réduire et remplacer la production des capacités thermiques et donc d'améliorer le bilan GES. L'énergie solaire étant en majorité utilisée pour éviter l'utilisation de ressources fossiles.

SCHÉMA RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET)

Le SRADDET est un schéma régional de planification et d'aménagement du territoire qui fixe des objectifs sur les moyens et long termes en ce qui concerne notamment la maîtrise et la valorisation de l'énergie, la lutte contre le changement climatique ou encore la pollution de l'air.

Le SRADDET fusionne plusieurs documents sectoriels ou schémas existants, à savoir :

- Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) ;
- Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) ;
- Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR).

Le SRADDET remplace désormais le SRADDT. Le SRADDET est composé :

- D'un rapport présentant une synthèse de l'état des lieux, les enjeux dans les domaines du schéma et les objectifs, ceux-ci sont traduits dans une carte synthétique et illustrative au 1/150 000 e.
- D'un fascicule des règles générales accompagnés de documents graphiques et de propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable ;
- Des annexes dont le rapport sur les incidences environnementales.

Les SCoT (à défaut Plan Local d'Urbanisme (intercommunal) PLU(i), cartes communales ou les documents en tenant lieu), PCAET et chartes de PNR doivent « prendre en compte » les objectifs du SRADDET et être « compatibles » avec les règles du SRADDET.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est couverte par le Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) approuvé le 10 avril 2020. Le SRADDET fixe des 10 objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région :

- Objectif général 1 : Construire une région qui n'oublie personne
- Objectif stratégique 2 : Offrir l'accès aux principaux services sur tous les territoires
- Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les potentiels et les ressources
- Objectif stratégique 4 : Faire une priorité des territoires en fragilité
- Objectif stratégique 5 : Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité
- Objectif stratégique 6 : Développer les échanges nationaux source de plus-values pour la région
- Objectif stratégique 7 : Valoriser les dynamiques européennes et transfrontalières et maîtriser leurs impacts sur le territoire régional
- Objectif stratégique 8 : Faire de la Région un acteur des processus de transition des territoires
- Objectif stratégique 9 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines de la mobilité, de l'énergie, du climat et des usages, en tenant compte des évolutions sociodémographiques et sociétales
- Objectif stratégique 10 : Développer une relation innovante avec les territoires et les acteurs locaux

Au niveau de l'objectif stratégique 3, les points suivants concernant les énergies renouvelables :

- Augmenter de 54 % à l'horizon 2030 la production d'énergie renouvelable en accompagnant les projets de production d'énergie renouvelable et en s'appuyant sur les potentiels de chaque territoire, et porter cet effort à + 100 % à l'horizon 2050
- Réduire la consommation énergétique de la région de 23 % par habitant à l'horizon 2030 et porter cet effort à -38 % à l'horizon 2050

En termes d'énergie solaire, les objectifs du SRADDET AURA sont les suivants :

Objectifs SRADDET	2023 (MW)	2030 (MW)	2050 (MW)
Photovoltaïque (parcs au sol)	3 000	6 500	13 000

Tableau 3 : Les objectifs du SRADDET AURA pour le photovoltaïque

Avec une puissance installée de 2 234 MWc au 31 décembre 2023 en région AURA (RTE), les objectifs du SRADDET ne sont pas encore atteints :

- **Objectif 2023 atteint à 75 % ;**
- **Objectif 2030 atteint à 34 % ;**
- **Objectif 2050 atteint à 17 %.**

Pour atteindre ces objectifs, le SRADDET fixe des règles. La Règle n°29 – Développement des énergies renouvelables indique que les documents de planification et d'urbanisme, dans le respect de leurs champs d'intervention, devront prévoir, dans leurs documents opposables, les potentiels et les objectifs de production d'énergie renouvelables et de récupération permettant de contribuer à l'atteinte du mix énergétique régional.

La priorité est donnée au développement des filières bois-énergie, méthanisation et photovoltaïque. Les réseaux de chaleur et de froid constituent un vecteur pertinent à développer pour l'intégration des énergies renouvelables thermiques.

Par ailleurs, les sites de production d'énergie renouvelable devront prendre en compte la préservation de la trame verte et bleue et du foncier (dont les espaces agricoles).

Leur implantation sera conditionnée à une intégration paysagère et naturelle harmonieuse, ainsi qu'au respect des réglementations ou préconisations liées à la protection de secteurs sensibles (sites inscrits et classés, Grands sites de France, biens inscrits au Patrimoine mondial et Géoparc de l'Unesco, etc.).

Enfin, à l'échelle du territoire, les acteurs pourront engager une réflexion sur le développement en cohérence de la production d'énergie renouvelable d'une part, et d'autre part des équipements de pilotage énergétique intelligent, et de stockage de l'énergie.


Le projet porté par NEOEN permet de maintenir une activité agricole sur l'emprise du parc photovoltaïque (pâturage de bovins). Ainsi, le projet agrivoltaïque sur la commune d'Etroussat s'inscrit dans ce contexte d'une diminution des émissions de GES, en contribuant aux objectifs de développement des énergies renouvelables et une diminution de l'impact carbone, tout en prenant en compte l'activité agricole du site.

Avec une puissance d'environ 20 MW, le projet participe à l'atteinte des objectifs du SRADET AURA de l'ordre de 0,31 % pour l'année 2030 (objectif de 6 500 MW).

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

La commune d'Etroussat fait partie de la Communauté de communes « Saint-Pourçain Sioule Limagne ». Le PCAET de Saint-Pourçain Sioule Limagne a été approuvé en mai 2021. La Communauté de Communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne s'est engagée dans une démarche ayant pour but d'atteindre en 2050 :

- Une division par 2 environ des consommations énergétiques par rapport à 2012, et une multiplication par 3 environ de la production d'énergie renouvelable et locale par rapport à 2015.
→ Soit une autonomie énergétique estimée à 80%
- Une division par 2 environ des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015, et une multiplication 2 de la séquestration annuelle de carbone et locale par rapport à 2015.
→ Soit une neutralité carbone estimée à 80%



Concernant le solaire, les objectifs sont les suivants :

- Produire 230 GWh d'électricité solaire en 2050, soit une augmentation d'environ 225 GWh par rapport à la production de 2018

	2015	2021	2023	2030	2050
Solaire photovoltaïque en GWh	4	15	68	110	230

Tableau 4 : objectif de production solaire indiqués dans le PCAET de la CCSPSL

Le projet porté par NEOEN permet de maintenir une activité agricole sur l'emprise du parc photovoltaïque (pâturage de bovins). Ainsi, le projet agrivoltaïque sur la commune d'Etroussat est conforme aux objectifs du PCAET de Saint-Pourçain Sioule Limagne, en permettant une diminution des émissions de GES tout en tenant compte l'activité agricole du site.

D'après le bilan GES réalisé dans le cadre du PCAET, 1 007 000 t CO₂ équivalent sont rejetées chaque année pour l'ensemble du territoire.

Le bilan carbone global de la centrale d'Etroussat (Emissions de CO₂ évitées grâce à l'électricité produite avec impact de la centrale) est de 277 152,6 t de CO₂eq sur 40 ans, soit 6 929 t de CO₂ eq/an, ce qui représente une réduction de 0,70 % des émissions de CO₂ du territoire de la CC de Saint-Pourçain Sioule Limagne.

Avec une production annuelle d'environ 25 985 MWh, le projet participe à l'atteinte des objectifs du PCAET de l'ordre de 24 % pour l'année 2030 (objectif de 110 000 MWh).

Le bilan carbone sur 40 ans de la centrale est détaillé en page suivante.

A RENSEIGNER PAR LE CDP
RATIOS NEEEN
A NE PAS MODIFIER

Outil développé par
pink
ENERGIES



DONNEES DU PROJET			
	Nombre exact de panneaux connus (pcs)	non	
	Puissance de la centrale souhaitée	20 301	kWc
	Surface occupée	27,64	ha
	Durée de vie de la centrale	40	ans
	Facteur d'émissions ¹ (CO2 évité) / Mix énergétique de référence	France territoire solaire	Conserver France Territoire Solaire par défaut
	Référence du panneau	Longi LRS-72HBD	
	Puissance (Wc)	610	
	Quantités panneaux solaires	33 280	[pcs]
	Productible	1280	[kWh/kWc/an]
	Productible annuel	25 985 280	[kWh/an]
	Ombrières	non	
	Tables	0,35	kg/kg de PV
	Nombre de PV / Pieu	5,5	
	Nombre de pieux / Longrine	2	
	% du nombre de pieux mis en longrine par rapport au nombre de pieux global	0%	
	Pieux hors longrines	50	kg/pcs
	Pieux longrines	20	kg/pcs
	Longrines béton	551	kg/pcs
	Onduleurs	1,2	kWc/kVa
	Transformateurs	1,2	kWc/kVa
	Piste/route	2,1	km
	Clôture	4962,9	m

Document de référence : Méthodologie ADEME et le document "Référentiel d'évaluation des impacts environnementaux des systèmes photovoltaïques par la méthode d'analyse de cycle de vie
Il est normal que les valeurs ADEME affichées pour les phases de distribution, opération et fin de vie soit plus faibles car ces phases sont intégrées d'office dans la partie construction

RESULTATS

Empreinte carbone de la centrale² (kgCO2eq)

	NEEEN	ADEME
Fabrication	15 863 721	74 334 482
Distribution / Installation	1 200 434	95 618
Opération	562 663	16 389
Fin de vie	909 239	95 618
TOTAL (kgCO2eq)	18 536 057	74 542 106



Bilan / Chiffres clés

Nombre de panneaux installés	33 280 Longi LRS-72HBD 610Wc
Puissance installée	20 301 kWc
Productible annuel	1 280 kWh/kWc/an
Electricité produite par la centrale	923 842 MWh sur 40 ans
Electricité produite annuellement	23 096 MWh / an
Empreinte carbone de la centrale ²	18 536 Tonnes CO2eq
Emissions carbone selon mix de référence (ancien petit 3)	277 153 Tonnes CO2eq
Bilan carbone global de la centrale ⁴	-258 616 Tonnes CO2eq
Bilan global au kWh ⁵	-279,94 gCO2eq/kWh
Retour sur investissement Carbone ⁶	3 ans

Emissions de CO2 évitées grâce à l'électricité produite (avec impact de la centrale) **6 465 Tonnes CO2eq/an**

Hors méthodologie ADEME

Surface occupée	27,6 ha
Perte de captation carbone (Forêt vers prairie)	10,2 Tonnes CO2eq/an

GLOSSAIRE



¹**Facteur d'émission** : correspond à l'empreinte carbone d'un entrant. (Voir onglet Elements de contexte pour plus de détails) --> Conserver le facteur de France territoire solaire par défaut car détails de calcul les plus transparents sur leur site internet

Arrêté tertiaire = 64 gCO2/kWh // CRE 4 = 112 gCO2/kWh // Mix européen 2019 = 275 gCO2/kWh // **France territoire solaire = 300 gCO2/kWh**

²**Empreinte carbone de la centrale** : Valeur CO2 qui comprend toutes les phases du cycle de vie (fabrication, distribution, opération, fin de vie) sans les bénéfices liés à la production d'électricité

³**Emissions carbone évitées** : correspond à la quantité d'électricité produite x le facteur d'émission lié au mix énergétique considéré dans l'étude (gCO2/kWh)

⁴**Bilan carbone global de la centrale** : correspond à la somme de l'empreinte carbone de la centrale et des émissions carbone évitées

⁵**Retour sur investissement carbone** : correspond au nombre d'années nécessaires pour compenser l'empreinte carbone de la centrale grâce à l'électricité produite

⁶**Bilan global au kWh** : correspond au bilan global de la centrale divisé par l'électricité produite

2.2. Etat initial de l'environnement, incidences du projet sur l'environnement et mesures ERC – Archéologie

« L'Autorité environnementale recommande d'inclure explicitement dans le périmètre du projet, et donc de l'étude d'impact, les fouilles archéologiques associées à la construction du parc, de les décrire précisément, d'évaluer leurs incidences environnementales et de présenter les mesures prises pour les éviter, les réduire et si besoin les compenser. »

Réponse :

Une première prise de contact téléphonique a eu lieu avec la DRAC le 24/06/2025 afin de connaître les modalités méthodologiques qui seront utilisées pour les fouilles archéologiques. A ce jour, le retour de ce service stipule que sans autorisation obtenue, il n'y aura pas de fouilles archéologiques. Et qu'avant les fouilles, il convient d'établir une convention pour convenir des modalités d'intervention et du respect des enjeux identifiés sur le terrain. Un écologue sera consulté afin de vérifier les nouveaux impacts et présenter des nouvelles mesures d'évitement, de réduction et si besoin de compensation lors de la transmission du protocole d'inventaire archéologique.

2.3. Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des objectifs de protection de l'environnement

« L'Autorité environnementale recommande au maître d'ouvrage de mentionner et d'analyser les enjeux et les potentiels impacts environnementaux des sites alternatifs étudiés, de réexaminer les alternatives possibles à l'échelle du territoire du Scot pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux identifiés dans le Sradet. »

Réponse :

Un site choisi par la mairie d'Etroussat

Le projet a été impulsé par la commune d'Etroussat en 2019. Il a fait l'objet d'un AMI remporté par Neoen puis d'une délibération favorable en conseil municipal de la commune d'Etroussat le 4 octobre 2022. Plusieurs scénarios de localisation ont été envisagés par la commune d'Etroussat

- D'abord sur des terrains communaux situés au nord de la commune mais jugés trop proches d'un monument historique et situés sur de bonnes terres agricoles majoritairement cultivés en céréales ou en vigne,
- Puis, au vu du manque de disponibilité de friche, parking ou autre site anthropisé, le projet a pris un virage agricole ayant pour but de maintenir une vocation et une activité agricole (atelier bovin) dans le parc solaire, il n'a donc plus été envisagé de l'implanter sur des terres non agricoles,
- Enfin, la commune d'Etroussat en concertation avec les agriculteurs à travailler à l'identification de terrains présentant des aptitudes agronomiques prédisposées à l'accueil ou au maintien d'un projet agrivoltaïque avec de l'élevage bovin, répondant à la filière d'élevage locale. Le travail s'est en parti basé sur l'analyse des potentiels des terres qui a été conduite à l'échelle de la commune en 1982 dans le cadre du remembrement.

Pour reprendre l'EPA :

Les parcelles cadastrales du projet ont ainsi été qualifiées sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la valeur de plus grande productivité à l'hectare (Cf. page de garde du dossier en Figure 19). La totalité des parcelles cadastrales concernées par le projet agrivoltaïque a été classée en classe 5, alors que la commune est en moyenne à 3,5 ; le potentiel de productivité par hectare est donc inférieur de 20% sur les parcelles du projet par rapport au reste de la commune.

Les parcelles ont donc un potentiel agronomique faible. Le choix d'implanter un parc agrivoltaïque sur ces parcelles en particulier paraît donc justifié. En cela, l'installation d'un parc agrivoltaïque sur des parcelles de moindre potentiel agronomique relève de l'ordre des *mesures de réduction*.

La zone d'étude finale présente des aptitudes agronomiques prédisposées à l'accueil d'un projet agrivoltaïque avec de l'élevage bovin, répondant à la filière d'élevage locale. Elle est située sur des terres agricoles majoritairement menées en prairie permanente avec une activité d'élevage bovin pré-existante. Les terres se classent parmi les moins bonnes terres de la commune et sont dotées d'un potentiel agronomique plus faible que la moyenne départementale.

1. Justification à l'échelle du périmètre du SCoT :

- a) Etude cartographique des sites BASOL (annexe 1), CASIAS (annexe 2) et ICPE (annexe 3). 100% des sites sont sous critères d'enjeux rédhibitoires classifiés par Neoen selon le tableau ci-dessous. La liste complète des sites a été annexée.




Figure n°14 : Carte des sites Basol, Casias et ICPE

Thème	Contrainte	Enjeu rédhibitoire	Enjeu fort
Environnement	Arrêté de protection de biotope	x	
	Natura 2000 ZPS	x	
	Natura 2000 ZSC-SIC	x	
	Parc national	/	/
	RAMSAR	/	/
	Réserve biologique	/	/
	Réserve de biosphère zone centrale	/	/
	Réserve naturelle nationale	x	
	Réserve naturelle régionale	/	/
	Znieff 1	x	
	Conservatoire des espaces naturels	/	/
	Espace naturel sensible		x
	Parc naturel régional	/	/
	PNA	/	/
Patrimoine	Réserve de biosphère zone tampon	/	/
	ZICO		x
	Znieff 2		x
	Zones humides		x
Urbanisme	MH 500m	x	
	Site classé	x	
	Site patrimonial remarquable	x	
	Site inscrit		x
Raccordement	Bâti 100m	x	
	Espace boisé classé	/	/
	Commune loi littoral	/	/
	Commune loi montagne		x
Topographie	PPRi	/	/
	Raccordement +10km	x	
	Raccordement 0-10km		x
	Pente supérieure à 18%	/	/
	Pente supérieure à 15% (pas de tracker)	x	

Tableau 5 : synthèse des contraintes techniques et réglementaires appliqués aux sites anthropisés

- b) Sur ces deux cartes ci-dessous réalisées à l'échelle du SCoT, nous recensons majoritairement des terrains en prairie permanente situés à l'ouest des bois et forêt de Châtelard, de Veauce et des Colettes. Le projet photovoltaïque se situe en plaine agricole et constitue les rares prairies permanentes situées en dehors de contraintes de zonage réglementaire (type Znieff, Natura 2000, zone humide) et en dehors de contraintes topographiques fortes (pentes > 15%).




Figure n°15 : diagnostic agricole et situation du projet photovoltaïque d'Etroussat




Figure n°16 : diagnostic environnemental et situation du projet photovoltaïque d'Etroussat

- c) D'un point de vue urbanisme, continuité du bâti et patrimoine à l'échelle du SCoT, les deux cartes ci-dessous rendent compte des enjeux patrimoniaux et des espaces de vie autour du projet à considérer en appliquant une zone tampon de 100m du bâti.

Figure n°17 : diagnostic urbanistique et situation du projet photovoltaïque d'Etroussat





Figure n°18 : diagnostic patrimonial et paysager et situation du projet photovoltaïque d'Etroussat



- d) Cette dernière carte témoigne de l'emplacement stratégique de la zone d'étude située à quasi-équidistance de trois postes source, celui de Bayet, de Bellenaves et de Gannat (entre 10 et 11km).




Figure n°19 : diagnostic du raccordement et situation du projet photovoltaïque d'Etroussat

2. Justification à l'échelle de la commune d'Etroussat :

Depuis 4 ans, de nombreuses réunions d'échanges entre les propriétaires, les agriculteurs, la commune d'Etroussat et Neoen ont permis de faire évoluer le projet. In fine, Neoen porte le projet avec le soutien de la commune ainsi que 8 propriétaires différents et 4 éleveurs bovin locaux en place.




Figure n°20 : enjeux et réflexions de la zone d'étude à l'échelle de la commune d'Etroussat

Entre 2020 et 2023, la zone d'étude est passée de 75 ha à 50 ha puis a été réduite à 30 ha.

2020	2021	2022
<i>Zone initiale de 75 ha</i>	<i>Zone réduite à 50 ha</i>	<i>Zone d'étude finale de 30 ha</i>
		

Tableau 6 : Evolution de la taille de la zone d'étude

Le projet a été conçu afin de permettre la compatibilité du projet photovoltaïque avec l'activité d'élevage bovin. Une surélévation des panneaux et un élargissement des rangées de panneaux ont été prévus pour le bien-être animal et l'adaptation du matériel agricole utilisé par les agriculteurs en place.

Des mesures volontaires de suivi et d'accompagnement de l'activité agricole sont prévus en phase chantier et en phase exploitation de la centrale. A ce titre, deux zones témoins ont été déterminées. Des mesures environnementales et paysagères sont également proposées comme l'évitement de secteur à enjeu écologique, le maintien et le renforcement de l'aspect bocager et l'installation de panneaux pédagogiques pour informer et sensibiliser le public.

Il s'agit d'un projet photovoltaïque adapté à l'élevage bovin. Ce projet implique quatre exploitants agricoles qui se répartissent environ 30 ha de terres cultivées et pâturées représentant un projet d'environ 20 MWc.

Un design qui garantit la compatibilité avec l'élevage bovin

Un design travaillé avec les éleveurs et des fondations déterminées par une étude géotechnique de type G2AVP anticipée en août 2024

- Surface clôturée: 27,64 ha
- Puissance installée : 20,2 MWc
- Intertable : **5 m**, soit un pitch de pieu à pieu de 8,66m
- Point bas : **2,5 m**
- Fondations **pieux battus et forage** (sur 33% du site)




Figure n°21 : Schéma de l'installation et de son adaptabilité au projet agricole avec de l'élevage bovin sous les tables

2.4. Effets cumulés

« L'Autorité environnementale recommande au pétitionnaire d'approfondir, détailler et compléter l'analyse des effets cumulés par la présentation exhaustive des projets de développement de centrales photovoltaïques, en cours ou réalisés, à l'échelle du département et leurs impacts potentiels sur les espaces agricoles, les milieux naturels, les zones humides et le paysage. »

Réponse :

Une recherche a été réalisée sur les sites Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (**consulté le 17 juin 2025**) pour déterminer l'ensemble des projets pour lesquels un avis de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) a été rendu public depuis 2020 dans un rayon de 10km autour du projet.

La recherche a été réalisée sur les communes suivantes :

- Etroussat
- Barberier
- Broût-Vernet
- Saint-Germain-de-Salles
- Saint-Didier-la-Forêt
- Bayet
- Chareil-Cintrat
- Fourilles
- Ussel-D'Allier
- Charroux
- Jenzat
- Mayet-d'Ecole
- Escurolles
- Saint-Pons
- Deneuille-lès-Chantelle

Après consultation de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, les projets d'aménagement et de construction du département de Drôme de ces 5 dernières années ont été recherchés (1 projet en 2025, 1 projet en 2024, 1 projet en 2023, 3 projets en 2022, 1 projet en 2021, 3 projets en 2020, 0 projet en 2019). L'avis de l'autorité environnementale des projets mentionnés dans un périmètre de 10 km autour du site a été étudié et synthétisé ci-dessous. Seuls les projets présents à moins de 10km sont retenus.

Tableau 7 : Etude des impacts cumulés avec les autres projets

Commune et année de réception du dossier par l'Autorité Environnementale	Nom du projet Surface clôturée	Distance au site d'étude	Milieux concernés	Principaux enjeux identifiés	Impacts principaux similaires	Impact cumulé attendu (oui/non)
Bayet et Saint-Didier-la-Forêt 2025	Installation d'une centrale photovoltaïque au sol	7km	Milieux agricoles	Biodiversité (zones humides) et faune protégée (avifaune, chiroptères, herpétofaune et entomofaune) Paysage (covisibilités) Climat (émission de GAS)	Chiroptères Paysage	Non
Charroux 2024	Installation d'une centrale photovoltaïque au sol	6km	Milieux agricoles	Flore (Goutte de sang et Buplèvre à feuilles rondes) Faune protégée (avifaune, chiroptères, reptiles, insectes) en périphérie	Consommation de terres agricoles	Non
Deneuille-lès-Chantelle 2023	Installation d'une centrale photovoltaïque au sol	8,92km	Régénération de boisement	Biodiversité (insectes saproxyliques, Sonneur à ventre jaune, zones humides)	-	Non
Saint-Didier-la-Forêt 2022	Implantation d'une centrale photovoltaïque au sol	9,71km	Milieux agricoles	Biodiversité : habitats naturels et des espèces faunistiques inféodées à ces milieux et étant inscrit dans la trame verte et bleue du territoire	Avifaune : Alouette lulu, etc. Chiroptères	Oui
Bayet 2022	Construction de serres horticoles	6,61km	Milieu agricole	Biodiversité (suppression des haies existantes)	Suppression des haies existantes	Oui
Charroux 2022	Implantation d'une centrale photovoltaïque au sol	6,36km	Milieu agricole	Biodiversité : Habitats naturels et espèces inféodées à ces milieux	Avifaune : Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois, Chardonneret élégant, Alouette lulu Chiroptères : Barbastelle d'Europe, Petit rhinolophe Reptiles : Lézard à deux raies	Oui
Bayet 2021	Construction de serres horticoles	6,61km	Milieu agricole	Biodiversité (suppression des haies existantes)	Suppression des haies existantes	Oui
Broût-Bayet et Vernet 2020	Ouverture de carrière de matériaux alluvionnaires	4,81km	Milieux agricoles, haies	Consommation d'espaces agricoles, biodiversité (zonages à proximité)	-	Non

Commune et année de réception du dossier par l'Autorité Environnementale	Nom du projet Surface clôturée	Distance au site d'étude	Milieux concernés	Principaux enjeux identifiés	Impacts principaux similaires	Impact cumulé attendu (oui/non)
Bayet 2020	Parc photovoltaïque	-	-	-	-	-
Saint-Didier-La-Forêt 2020	Renouvellement et extension d'une carrière de matériaux alluvionnaires, lieu-dit « Le Grand Etang »	6,31km	Carrière, friches, milieux agricoles	Protection ressource en eau, biodiversité, consommation de terres agricoles, maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et de polluants dues au transport des matériaux	-	Non

- **2025**

06 juin 2025 : Parc photovoltaïque au sol sur les communes de Bayet et Saint-Didier-la-Forêt (03)

Projet porté par la société Photosol (Allier)

Le projet de parc photovoltaïque au sol porté par la société Photosol est situé sur le territoire des communes de Bayet et Saint-Didier-la-Forêt, dans le département de l'Allier. Le projet consiste en l'implantation, aux lieux-dits « La Cauldre » et « la Grande Coupée » d'un parc photovoltaïque comprenant 11 ha de panneaux en surface projetée, représentant une puissance installée de 24,2 Mwc, sur une surface clôturée s'élevant à 49 ha. La production annuelle est estimée à environ 31 GWh.

Le site d'implantation du projet se situe sur des parcelles agricoles de grande culture et de prairies. Le projet permettra le maintien d'une activité agricole

Le projet est à environ 7 km du projet d'Etroussat porté par NEOEN. Le projet porté par NEOEN permet de maintenir une activité agricole sur le site via le pâturage de bovins. Aucun effet cumulé n'est donc à redouter entre ces 2 projets.

- **2024**

9 avril 2024 : Projet d'extension d'un parc photovoltaïque sur la commune de Charroux (03)

Projet porté par la société Urbasolar sur la Commune de Charroux (Allier)

Le projet de centrale photovoltaïque au sol « Charroux 2 » consiste en l'implantation de 2,6 ha de panneaux supplémentaires, délivrant une puissance de 2,08 MWc et produisant 2176 Mwh/an, en continuité est de la centrale autorisée « Charroux 1 », au lieu-dit « Les Bassattes », sur la commune de Charroux dans l'Allier (03), porté par l'entreprise URBASOLAR. Le projet d'extension « Charroux 2 » est localisé sur des terres agricoles.

Le projet prévoit la mise en place d'une co-activité d'élevage ovin sur le site, la mise en place d'un suivi de la gestion pastorale du site et le maintien de l'activité agricole jusqu'au démarrage des travaux.

Le projet est à environ 6 km du projet d'Etroussat porté par NEOEN. Le projet porté par NEOEN permet de maintenir une activité agricole sur le site via le pâturage de bovins.

Un effet cumulé peut exister entre ces 2 projets : la perte de terres destinées à la culture de céréales. Toutefois, le même propriétaire a la possibilité d'échanger la même surface de parcelle avec des prairies existantes au sein de sa Surface Agricole Utile (SAU). Il n'y a donc pas d'impact cumulé attendu.

Toutefois, cet effet cumulé est très limité pour les raisons suivantes :

- 2/3 des terrains cultivés sont en prairie permanente depuis plus de 5 ans avec une activité de pâturage car **les rendements pour les cultures étaient insuffisants**
- Des terrains qui représentent une faible SAU par exploitant et dont la synergie agrisolaire pérennise l'usage agricole sur ces terrains

- **2023**

28 mars 2023 : parc photovoltaïque au sol par Deneuille PV (TSE) sur la commune de Deneuille-lès-Chantelle (03).

Le projet consiste en l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol, à environ deux kilomètres au nord-ouest du village de Deneuille-lès-Chantelle, au sud du département de l'Allier, composée de 9,65 ha de panneaux photovoltaïques, sur une surface clôturée de 17 ha, pour une puissance installée de 21,54 MWc

L'implantation se fait en secteur de reconquête des milieux arborés.

Le projet est à environ 9 km du projet d'Etroussat porté par NEOEN.

Le projet porté par NEOEN permet de maintenir une activité agricole sur le site via le pâturage de bovins. Aucun effet cumulé n'est donc à redouter entre ces 2 projets étant donné la nature différente des milieux concernés.

- **2022**

26 avril 2022 : projet de parc photovoltaïque de JP Énergie Environnement sur la commune de Saint-Didier-la-Forêt (03)

Le projet consiste en l'implantation de 44 ha de panneaux photovoltaïques clôturés sur des prairies agricoles servant au pâturage de bovins, longeant la forêt domaniale de Marcenat, au sein de la commune de Saint-Didier-la-Forêt, dans le département de l'Allier, pour une puissance installée de 33,3 MWc.

Le projet est à environ 10 km du projet d'Etroussat porté par NEOEN. Le projet porté par NEOEN permet de maintenir une activité agricole sur le site via le pâturage de bovins. Toutefois, il semblerait y avoir un impact cumulé sur l'avifaune.

1 février 2022 : projet de parc photovoltaïque de la société URBA 301 sur la commune de Charroux (03)

Le projet consiste en l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des prairies agricoles céréalières, au sein de la commune de Charroux, dans le département de l'Allier, sur une surface clôturée de 13,3 ha, pour une puissance installée de 13,46 MWc.

Le projet est à environ 6 km du projet d'Etroussat porté par NEOEN.

Le projet porté par NEOEN permet de maintenir une activité agricole sur le site via le pâturage de bovins.

Un effet cumulé peut exister entre ces 2 projets : la perte de terres destinées à la culture de céréales et la perte d'habitats d'espèces associés.

11 janvier 2022 : projet de création de serres maraîchères présenté par la société Les Maraîchers du Val de Sioule sur la commune de Bayet (03) (2^e avis). Un 1^{er} avis a été rendu le 27 avril 2021

Le projet porte sur une superficie d'un peu plus de 27 ha dont près de 19 seront occupés en phase 1, par des serres (cultures de tomates) constituées en structures métalliques galvanisées posées sur des longrines et des panneaux de verre.

Le site retenu pour le projet est partiellement inclus dans une zone d'activités.

Le projet est à environ 7 km du projet d'Etroussat porté par NEOEN. Un effet cumulé est présent sur la suppression des haies et de la biodiversité inféodée.

- **2021**

27 avril 2021 : Création de serres maraîchères sur la commune de Bayet (03)

Le projet porté par la SAS les maraîchers de l'Allier adossés à la société REO VEILLING prévoit d'implanter sur la commune de Bayet (03), à proximité de l'entreprise La Saria et du Sictom SudAllier (qui fourniront 80 % de la chaleur nécessaire au fonctionnement des serres) 19 ha de serres destinées à la production de 13 000 tonnes de tomates par an.

Le projet qui s'inscrit en très grande partie sur des terrains agricoles exploités en céréaliculture

Le projet porté par NEOEN permet de maintenir une activité agricole sur le site via le pâturage de bovins. Un effet cumulé est présent sur la suppression des haies et de la biodiversité inféodée.

- **2020**

15 décembre 2020 : extension et au renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la carrière « Le Grand Étang » présenté par la société CMCA sur la commune de Saint-Didier-la-Forêt (03)

La demande porte sur le renouvellement de l'autorisation d'exploitation existante, l'extension de la carrière sur 22,9 ha et la création d'une nouvelle activité de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sur 14,6 ha au sein de l'extension. Au global, le périmètre concerné par l'autorisation sollicitée représente 49,7 ha pour une production maximale de 149 000 tonnes de matériaux par an et un stockage maximum de 50 000 tonnes de déchets de matériaux de construction par an.

Le projet entraîne la suppression de 22,9 ha de cultures sur les terrains concernés par l'extension sollicitée. L'étude précise que cette consommation foncière sera toutefois temporaire étant donné que le projet prévoit le retour à la vocation agricole des terrains

Le projet est à environ 6,31 km du projet d'Etroussat porté par NEOEN.

Un effet cumulé peut exister entre ces 2 projets : la perte de terres destinées à la culture de céréales. Comme déjà expliqué, cet effet cumulé est très limité.

3 avril 2020 : projet d'ouverture d'une carrière de matériaux alluvionnaires anciens présenté par la société JALICOT sur les communes de Bayet et Broût-Vernet (03)

Le projet consiste à créer une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires anciens sur les communes de Bayet et Broût-Vernet, au lieu-dit « Bois de l'Orme », sur une emprise cadastrale de 96,25 ha.

La majeure partie de la superficie du projet est occupée par des prairies de fauche, des cultures de céréales et d'oléagineux.

Le projet est à environ 5,5 km du projet d'Etroussat porté par NEOEN.

Un effet cumulé peut exister entre ces 2 projets : la perte de terres destinées à la culture de céréales. Comme déjà expliqué, cet effet cumulé est très limité.

6 mars 2020 : Projet de Parc photovoltaïque sur la commune de Bayet (03)

Absence d'avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévus à l'article R 122-7 du code de l'environnement : Absence d'avis

La carte ci-dessous localise le projet de parc photovoltaïque porté par NEOEN ainsi que les autres projets recensés.

Au total, 9 projets ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité compétente et un projet sans avis ces cinq dernières années sur un périmètre de 10 kilomètres. Parmi ces derniers, quatre impactent les mêmes groupes d'espèces. Compte tenu de la distance du projet d'Etroussat avec les autres projets, des impacts cumulés sur les espèces semi-ouvertes sont confirmés pendant la phase travaux. A noter que l'avifaune semble le groupe faisant l'office des plus grands impacts. Lors de la phase travaux, l'impact est donc jugé modéré pour l'avifaune. Concernant les chiroptères, il s'agit de la perte d'habitats d'alimentation uniquement en phase d'exploitation. Compte tenu du contexte local, il ne semble pas y avoir d'impacts cumulés pour ce groupe.

Ainsi, les impacts cumulés avant mesures sont jugés faibles à modérés. Toutefois, l'évitement des habitats à enjeux et la création d'habitats d'espèces (haies et prairies) permettent de répondre à ces effets cumulés. Il n'y a donc plus d'effets cumulés résiduels après mesures.




Figure 2214 : Localisations des autres projets sur un rayon de 10 km

2.5. Dispositif de suivi des mesures et de leur efficacité

« L'Autorité environnementale recommande d'actualiser l'étude d'impact concernant le suivi et d'étendre le dispositif de suivi à l'ensemble des mesures ERC et de compléter les mesures de suivi envisagées sur le site par un suivi régulier et continu des effets du projet, sous forme d'indicateurs, notamment sur les espèces exotiques envahissantes et au regard de la faune d'intérêt communautaire en présence sur le site, et cela dès le début de l'exploitation et jusqu'à la fin des impacts. »

Réponse :

Les suivis auront lieu sur les deux phases. Tout d'abord en phase de travaux, l'ensemble des mesures seront vérifiées et dans le cas d'une non-conformité, le service vérificateur devra mettre en place des mesures de correction afin d'arriver aux résultats prévus lors du dépôt de l'étude d'impacts. A noter que l'ensemble des visites feront l'office de comptes-rendus qui seront envoyés systématiquement aux services instructeurs.

Concernant la phase d'exploitation, des suivis réguliers seront effectués sur l'ensemble de la phase, soit 40 ans. Les premières années sont les plus importantes puisqu'elles permettent de vérifier l'absence d'impacts sur la biodiversité. Si le résultat escompté n'est pas atteint, des mesures supplémentaires pourront être mises en place.

Ainsi, l'ensemble des mesures ERC seront suivies du début des travaux à la fin d'exploitation.

Des indicateurs de suivis devront être mis en place sur l'ensemble des suivis comme :

Suivis	Indicateurs	Objectif d'indicateur à n+10ans
Espèces exotiques envahissantes	Nombre de station/Surface	Aucune nouvelle station ne devra être présente et aucune station ne devra s'étendre.
Espèces patrimoniales	Nombre de couple	Le même nombre de couple devra être contacté sur le site.
Plantations de haies	Mètres linaires / Hauteur et diversité spécifique	La haie devra être suffisamment haute et dense pour obstruer les covisibilités et permettre à la biodiversité de s'y installer.

Tableau 8 : indicateurs de suivis mis en place sur la centrale sur la durée d'exploitation

ANNEXES

- Annexe 1 : analyse des sites de la base CASIAS à l'échelle du territoire du SCoT SPSL
- Annexe 2 : analyse des sites de la base BASOL à l'échelle du territoire du SCoT SPSL
- Annexe 3 : analyse des sites ICPE à l'échelle du territoire du SCoT SPSL

Annexe n°1
Analyse sites CASIAS
SCoT Saint-Pourcin-Sioule-Limagne

1

code_metie	nom_invent	code_inven	nom_etabli	adresse	code_posta	code_insee	nom_commun	code_depar	nom_depart	code_regio	nom_region	etat_activ	nature_loc	fiche_risq	Fort	Red	Synthese
SSP3787098	BASIAS	AUV0300054	Station Service EL "Douzy" - "Les Allé		3500	3267	SAULCET	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km		znief1, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787099	BASIAS	AUV0300055	Station Service Cf route Montmarault		3500	3264	SAINT POURCAI	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km		500m mh, pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787100	BASIAS	AUV0300056	Station Service ES 3 route Montmarault		3500	3264	SAINT POURCAI	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km		500m mh, pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787101	BASIAS	AUV0300057	Station Service EL route Tivoli de -		3500	3264	SAINT POURCAI	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km		natura2000 zsc-sic, 500m mh, pentes, znief1, 100m	Enjeu redhibitoire
SSP3787102	BASIAS	AUV0300058	Station Service ES 53 route Gannat d		3500	3264	SAINT POURCAI	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km		natura2000 zsc-sic, 500m mh, znief1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787103	BASIAS	AUV0300059	Station Service TC 9 route Clermont-F		3500	3264	SAINT POURCAI	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non vl	https://fiches-risq-racco 5-10km			natura2000 zsc-sic, znief1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787104	BASIAS	AUV0300060	Station Service, G 1 route Chantelle c		3500	3264	SAINT POURCAI	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km		500m mh, pentes, znief1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787105	BASIAS	AUV0300061	Station Service IN rue Pierre et Marie		3500	3264	SAINT POURCAI	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non vl	https://fiches-risq-racco 5-10km			natura2000 zsc-sic, znief1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787106	BASIAS	AUV0300062	Carrosserie "Dyna 7 route Varennes c		3500	3264	SAINT POURCAI	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km		natura2000 zsc-sic, 500m mh, znief1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787116	BASIAS	AUV0300072	Anc. Station Service 7 route nationale		3150	3242	SAINT LOUP	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787117	BASIAS	AUV0300073	Station Service TC 7 Route nationale		3150	3242	SAINT LOUP	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787133	BASIAS	AUV0300089	Anc. Décharge Cc Champ Chirât ou C		3450	3107	EBREUIL	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2, rpg		znief1, rpg	Enjeu redhibitoire
SSP3787519	BASIAS	AUV0300475	Anc. Carrière de K Chaumes molles l		3330	3108	ECCHASSIERES	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2		racco +10km, pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787520	BASIAS	AUV0300476	Anc. Décharge Cc Arfouetou		3330	3108	ECCHASSIERES	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2		500m mh, pentes, znief1, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787521	BASIAS	AUV0300477	Anc. Décharge Cc Perrières les - Anc		3330	3089	COUTANSOUZE	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2		natura2000 zsc-sic, pentes, znief1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787522	BASIAS	AUV0300478	Anc. Décharge Cc Forêt la		3450	3122	NADES	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2		500m mh, pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787523	BASIAS	AUV0300479	Anc. Décharge Cc Vallons les - D185		3330	3152	LOUROUX DE BC	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787524	BASIAS	AUV0300480	Anc. Décharge Cc Font-Bourmet- D11		3330	3077	CHIRAT L'EGLISE	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2, rpg		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787525	BASIAS	AUV0300481	Station Service EL 5 route Chantelle c		3330	3022	BELLENAVES	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2, rpg		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787526	BASIAS	AUV0300482	Station Service TC Zone artisanale Va		3450	3107	EBREUIL	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2, rpg		natura2000 zsc-sic, 500m mh, znief1, natura2000 z	Enjeu redhibitoire
SSP3787527	BASIAS	AUV0300483	Anc. Station Servi D 998 (anc. RN 66		3450	3107	EBREUIL	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787528	BASIAS	AUV0300484	Station Service SH 5 route Chouvigny		3450	3107	EBREUIL	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		natura2000 zsc-sic, 500m mh, znief1, natura2000 z	Enjeu redhibitoire
SSP3787529	BASIAS	AUV0300485	Anc. Carrière EL - D988		3450	3107	EBREUIL	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787530	BASIAS	AUV0300486	Anc. Sablière de Chambolrait - La Vi		3450	3107	EBREUIL	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2, rpg		natura2000 zsc-sic, pentes, znief1, natura2000 zp	Enjeu redhibitoire
SSP3787531	BASIAS	AUV0300487	Carrière de Calcaï Gagnette les - Puy		3450	3107	EBREUIL	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, rpg, ens		500m mh, znief1, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787532	BASIAS	AUV0300488	Silos, Stockage pr D223		3330	3022	BELLENAVES	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787533	BASIAS	AUV0300489	Anc. Décharge Cc Petites Côtes les		3330	3022	BELLENAVES	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, znief 2		500m mh, pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787534	BASIAS	AUV0300490	Anc. Décharge Int Chancel le - anc. c		3450	3276	SUSSAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787535	BASIAS	AUV0300491	Anc. Décharge Int Prugne la		3330	3295	VALIGNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787536	BASIAS	AUV0300492	Anc. Carrière EL Cc dessous du Châte		3330	3311	VICO	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787537	BASIAS	AUV0300493	Anc. Décharge Cc Creux des Renard		3330	3194	NAVES	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, pentes, znief1, spr	Enjeu redhibitoire
SSP3787538	BASIAS	AUV0300494	Station Servi avenue Portes Oci		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787539	BASIAS	AUV0300495	Anc. Dépôt d'Hydr Périéroux le		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787540	BASIAS	AUV0300496	Atelier de Mécanic 36 rue Croix des R		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787541	BASIAS	AUV0300497	Anc. Station Servi avenue Jean Jauri		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787542	BASIAS	AUV0300498	Anc. Station Servi 2 avenue Gare de		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787543	BASIAS	AUV0300499	Anc. Carrosserie E rue pavée des deu		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787544	BASIAS	AUV0300500	Anc. Dépôt de Pni route Batisse de la		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787545	BASIAS	AUV0300501	Station Service IN 9 (Route d'Aiqu		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787546	BASIAS	AUV0300502	Atelier de Mécanic avenue Portes Oci		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787547	BASIAS	AUV0300503	Ateliers de Constrn avenue Portes Oci		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787548	BASIAS	AUV0300504	Anc. Station Servi avenue Portes Oci		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787549	BASIAS	AUV0300505	Casse-Auto, Carr avenue Pierre Mer		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787550	BASIAS	AUV0300506	Silos, Stockage Pr Terrai de Périéroux		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787551	BASIAS	AUV0300507	Dépôt d'Hydrocarb: rue Gaz du		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787552	BASIAS	AUV0300508	Station Service TC 14 avenue Pierre l		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787553	BASIAS	AUV0300509	Station Service TC route Moulins de -		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787554	BASIAS	AUV0300510	Anc. Fabrique d'Ei D 119 - route de C		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787555	BASIAS	AUV0300511	Anc. Ateliers de Tr route Vichy de N2		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787556	BASIAS	AUV0300512	Anc. Fabrique de l'Réjournière le		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787557	BASIAS	AUV0300513	Carrière de Calcaï Près de la Batisse		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non vl	https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2			500m mh, pentes, znief1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787558	BASIAS	AUV0300514	Anc. Casse-Auto f route Paris de - Cc		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Géocodage non vl	https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2			rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787559	BASIAS	AUV0300515	Usine ELMADUC rue Recoileine de li		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, pentes, znief1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787560	BASIAS	AUV0300516	Anc. Station Servi N9		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787561	BASIAS	AUV0300517	Station Service M/ 21 rue Capucins d		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787562	BASIAS	AUV0300518	Station Service A1 rue E. Banier, av d		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787563	BASIAS	AUV0300519	Anc. Station Servi 9 route Aiguepers		3800	3118	GANNAT	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787564	BASIAS	AUV0300520	Fabrique de Peint, Rochefort		3800	3220	SAINT BONNET I	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		natura2000 zsc-sic, 500m mh, pentes, znief1, natu	Enjeu redhibitoire
SSP3787565	BASIAS	AUV0300521	Station Service BF Carrefour D37 (Rc		3800	3220	SAINT BONNET I	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787566	BASIAS	AUV0300522	Anc. Décharge Cc Boutilliers		3800	3220	SAINT BONNET I	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		natura2000 zsc-sic, 500m mh, pentes, znief1, natu	Enjeu redhibitoire
SSP3787567	BASIAS	AUV0300523	Atelier de Constrn près de la Motte le		3800	3166	MAZERIER	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5-10km, zone humide, site inscrit, znief 2		500m mh, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787568	BASIAS	AUV0300524	Anc. Décharge Cc Marais de Frêne le		3800	3166	MAZERIER	3	ALLIER	84	AUVERGNE-RHC En arê	Non renseigné		https://fiches-risq-racco 5			

SSP3788322	BASIAS	AUV0301278	Anc. Station Servi 8 Faubourg Pallue	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu Site potentiel	natura2000 zsc-sic, 500m mh, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787842	BASIAS	AUV0300798	Anc. Dépôt de Cor rue Saulzets de	3450	3107 EBREUIL	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, site inscrit, znieff 2	natura2000 zsc-sic, 500m mh, znieff1, natura2000 z	Enjeu redhibitoire
SSP3787843	BASIAS	AUV0300799	Anc. Fonderie D35	3450	3107 EBREUIL	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, site inscrit, znieff 2	natura2000 zsc-sic, 500m mh, znieff1, natura2000 z	Enjeu redhibitoire
SSP3788225	BASIAS	AUV0301181	Fabrique de V et route Clermont-Fe	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	natura2000 zsc-sic, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788226	BASIAS	AUV0301182	Usine Elia Planchet Clermont-Fe	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	natura2000 zsc-sic, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788227	BASIAS	AUV0301183	Usine SAGEM Pont Panay - Zone	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788228	BASIAS	AUV0301184	Carrosserie BTPC 36 rue Pierre et M	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu zone humide	natura2000 zsc-sic, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788229	BASIAS	AUV0301185	Atelier de Traicem 39 rue Pierre et M	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788230	BASIAS	AUV0301186	Atelier de Travail d Zone industrielle P	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788231	BASIAS	AUV0301187	Atelier de Traitement Zone industrielle P	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788232	BASIAS	AUV0301188	Marquinerie Indu 31 rue Champ Fe	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu racc	rsq, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788233	BASIAS	AUV0301189	Fabrique de Micro 4 rue Champ Ely	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788234	BASIAS	AUV0301190	Atelier de Verniss 8 rue Champ Ely	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788235	BASIAS	AUV0301191	Casse-Auto LADR 31 rue Moulin de T	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié	https://fiches-risqu raccu 5-10km, rpg	znieff1, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788236	BASIAS	AUV0301192	Station Service MC 41 Faubourg Natio	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié	https://fiches-risqu Site potentiel	500m mh, pentes, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788237	BASIAS	AUV0301193	Station d'Enrobage Pont Chazeuil de	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu zico, raccu 5-10km, zone humide, znieff 2	apb, natura2000 zsc-sic, znieff1, natura2000 zps, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788238	BASIAS	AUV0301194	Silos, Stockage de Zone Industrielle J	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	natura2000 zsc-sic, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788239	BASIAS	AUV0301195	Usine d'Eclairiss Bouillots les - N9	3500	3018 BAYET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu Site potentiel	natura2000 zsc-sic, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788240	BASIAS	AUV0301196	Usine d'Incineratio Bouillots les - N9	3500	3018 BAYET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu Site potentiel	znieff1, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788241	BASIAS	AUV0301197	Fabrique d'Objets l Chambon le	3500	3018 BAYET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu	znieff1, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788242	BASIAS	AUV0301198	Scierie MAUSSAN Graves les - Bel Ai	3500	3204 PARAY SOUS BR	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu zone humide	rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788243	BASIAS	AUV0301199	Sablères des Larra Larrats les - D142	3500	3204 PARAY SOUS BR	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu zico, znieff 2, rpg	znieff1, natura2000 zps, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788244	BASIAS	AUV0301200	Anc. Décharge Cc Pénau - Anc. Car	3500	3267 SAULCET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, rpg	500m mh, acc, pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788245	BASIAS	AUV0301201	Carrière de Grès Contres des Roch	3500	3038 BRANSAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide	500m mh, acc, pentes, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788250	BASIAS	AUV0301206	Station Service TC Le Bourg	3140	3053 CHANTELLE	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, znieff 2, ens	500m mh, pentes, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788468	BASIAS	AUV0301424	Station service (d) bourg le	3140	3116 FOURILLES	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, rpg	rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788471	BASIAS	AUV0301427	Décharge du Bour Bourg le	3450	3078 CHOUIGNY	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu loi montagne, zico, raccu 5-10km, site inscrit, zn	natura2000 zsc-sic, site classe, pentes, znieff1, 500m mh, znieff1, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788472	BASIAS	AUV0301428	Garage Berthon Bourg le	3450	3311 VICQ	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, rpg	500m mh, znieff1, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788483	BASIAS	AUV0301439	Décharge de Naves	3800	3295 VALIGNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu zone humide	pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788484	BASIAS	AUV0301440	Pompes à essence Route nationale 9	3800	3268 SAULZET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu rpg	znieff1, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788492	BASIAS	AUV0301448	Ancien dépôt de route Belenaves d	3140	3075 CHEZELLE	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu zone humide, rpg	rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788494	BASIAS	AUV0301450	Ancienne laverie d Mazet le	3330	3108 ECHASSIERES	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu loi montagne, raccu 5-10km, zone humide, znieff 2	raccu +10km, pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788503	BASIAS	AUV0301459	Ancien établissement rue Hetter de Bois	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu zone humide	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788504	BASIAS	AUV0301460	Etablissement BEL rue Hetter de Bois	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu zone humide	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788505	BASIAS	AUV0301461	Décharge commun Pერიoux	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu rpg	rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788506	BASIAS	AUV0301462	ACES rue égalité de l'	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu zone humide	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788507	BASIAS	AUV0301463	Entreprise PERRILL rue Moulin Kériat c	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu zone humide	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788508	BASIAS	AUV0301464	Transport FAYOLL rue Eugène Banni	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu zone humide	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788509	BASIAS	AUV0301465	Garage RUD rue Eugène Banni	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu Site potentiel	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788510	BASIAS	AUV0301466	Brutus Paul Carbu avenue Jean-Jaur	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu Site potentiel	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788511	BASIAS	AUV0301467	Garage Olivier rue Saint-James	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu Site potentiel	500m mh, pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788512	BASIAS	AUV0301468	Station Total rue Saint-James	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu Site potentiel	500m mh, pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787654	BASIAS	AUV0300610	Anc. Décharge Cc Creux Berger le - J	3150	3242 SAINT LOUP	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu zico, raccu 5-10km, znieff 2, rpg	pentes, znieff1, natura2000 zps, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788104	BASIAS	AUV0301060	Maine EMALDUC avenue Portel Cc	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu Site potentiel	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788105	BASIAS	AUV0301061	Anc. Dépôt de Cor rue Fontpau d'api	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu Site potentiel	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788106	BASIAS	AUV0301062	Station Service, G route Moulins de -	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Manuel vérifié	https://fiches-risqu rpg	rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788107	BASIAS	AUV0301063	Station Service ST route Aigueperse c	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu Site potentiel	100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788108	BASIAS	AUV0301064	Anc. Carrière de C Ferme de Rouzat	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Géocodage non v	https://fiches-risqu zone humide	pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788109	BASIAS	AUV0301065	Anc. Carrière de C St Antoine	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu zone humide, rpg	pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788110	BASIAS	AUV0301066	Anc. Fabrique de l Petit Maisis le	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Géocodage non v	https://fiches-risqu zone humide, rpg	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788111	BASIAS	AUV0301067	Anc. Carrière de C Neuville	3800	3166 MAZERIER	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu zone humide, znieff 2, rpg	500m mh, pentes, znieff1, natura2000 zps, rpg	Enjeu redhibitoire
SSP3788133	BASIAS	AUV0301087	Anc. Décharge Cc Bourlielle la - Anc.	3140	3277 TARGET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu znieff 2, rpg	100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788134	BASIAS	AUV0301089	Anc. Carrière de C Crépières les - Di	3140	3277 TARGET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu zone humide, znieff 2	pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787045	BASIAS	AUV0300001	Anc. Usine à Gaz Place Abattoir de l'	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu zone humide	natura2000 zsc-sic, 500m mh, pentes, znieff1, 100m	Enjeu redhibitoire
SSP3787046	BASIAS	AUV0300002	Anc. Usine à Gaz rue Gaz du - 15 R	3800	3118 GANNAT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu zone humide, rpg	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787513	BASIAS	AUV0300469	Anc. Station Servi D 998 (anc. RN 6	3450	3135 LAIZOLLE	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu loi montagne, raccu 5-10km, znieff 2, rpg	pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787514	BASIAS	AUV0300470	Dépôt de Combust Ranciat - D 254 (R	3450	3135 LAIZOLLE	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu loi montagne, raccu 5-10km, znieff 2, rpg	pentes, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787515	BASIAS	AUV0300471	Anc. Décharge Cc route Sussat de - I	3450	3135 LAIZOLLE	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu loi montagne, raccu 5-10km, znieff 2, rpg	pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787516	BASIAS	AUV0300472	Anc. Décharge Cc Gros Boénat les	3450	3135 LAIZOLLE	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu loi montagne, raccu 5-10km, znieff 2, rpg	pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787517	BASIAS	AUV0300473	Anc. Carrière de K Sapins les - La Bo	3330	3108 ECHASSIERES	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu loi montagne, raccu 5-10km, zone humide, znieff 2	natura2000 zsc-sic, pentes, znieff1	Enjeu redhibitoire
SSP3787518	BASIAS	AUV0300474	Carrière de Kacolin Beauvoir - Au cam	3330	3108 ECHASSIERES	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu loi montagne, raccu 5-10km, znieff 2	pentes, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3787765	BASIAS	AUV0300721	Anc. Station Servi route Menat de - D	3450	3107 EBREUIL	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, site inscrit, znieff 2	natura2000 zsc-sic, 500m mh, znieff1, natura2000 z	Enjeu redhibitoire
SSP3787766	BASIAS	AUV0300722	Station Service, G 60 rue Fossées - PI	3450	3107 EBREUIL	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, site inscrit, znieff 2	natura2000 zsc-sic, 500m mh, znieff1, natura2000 z	Enjeu redhibitoire
SSP3788343	BASIAS	AUV0301299	Anc. Fabrique de l Fours les - D130	3110	3160 MARCENT	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu zico, zone humide, site inscrit, znieff 2	apb, natura2000 zsc-sic, 500m mh, znieff1, natura2000 z	Enjeu redhibitoire
SSP3788344	BASIAS	AUV0301300	Anc. Stockage de D6	3110	3227 SAINT DIDIER LA	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide	pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788346	BASIAS	AUV0301302	Anc. Usine de Plac Aubeterre - D36	3110	3043 BROUT VERNET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide	natura2000 zsc-sic, 500m mh, pentes, znieff1, 100m	Enjeu redhibitoire
SSP3788347	BASIAS	AUV0301303	Anc. Tuilerie des J Arcis les	3110	3043 BROUT VERNET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide	pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788348	BASIAS	AUV0301304	Anc. Sablières des Terres de Bournat	3110	3043 BROUT VERNET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, rpg	pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788352	BASIAS	AUV0301308	Anc. Dépôt de Fer route Vendat de - I	3110	3043 BROUT VERNET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, rpg	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788353	BASIAS	AUV0301311	Anc. Garage COM 32 route Trois Omm	3110	3043 BROUT VERNET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide	pentes, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788356	BASIAS	AUV0301312	Anc. Station Servi D6	3110	3227 SAINT DIDIER LA	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, rpg	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788361	BASIAS	AUV0301317	Anc. Décharge Cc D222	3110	3043 BROUT VERNET	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, rpg	100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788363	BASIAS	AUV0301319	Anc. Décharge Cc Péras-Sud le - "CI	3110	3109 ESCUROLLES	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu raccu 5-10km, zone humide, rpg	natura2000 zsc-sic, 500m mh, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788323	BASIAS	AUV0301279	Anc. Carrosserie l 10 rue Marceau (a	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu zone humide	natura2000 zsc-sic, 500m mh, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788324	BASIAS	AUV0301280	Anc. Carrosserie l Zone industrielle P	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Géocodage non v	https://fiches-risqu Site potentiel	natura2000 zsc-sic, 500m mh, pentes, znieff1, 100m	Enjeu redhibitoire
SSP3788325	BASIAS	AUV0301281	Anc. Carrosserie F rue Motte de la	3500	3254 SAINT POURCAI	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Manuel vérifié	https://fiches-risqu zone humide	natura2000 zsc-sic	

SSP3788516	BASIAS	AUV0301472	Sablères de Saint Chemin étangs de	3110	3227 SAINT DIDIER LA	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu-racco 5-10km, rpg	pentcs, znieff1, rpg	Enjeu redhibitoire
SSP3788139	BASIAS	AUV0301095	Silos, Stockage de Gare la - D32	3340	3114 LA FERTE HAUTl	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC Indéterminé	Non renseigné	https://fiches-risqu-znieff 2	racco +10km, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788140	BASIAS	AUV0301096	Anc. Dépôt de Fer Gare La - D32	3340	3114 LA FERTE HAUTl	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu-znieff 2, rpg	racco +10km, rpg, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP3788141	BASIAS	AUV0301097	Anc. Décharge Cc Chêne le	3340	3114 LA FERTE HAUTl	3 ALLIER	84 AUVERGNE-RHC En arrêt	Non renseigné	https://fiches-risqu Site potentiel	racco +10km, 100m bati	Enjeu redhibitoire

cd_metier	autre_id	nom_instr	stat_instr	descript	code_insee	nom_com	code_dpt	nom_dpt	code_reg	nom_reg	Fort	Red	Synthese
SSP000553101	03.0008	Centre EDF GDF :	En cours	Gaz de France a t	03118	GANNAT	03	ALLIER	84	AUVERGNE-RHO	zone humide, rpg	500m mh, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP000975801	03.0027		En cours	Outre les risques r	03018	BAYET	03	ALLIER	84	AUVERGNE-RHO	Site potentiel	natura2000 zsc-sic, znieff1, 100m bati	Enjeu redhibitoire
SSP000979101	03.0028		En cours	Les rejets atmospl	03018	BAYET	03	ALLIER	84	AUVERGNE-RHO	Site potentiel	natura2000 zsc-sic, pentes, znieff1, rpg, 100m bat	Enjeu redhibitoire

[illegible]