



**PRÉFET
DU MORBIHAN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Arrivé: 2025.02435	
Projet de mise en place de prétraitements neufs	
Reçu: 23/04/2025	DGS/DGA EIT - O. C
Rep : 08/05/2025	
...S/DGA EIT/EAU	



**Direction départementale
des territoires et de la mer**

Service Eau Biodiversité et Risques
Unité de la Préservation de la Ressource en Eau

Affaire suivie par : Jérôme MORVAN
Tél : 02.56.63.74.85
Mél : jerome.morvan@morbihan.gouv.fr

**Le directeur départemental des territoires
et de la mer du Morbihan**

à

Monsieur le Président
Auray Quiberon Terre Atlantique
Porte Océane
40 rue du Danemark
56400 AURAY



LRAR

Vannes, le **15 AVR. 2025**

OBJET : projet de mise en place de prétraitements neufs et la dépose de prétraitements existants du système de traitement des eaux usées de AURAY Lann Pont Houar à CRAC'H - demande de compléments au porter à connaissance

Par courrier daté du 14 février 2025 reçu par la DDTM le 18 février 2025, vous avez déposé un dossier de porter à connaissance relatif à un projet de mise en place de prétraitements neufs et la dépose de prétraitements existants du système de traitement des eaux usées de AURAY Lann Pont Houar à CRAC'H.

L'examen de ce dossier me conduit à vous adresser une demande de compléments ou de réponses portant sur les points suivants :

1 – Mesures d'évitement

Des mesures d'évitement doivent être recherchées pour ne pas impacter l'habitat des amphibiens protégés.

2 – Mesures de réduction

- La mesure MR01 (adaptation des périodes de chantier aux cycles biologiques des espèces) doit être détaillée avec un calendrier précis pour les différents travaux.

- Il conviendrait d'ajouter une mesure de mise en défens de l'ensemble des secteurs présentant des enjeux en termes d'habitat d'espèces pour éviter toute intrusion en phase chantier (prairies humides, roselières, fourrés...)

- Les eaux de ruissellement potentiellement chargées en matières en suspension doivent faire l'objet d'une mesure de réduction.

Dans l'attente de vos éléments de réponse, le service reste à votre écoute pour tout échange utile.

Le chef du service Eau, Biodiversité Risques

Jean-François CHAUVET

Cadres réservés à La Poste

LA POSTE

Feuille fixe

AURAY QUINTELLA ANTIQUE

débrancher

23 AVR. 2022

1A 208 143 9739 4

Numéro de l'envoi :

Présent/Avec : **COURRIER "ARRIVÉE"**

Distrib.

LA Poste - Siège social 20 325 818 euros - 356 000 000 RCS Paris

LA Poste - 101, rue de la République - 75015 PARIS

Prix :

CRBT :

SGR2 V30 - PTC 6A - 20176421015 - 01723

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Numéro de l'envoi :

1A 208 143 9739 4

