



PIECE 03 : SYNTHESE DES MESURES



SAS Christian FAURE

Plouédern (29)

Affaire 24-056 V1/AC-ED/2507

Tableau des visas

Document réalisé par :	Date :	Version – Indice :	Modifications
Alan CHAPEAU	09/07/25	1	Version initiale

I. Synthèse des mesures existantes et prévues afin d'éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur l'environnement

Le site FAURE met déjà en œuvre de nombreuses mesures ERC dans le cadre de l'activité normale du site.

Sont récapitulées dans le tableau joint :

- Les nouvelles mesures qui seront prises dans le cadre du présent projet
- Le rappel des principales mesures usuellement mises en place au sein de FAURE, incluant la pérennisation des mesures MTD

Thème	Eviter, Réduire, Compenser	Mesure	Localisation	Impact temporaire (T) / Permanent (P)	Suivi	Effet attendu
PAYSAGE	REDUIRE	R1.1 Intégration du bassin dans le paysage proche Plantations de haies en bordure, et végétalisation des clôtures. Plantations des bassins, et espaces libres végétalisés Soigner les abords du site	Extérieurs du site	P	Suivi des plantations Entretien régulier des espaces verts	Aspect soigné du site Développement d'une végétation sur les clôtures et en bordure sud du chemin communal longeant le site.
	REDUIRE	R1.2 Choix d'un aspect visuel qualitative pour l'extension. Harmonisation du bâtiment.	Extérieur des constructions	P	Entretien des constructions et vieillissement des parois	Effet visuel qualitatif, modernisation de l'image visuelle du site

Thème	Eviter, Réduire, Compenser	Mesure		Localisation	Impact temporaire (T) / Permanent (P)	Suivi	Effet attendu
TOPOGRAPHIE RELIEF	ÉVITER	E1.1	L'emprise du projet et de ses aménagements (voies d'accès, bâtiments) a été optimisé au strict nécessaire, et de façon à garder des espaces intacts et de façon à réutiliser des espaces déjà aménagés.	Emprise du site FAURE	T	Respect des consignes de chantier	Terrasser la zone de projet en limitant les mouvements de terres intérieur/extérieur du site. Optimisation de l'espace et réhabilitation de friche industrielle.
		E1.2	Création de merlons : réutilisation de matériaux du chantier	Emprise du chantier	T	Respect des consignes de chantier	Utilisation des terres du chantier pour la création de merlons végétalisés (paysage et écologie)
EAUX PLUVIALES ET POLLUTION ACCIDENTELLE	ÉVITER	E2.1	Aménagements pour éviter toute pollution en phase chantier	Emprise e chantier	T	Suivi de chantier	Éviter toute pollution des eaux
		E2.2	Mise en rétention des eaux d'extinction au sein du bassin étanche à l'aide d'une vanne de barrage	Bassin étanche	P	Surveillance et tests réguliers équipements (bâche, obturation)	Éviter toute pollution des sols et des eaux
EAUX USEES	SUIVI	S1.1	Suivi des émissions (qualité et quantité)	Emprise du site FAURE	P	Surveillance des paramètres	Optimisation des consommations et évitement des pertes inutiles (réduction des rejets d'eau et amélioration de la qualité des rejets)
EAU POTABLE	SUIVI	S2.1	Suivi des consommations et émissions (concentrations et quantité)	Emprise du site FAURE	P	Surveillance des paramètres	Optimisation des consommations et évitement des pertes inutiles (réduction potentielle de la consommation d'eau potable)

Thème	Eviter, Réduire Compenser	Mesure		Localisation	Impact temporaire (T) / Permanent (P)	Suivi	Effet attendu
		S2.2	Mise en place de dispositif comptabilisateurs au sein de l'usine aux endroits clés pour surveiller les consommations et détecter les fuites	Bâtiments / équipements de production utilisant l'eau	P	Entretien des dispositifs. Suivi des consommations	Limitier les pertes d'eau potable
CLIMAT/QUALITÉ DE L'AIR	REDUIRE	R2.1	Bonnes pratiques d'économie d'énergie dans les bureaux / locaux sociaux. Extinction des lumières sur les unités à l'arrêt le weekend	Bureaux / locaux sociaux.	P	Indicateurs de consommation énergétique Entretien des équipements	Réduction et optimisation de la consommation énergétique
		R2.2	Conversion vers des éclairages en LED à l'intérieur des bâtiments Eclairages extérieurs candélabres sur horloge	Bâtiments Site global	P	Entretien des dispositifs (éclairage et détecteurs)	Economies d'énergie et réduction des frais de maintenance par rapport à un bâtiment non équipé de LED Contribution aux objectifs énergétiques internes.
		R2.3	Entretien des cheminées des chaudières Entretien des appareils de cuisson	Zone de production et chaufferies	P	Entretien et contrôle des équipements	Réduction des émissions polluantes
		R2.4	Mise en service d'engins de chantier conformes aux normes	Emprise du chantier	T	Entretien des engins et du matériel Collecte des certificats de conformité	Echappement et taux de pollution réduits

Thème	Eviter, Réduire, Compenser	Mesure		Localisation	Impact temporaire (T) / Permanent (P)	Suivi	Effet attendu
		R2.5	Choix de prestataires agréés Consignes de chantier	Emprise du chantier	T	Respect des consignes de chantier	Echappement et taux de pollution réduits
		R2.6	Nettoyage des engins	Sortie de chantier	T	Respect des consignes de chantier Mise en place d'un REC	Limiter l'envol de poussières
DÉCHETS POLLUTION DES SOLS	ÉVITER	E3.1	Mettre en place un chantier propre avec charte contractuelle Aucun stockage de carburant prévu sur le site	Emprise du chantier	T	Collecte des bordereaux de suivi des déchets évacués Suivi du respect des consignes de chantier	Eviter la pollution des terres du site liée au chantier
		E3.2	Aménagements pour éviter toute pollution en phase chantier	Emprise du chantier	T	Suivi de chantier	Éviter toute pollution des sols
		E3.3	Installation de bassins de confinement des eaux d'extinction et des vannes de barrages en début de chantier	Emprise du chantier	T	Entretien des dispositifs et ouvrages	Eviter toute pollution du sol par les eaux pluviales ruisselant sur le chantier ou par pollution accidentelle
BRUIT	SUIVI	S3.1	Suivi des émissions sonores et plaintes éventuelles	Emprise du site	P	Résultats des mesures acoustiques	Respect des niveaux réglementaires et fixés dans le futur arrêté préfectoral du site

Thème	Eviter, Réduire Compenser	Mesure		Localisation	Impact temporaire (T) / Permanent (P)	Suivi	Effet attendu
POLLUTION LUMINEUSE	RÉDUIRE	R3.1	Eclairages du site dirigé vers le sol	Ensemble du site (parkings, voiries, façades)	P	Entretien des éclairages	Limitier les nuisances liées à la pollution lumineuse pour les oiseaux, les chiroptères, les insectes et en général la trame noire ;
		R3.2	Programmation des éclairages extérieurs Bonnes pratiques	Ensemble des zones éclairées	P	Entretien des dispositifs (éclairage et détecteurs)	Adapter les périodes d'éclairage au stricte nécessaire
SOLS	ÉVITEMENT	E4.1	Déblais/remblais gérés sur site avec merlons éventuels au niveau du bassin	Emprise du chantier le cas échéant et zone destinées aux déblais	P	/	Éviter l'évacuation des terres et profiter de la ressource pour les aménagements envisagés