ANNEXE A L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Décembre 2025

L’annexe comprends les éléments suivants :

- Enviroscore liés à l’ensemble des OAP du territoire
- Enviroscore liés à l’ensemble des STECAL du territoire
- Enviroscore liés à l’ensemble des ER du territoire

OAP N°48
Stang Quinquis - Bannalec - 0,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0


TOTAL
6
2
1
0

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°4
Secteur de loisirs de Ty Nadan - Locunolé - 2,3 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	14
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 18
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°75
Kerhor Sud - Quimperlé - 1,8 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	16
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	5
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3	3
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 26
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°24
Secteur Nord rue du Croëziou - Rédené - 0,6 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°76
Secteur Sud rue du Croëziou - Rédené - 4,0 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
6
5
1
3


TOTAL : 16
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°62

Rue du Belon - Riec-sur-Bélon - 0,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
2
0
0

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°15
Cimetière - Arzano - 0,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
2
0
0


TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°67
La Fontaine - Arzano - 1,2 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°2
Ouest Keralve - Arzano - 0,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
2
0
3

TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°39
Place de la Mairie - Arzano - 0,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0


TOTAL
6
2
0
0


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°49
Terrain de foot - Arzano - 1,1 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
10
2
0
3

TOTAL : 15
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°55
Route de Kerhuel - Baye - 1,0 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
2
0
0

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°79


Quilien - Langlazic - Clohars-Carnoët - 2,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
2
0
0

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°68
Kergaeric - Mellac - 1,2 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	6
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 18
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°69
Kerioüant - Mellac - 1,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
3
0
0

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°51
Pen ar Prat - Mellac - 0,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
2
0
0

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°32
Ty Bonal - Mellac - 2,1 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
3
0
0

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°77


Ouest bourg - Moëlan-sur-Mer - 3,1 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 16
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°74
Entrée Ouest - Kerhor - Quimperlé - 1,2 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
2
5
0

TOTAL : 13
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°59
Gendarmerie - Quimperlé - 0,6 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
2
5
0


TOTAL : 12
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°9
ZAE Kervidanou 1 Sud - Quimperlé - 8,6 ha - Situé dans : Zone à urbaniser







ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 16
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°72
Rue de la Paix - Riec-sur-Bélon - 3,3 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
11
2
0
0


TOTAL : 14
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°58
Les Genêts - Tréméven - 1,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
2
0
3

TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°80
Moulin d'Or - Tréméven - 1,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
2
0
3

TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°66
Le Rons - Guilligomarc'h - 1,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
6
0
0

TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°11
Stang an Aman - Quimperlé - 1,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
5
0
0

TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°71
Kérandréo - Riec-sur-Bélon - 1,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	5
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU MOYEN


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°60
Extension ZAE Loge Beg Oarem - Bannalec - 2,0 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	4
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°64
Kermerour Pont Kereon - Bannalec - 2,1 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
5
1
0


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°10
Rue de Kerbiniou - Bannalec - 0,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
5
1
0

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°19
Rue de la Gare - Bannalec - 1,1 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
5
0
0

TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°12
Rue du Trévoux - Bannalec - 0,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
0
5
1
3


TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°37
Verger Est - Bannalec - 0,8 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°25

Kerjean - Moëlan-sur-Mer - 2,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°42
Rue de Quimperlé - Moëlan-sur-Mer - 0,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
8
0
0


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°50
Bourg Sud - Querrien - 1,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
3
0
3

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°45
Gorrequer - Quimperlé - 0,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°36
Ilot Saint-Yves - Quimperlé - 0,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
4
6
0


TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°61
Kerzalo - Quimperlé - 1,1 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
5
0
0


TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°46
Rue d'Arzano - Quimperlé - 0,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	5
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	3

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°57


Secteur Sud rue du Croëziou (Après 2031) - Rédené - 1,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°65
Roz Minez - Saint-Thurien - 0,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
3


TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°5
Coat Courant - Scaër - 0,6 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Oui	3	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°20
Rue Pierre Curie - Scaër - 0,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
3

TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°26
Extension ZAE de Moustoulgoat - Bannalec - 1,2 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
1
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°31

Frères Le Gac - Bannalec - 0,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°21
Kerlagadic - Bannalec - 1,1 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
0
0

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°33

Ty Nevez Kerlagadic - Bannalec - 0,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°23
Kerbris - Baye - 2,0 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°73
L'Isle - Baye - 0,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°52
Talbotec - Baye - 0,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°13
Route du Pouldu - Clohars-Carnoët - 1,1 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0


TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°29

Secteur d'équipement du Pouldu - Clohars-Carnoët - 0,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
1
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°78


Secteur Lann ar C'hoat - Clohars-Carnoët - 1,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	3
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°56
Le Rons (Equipement) - Guilligomarc'h - 0,3 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0


TOTAL
0
3
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°3
Ouest Bourg - Guilligomarc'h - 0,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
1
0

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°70
Rue de Lanorgard - Le Trévoux - 1,2 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°35
Rue de Pont-Aven Nord - Le Trévoux - 1,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
3
0
0


TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°8
Services techniques - Le Trévoux - 0,3 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°40
Coatavy - Locunolé - 0,6 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
0
0

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°16
Moulin Neuf - Locunolé - 0,7 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°27


Roscariou - Locunolé - 0,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
0
0

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°14
Rue des Roches du Diable - Locunolé - 0,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°54
La Pépinière - Mellac - 0,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	1
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	4
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°47
Kercadoret - Moëlan-sur-Mer - 0,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
5
0
0

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°34
Route de Restrenot - Querrien - 1,3 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°30
Rue de Saint-Thurien - Querrien - 0,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°22
Keranmoulin - Quimperlé - 1,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°44
Rue de Roscado - Quimperlé - 0,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°38
Rue du 8 mai 1945 - Quimperlé - 0,6 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
1
0
0

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°1
Terre de Vannes - Quimperlé - 0,3 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°7
Ty Lann 2 - Rédené - 0,3 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°63
Kaolins - Riec-sur-Bélon - 0,5 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	2
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°53
Rue du Dourdu - Riec-sur-Bélon - 1,2 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°43
Rue de Quimperlé - Saint-Thurien - 0,9 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°6
Secteur Ouest - Saint-Thurien - 0,4 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
0
0


TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°28
Entrée de ville Sud - Scaër - 1,6 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0


TOTAL
1
4
0
0


TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°41
Entrée Sud - Scaër - 0,6 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
3
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

OAP N°17
Kerloretta 1 - Scaër - 2,3 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
0
0


TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°81
Rue Louis d'Or - Scaër - 0,2 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
0
3

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


OAP N°18
Lagad Mor - Tréméven - 1,2 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres OAP (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
5
0
0


TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°10


Moulin du Roch - Arzano - 0,5 ha - Situé dans : Secteur dédié aux équipements sportifs et de loisirs











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	19
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Oui	3	9
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 32
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°17


Pont Keriaso - Arzano - 1,6 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	19
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 20


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°11

Kergarrec - Bannalec - 1,3 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
19
1
1
0

TOTAL : 21


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°44


Le Ménec - Bannalec - 2,5 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 13
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°22

Garzerin - Baye - 0,3 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	3


TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°46

Kerancalvez - Clohars-Carnoët - 0,3 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées en communes littorales











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	10
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°47


Kerancalvez - Clohars-Carnoët - 0,7 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées en communes littorales











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
5
1
1
3

TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°56

Kervoen - Clohars-Carnoët - 1,5 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	14
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 15
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°55


Le Moulin du Quinquis - Clohars-Carnoët - 6,8 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
11
5
1
0

TOTAL : 17
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°80


Locouarn - Clohars-Carnoët - 3,7 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 18
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°4

Limbeuz - Le Trévoux - 0,6 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
19
0
1
0

TOTAL : 20
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°33

Loj ar Stang - Le Trévoux - 0,3 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
3
2
0

TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°30
Ty Nadan - Locunolé - 12,4 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	19
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	6
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Oui	2	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 28
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°75


Kergoz - Mellac - 0,3 ha - Situé dans : Secteur dédié au manoir de Kernault sur la commune de Mellac











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	19
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 26

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°35


Manoir de Kernault - Mellac - 3,1 ha - Situé dans : Secteur dédié au manoir de Kernault sur la commune de Mellac











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Oui	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
10
0
0

TOTAL : 16

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°57

Kergolaer - Moëlan-sur-Mer - 0,8 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
2
1
0

TOTAL : 8


SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°59


Le Moulin du Duc - Moëlan-sur-Mer - 1,0 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
19
1
4
0


TOTAL : 24
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°5


Belle-Fontaine - Querrien - 0,2 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	10
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Oui	2	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 12
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°40


Miniou Braz - Querrien - 0,1 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
5
0
1
3

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°65


Chateau de Belon - Riec-sur-Bélon - 1,8 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°66


Chateau de Belon - Riec-sur-Bélon - 1,3 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
6
5
0
3


TOTAL : 14
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°63


Chateau de La Porte Neuve - Riec-sur-Bélon - 0,4 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	4
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°64

Chateau de La Porte Neuve - Riec-sur-Bélon - 2,1 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°52

Kerhalon - Riec-sur-Bélon - 0,9 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées en communes littorales











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	14
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 17
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°61

Trocherou - Riec-sur-Bélon - 3,7 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Oui	3	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	


TOTAL : 13
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°43

Kerbiriou - Saint-Thurien - 1,0 ha - Situé dans : Secteur dédié aux activités canines











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°78

Guerloc'h nord - Scaër - 2,9 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Oui	2
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Oui	3
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
2
5
0


TOTAL : 13
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°42


Kerbasquiou - Scaër - 0,4 ha - Situé dans : Secteur dédié aux équipements collectifs et d'intérêt général isolé











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°6

Kervir - Scaër - 0,3 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 12

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°16

Saint-David - Scaër - 1,6 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
0
0
0


TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°41


Bonalo - Arzano - 1,2 ha - Situé dans : Secteur dédié aux équipements collectifs et d'intérêt général isolé











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
10
0
1
0

TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°26


Creis Obet - Bannalec - 2,1 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°31


Rumain - Bannalec - 1,4 ha - Situé dans : Secteur dédié aux équipements collectifs et d'intérêt général isolé comprenant une surface bâtie importante











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
5
4
0
3

TOTAL : 12
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°8

Langadoué - Rédené - 0,4 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Oui	3
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
5
4
0

TOTAL : 15
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°3

Ty Nevez Keryannic - Bannalec - 3,1 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
0
4
1
3

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°7

Purit nord - Mellac - 5,3 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
0
2
1
3


TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°20

Purit sud - Mellac - 1,8 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
1
2
0
3

TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°70

Roscaquen - Quimperlé - 0,2 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	6
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°45
L'île - Rédené - 1,5 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
0
6
0

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°51

Beg Penlan - Riec-sur-Bélon - 0,4 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées en communes littorales











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Oui	3	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

1

4

5

0

TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°34


Kermec - Tréméven - 1,0 ha - Situé dans : Secteur dédié aux équipements collectifs et d'intérêt général isolé comprenant une surface bâtie importante











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	6
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°25

Hent Glas (ortho Caront Glaz) - Bannalec - 0,1 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 0
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°28


Kertanguy - Bannalec - 2,4 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	4
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°37

Le Quillio - Bannalec - 1,7 ha - Situé dans : Secteur naturel lié au développement d'un projet touristique particulier sur Bannalec











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	3


TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°76
/ - Guilligomarc'h - 0,1 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	0


TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°72

Kerforn - Guilligomarc'h - 1,4 ha - Situé dans : Secteur dédié aux équipements sportifs et de loisirs











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°79


Kerouannec - Guilligomarc'h - 0,4 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°77


Saint Coal - Guilligomarc'h - 0,3 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°23

Stang ar Pont - Guilligomarc'h - 0,1 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	4
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4

SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°21


Ty Nevez Kerguillerm - Guilligomarc'h - 1,6 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°32


La Croix de Kerduté - Le Trévoux - 0,7 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°24
La Croix Logan - Le Trévoux - 0,8 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°15
Pont Claon - Le Trévoux - 0,3 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°14
Kerdudan - Locunolé - 0,7 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 0
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°74

Lann Bricou - Locunolé - 0,2 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°29


Rosgodec Est - Locunolé - 0,5 ha - Situé dans : Secteur dédié aux équipements collectifs et d'intérêt général isolé











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°18


Rosgodec Ouest - Locunolé - 0,3 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	


TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°71
Saint-Caradec - Mellac - 0,2 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°48

Kerancalvez - Moëlan-sur-Mer - 2,9 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées en communes littorales











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
4
0
0

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°49

Kerancalvez - Moëlan-sur-Mer - 4,7 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées en communes littorales











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°54

Kerchouaz - Moëlan-sur-Mer - 0,5 ha - Situé dans : Secteur agricole lié à un atelier d'artiste en communes littorales











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	3
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	0

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°67


Kerglouanou - Moëlan-sur-Mer - 18,0 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à la présence d'équipements et situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°58

Le Guilly - Moëlan-sur-Mer - 3,4 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
1
1
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°60

Le Moulin Mer - Moëlan-sur-Mer - 0,3 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
1
1
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°2

Keransquer - Querrien - 0,9 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
1
0
0

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°69
Kerpinvic - Quimperlé - 0,2 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	3
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°68
Quinquis Creis - Quimperlé - 0,7 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
1
2
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°39
Kerdavid Bihan est (Hôpital Perce) - Rédené - 1,2 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	4
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°38

Kerdavid Bihan ouest (Hôpital Perce) - Rédené - 0,5 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	4
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°12


Petit Porh Cadic, les 3 pierres - Rédené - 5,2 ha - Situé dans : Secteur agricole lié à des activités de réinsertion professionnelle et d'hébergements solidaires











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Oui	1	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°73

Saint-Pierre - Rédené - 0,4 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
3
1
0

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°62

Keristinec - Riec-sur-Bélon - 0,7 ha - Situé dans : Secteur naturel lié à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


STECAL N°50

Kerlaouen Vihan - Riec-sur-Bélon - 0,9 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées en communes littorales











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°53


Trébellec - Riec-sur-Bélon - 1,8 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées en communes littorales











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 0
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°9


Créac'h Quilliérou - Saint-Thurien - 0,2 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°19
Kergall - Saint-Thurien - 0,3 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°1


Bel Air - Scaër - 0,1 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 0
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°36

Koadri - Scaër - 0,4 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
3
0
0

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°13

Croix de Loc Yvi - Tréméven - 0,1 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
1
2
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

STECAL N°27

Rospiriou - Tréméven - 0,2 ha - Situé dans : Secteur agricole lié aux activités isolées











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres STECAL (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°109


Aménagement de voirie - Clohars-Carnoët - 0,00 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
0
0
0


TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°1


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,03 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
16
0
0
0


TOTAL : 16
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°3


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,05 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°9

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,11 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	16
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 18
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°12

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,01 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 13
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°16

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,21 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
16
3
1
0


TOTAL : 20
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°28

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,11 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 13
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°30


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,07 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
6
2
4
3


TOTAL : 15
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°68


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,05 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°69


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,01 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°70

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,03 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°72

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,04 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°74


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,06 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°77

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,04 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 13
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°78

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,07 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	19
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	4
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 27
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°94

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,09 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	16
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 19
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°97


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,06 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 13
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°98


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,15 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
19
1
4
0

TOTAL : 24
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°99

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,03 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	18
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 23
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°103


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,02 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
19
3
1
0


TOTAL : 23
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°105


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,00 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°119


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,01 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3

TOTAL
6
0
1
3

TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°120

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,08 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	9
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 15
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°122


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,16 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
16
2
4
0

TOTAL : 22
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°29

Stationnement - Clohars-Carnoët - 0,33 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	2
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°129

Stationnement - Clohars-Carnoët - 0,13 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°134


Stationnement - Clohars-Carnoët - 1,79 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 12
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°86
Aménagement du réseau d'assainissement collectif - Le Trévoux - 0,03 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
2
1
0

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°52
Liaison douce - Le Trévoux - 0,03 ha - Situé dans : Secteur naturel général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	14
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 18
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°10

Aménagement d'espace vert - Moëlan-sur-Mer - 0,15 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°87

Liaison douce - Moëlan-sur-Mer - 0,03 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
2
0
0


TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°15

Stationnement - Moëlan-sur-Mer - 0,22 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°18
Stationnement - Moëlan-sur-Mer - 0,15 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°19
Stationnement - Moëlan-sur-Mer - 0,30 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°23
Stationnement - Moëlan-sur-Mer - 0,15 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°39
Accès - Quimperlé - 0,03 ha - Situé dans : Secteur naturel général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0





TOTAL
6
5
1
0

TOTAL : 12
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°41
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,35 ha - Situé dans : Secteur agricole général

ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	14
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	6
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 22
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°43
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,03 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
3
1
0

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°107
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,14 ha - Situé dans : Secteur naturel général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0


TOTAL
16
2
6
0


TOTAL : 24
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°118
Aménagement d'espace public - Quimperlé - 0,01 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Oui	5
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0


TOTAL
8
6
8
0


TOTAL : 22
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°136
Création d'un équipement public à vocation touristique et culturelle - Quimperlé - 0,03 ha - Situé dans : Zone urbaine




ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Oui	5
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0


TOTAL
5
6
8
0

TOTAL : 19
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°35
Liaison douce - Quimperlé - 0,03 ha - Situé dans : Secteur naturel général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0


TOTAL
6
2
1
3

TOTAL : 12
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°56
Liaison douce - Quimperlé - 0,06 ha - Situé dans : Secteur naturel général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	14
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	6
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Oui	5	14
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 34
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°59
Liaison douce - Quimperlé - 0,13 ha - Situé dans : Secteur naturel général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	19
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Oui	5	9
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 32
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°60
Liaison douce - Quimperlé - 0,81 ha - Situé dans : Secteur naturel général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	19
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Oui	5	14
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Oui	3	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 39
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°50
Production d'eau - Quimperlé - 0,05 ha - Situé dans : Secteur naturel général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Oui	5
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
14
2
9
3

TOTAL : 28
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°80

Liaison douce - Riec-sur-Bélon - 0,04 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
14
2
4
0

TOTAL : 20
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°82
Liaison douce - Riec-sur-Bélon - 0,06 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°83


Liaison douce - Riec-sur-Bélon - 0,02 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Oui	1
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
1
4
0


TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°47


Stationnement - Riec-sur-Bélon - 0,12 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Oui	3	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 10
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°79

Stationnement - Riec-sur-Bélon - 0,07 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Oui	5	9
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Oui	3	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 11
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°51
Accès - Arzano - 0,02 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
5
2
0
0

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°131
Aménagement de voirie - Arzano - 0,03 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	2
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°85
Liaison douce - Arzano - 0,05 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°88
Liaison douce - Arzano - 0,01 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	2
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°90
Liaison douce - Arzano - 0,09 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°115
Liaison douce - Arzano - 0,02 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	3
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°114
Aménagement d'espace vert - Baye - 0,32 ha - Situé dans : Secteur naturel général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	5
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°113
Liaison douce - Baye - 0,08 ha - Situé dans : Secteur agricole général







ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°22


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,26 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
3
0
0

TOTAL : 9
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°101

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,07 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 13
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°102

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,02 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	6
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°31
Aménagement de voirie - Mellac - 0,02 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Oui	5	5
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°81

Aire de pique-nique et de loisir - Moëlan-sur-Mer - 0,08 ha - Situé dans : Secteur naturel lié aux espaces remarquables











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 12
SYNTHÈSE : ENJEU FORT


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°75


Exutoire des eaux pluviales - Moëlan-sur-Mer - 0,04 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	4
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 15
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°24


Stationnement - Moëlan-sur-Mer - 0,17 ha - Situé dans : Secteur naturel situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	11
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Oui	5	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 14
SYNTHÈSE : ENJEU FORT

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°64

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,25 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
5
0
0

TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°108
Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,02 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Oui	5
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
6
2
0
0

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°133
Liaison douce - Moëlan-sur-Mer - 0,03 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	5
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Oui	3	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 6
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°106
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,02 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
5
0

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°61


Bretelle voie express - Quimperlé - 0,50 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	5
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°111
Liaison douce - Quimperlé - 0,01 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°6
Stationnement - Quimperlé - 0,01 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Oui	3
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0


TOTAL
0
2
6
0

TOTAL : 8
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANFR, Vélo Territoires

ER N°25
Stationnement - Rédené - 0,51 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	4
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Oui	3	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 7
SYNTHÈSE : ENJEU FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°89
Aménagement de voirie - Bannalec - 0,03 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
0
0

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°32
Liaison douce - Bannalec - 0,02 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°40
Stationnement - Bannalec - 0,61 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°36
Accès - Baye - 0,05 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°2
Accès - Clohars-Carnoët - 0,05 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
1
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°53
Extension d'un lieu culturel et création d'espace public - Clohars-Carnoët - 0,13 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
0
0

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°4


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,01 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	1
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°5

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,02 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°8

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,03 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	2
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°27


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,47 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
4
0
0


TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°57

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,30 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°58
Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,03 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°62

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,08 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°63

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,07 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
1
0
0

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°65

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,13 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°66


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,10 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°67


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,11 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°71

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,03 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°73


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,02 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°76


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,08 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°96


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,12 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	3
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°100


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,03 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°104
Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,01 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
0
0

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°117


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,03 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°121

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,02 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°127


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,07 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°130

Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,05 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°132


Liaison douce - Clohars-Carnoët - 0,12 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	1
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Oui	1	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°126
Stationnement - Clohars-Carnoët - 0,09 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°135
Atelier services techniques - Le Trévoux - 0,25 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Oui	3
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
5
0
0


TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°49
Passage du réseau d'assainissement collectif - Le Trévoux - 0,04 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
3
0
0

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANFR, Vélo Territoires


ER N°44
Aménagement de voirie - Mellac - 0,03 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°42
Accès - Moëlan-sur-Mer - 0,01 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°20


Aire naturelle de remorques à bateaux - Moëlan-sur-Mer - 0,41 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°11
Aménagement de voirie - Moëlan-sur-Mer - 0,02 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°17

Aménagement de voirie - Moëlan-sur-Mer - 0,02 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°21
Aménagement de voirie - Moëlan-sur-Mer - 0,28 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
2
0

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°93
Aménagement de voirie - Moëlan-sur-Mer - 0,04 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°128
Aménagement de voirie - Moëlan-sur-Mer - 0,04 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
1
2
0
0

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°13
Liaison douce - Moëlan-sur-Mer - 0,02 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°48
Extension de l'école - Querrien - 0,10 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	


TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°7
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,06 ha - Situé dans : Secteur agricole général







ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°33
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,17 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°34


Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,07 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°37
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,12 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°38
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,01 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°45
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,09 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°91
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,05 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE


CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	2
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°95
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,01 ha - Situé dans : Secteur agricole général





ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANFR, Vélo Territoires

ER N°110
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,01 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Oui	2
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
2
2
0

TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°123
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,04 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°124
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,04 ha - Situé dans : Zone à urbaniser











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Oui	3	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°125
Aménagement de voirie - Quimperlé - 0,09 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	1
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Oui	1	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 3
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°92
Liaison douce - Quimperlé - 0,15 ha - Situé dans : Secteur agricole général











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°46
Réserve foncière pour château d'eau - Quimperlé - 0,15 ha - Situé dans : Secteur agricole inconstructible











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Oui	3
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0

TOTAL
0
1
3
0


TOTAL : 4
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO


Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°26
Stationnement - Rédené - 0,10 ha - Situé dans : Secteur agricole inconstructible











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	3
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Oui	3	

TOTAL : 5
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°112
Création d'un réservoir AEP - Riec-sur-Bélon - 0,21 ha - Situé dans : Secteur agricole situé en commune soumise à la Loi Littoral











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	0
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 0
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°116
Accès - Saint-Thurien - 0,03 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires


ER N°55
Aménagement de voirie - Saint-Thurien - 0,04 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	2
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site-est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Oui	1	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRI, TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il a moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 2
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE


ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

ER N°84
Aménagement de voirie - Tréméven - 0,03 ha - Situé dans : Zone urbaine











ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

CRITÈRE	QUESTION	RÉPONSE	SCORE	TOTAL
C_B1	Le secteur se situe-t-il en proximité (à moins de 50m) d'une zone réservoir ?	Non	0	0
C_B2	Le secteur intercepte-t-il un corridor ?	Non	0	
C_B3	Le secteur intercepte-t-il une zone humide ?	Non	0	
C_B4	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau SRCE dans la bande des 35m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B5	Le secteur intersecte-t-il un cours d'eau dans la bande des 15m du cours d'eau ?	Non	0	
C_B6	Le secteur intersecte des espaces boisés de la donnée OCSGE ?	Non	0	
C_P1	Secteur concerné par un périmètre de protection des monuments historiques ?	Non	0	1
C_P2	Le secteur est-il concerné par un périmètre de protection des site inscrit, sites classés ?	Non	0	
C_P3	Le secteur se situe-il aux limites de la zone U (bande tampon de 100m) ?	Oui	1	
C_P4	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les axes routiers (bande tampon de 100m) ?	Non	0	
C_P5	Secteur intersectant une Zone de Présomption de Prescription Archéologique ?	Non	0	
C_P6	Le secteur impacte-t-il des vues majeures depuis les chemins de randonnées (50m de part et d'autres) ?	Non	0	
C_P7	Le site fait-il plus de 2 ha ?	Non	0	
C_P8	Le site est-il à proximité d'autres ER (moins de 300m) ?	Non	0	
C_RN1	Secteur en zone inondable ? (PPRL TRI ou AZI)	Non	0	0
C_RN2	Secteur concerné par le risque mouvement de terrain ou aléa retrait et gonflement des argiles ?	Non	0	
C_RN3	La zone se trouve-t-elle dans une zone à risque de submersion marine (aléa fort, futur et moyen)	Non	0	
C_RN4	Secteur concerné par le risque inondation par remontées de nappe ?	Non	0	
C_RT1	Une ICPE est-elle présente au sein de la zone (tampon de 50m)	Non	0	
C_RT2	La zone se situe-t-elle dans une zone de transport de matières dangereuses ?	Non	0	
C_S1	Secteur se situant sur un site ou un sol pollué ?	Non	0	0
C_S2	Le site se situe-t-il dans une zone de bruit supérieur à 65 dB ?	Non	0	
C_S3	Le site est-il situé sous une ligne THT+ support d'antennes relais (bande tampon de 100m)	Non	0	
C_S4	Secteur à proximité d'une route avec classement sonore ?	Non	0	
C_Ea1	Le site impact-t-il un périmètre de captage d'eau potable ?	Non	0	0
C_Ea2	Le site impact-t-il une aire d'alimentation de captage ?	Non	0	
C_Agri1	Le projet se situe-t-il à moins de 100m d'une exploitation agricole ou conchylicole ?	Non	0	

TOTAL : 1
SYNTHÈSE : ENJEU TRÈS FAIBLE

ANALYSE TECHNIQUE - ENVIRO

Sources : Atlas des patrimoines, Quimperlé Communauté, Géoriques, DDTM Finistère, SIE, IGN (BD TOPO, OCS GE), Observatoire de l'environnement en Bretagne, RTE , ANPR, Vélo Territoires

Agence Sud-Est
TOULON
Siège social
45 rue Gimelli
83000 Toulon
04.94.18.97.18

Agence de PARIS
52 rue Jacques Hillairet
75012 Paris
01.53.46.65.05

Agence de LYON
78 rue de la Villette
69003 Lyon
09.72.46.52.02

Agence d'ANGERS
18 rue de Rennes
49100 Angers
09.65.10.52.24

Agence Sud-Ouest
MONTAUBAN
12 rue Edouard Branly
82000 Montauban
05.63.92.11.41

CITADIA

CITADIA CONSEIL · CITADIA DESIGN · EVEN CONSEIL · AIREPUBLIQUE · MERCAT

www.citadia.com • www.citadiavision.com