

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Bodélio

Identifiant PLUi : 2927667





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZM 0034**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**61 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Bodélio

Identifiant PLUi : 2927669







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZM 0038**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**33 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Bodélio

Identifiant PLUi : 2927668







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZM 0038**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**117 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Bodévez

Identifiant PLUi : 2927670







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZA 0052**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**66 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

La ferme identifiée est située à plus de 200m et n'est plus en activité depuis plus de 5 ans. De plus, cette ancienne exploitation est dans un état de ruine et de ce fait ne sera pas reprise. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif

N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Cherou

Identifiant PLUi : 2927710





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZH 0140**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**79 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Cette ancienne exploitation agricole n'est plus en activité depuis plus de 5 ans. La ferme la plus proche est située à plus de 800m. Il n'y a pas de bâtiment à usage agricole dans un rayon de 200m autour du bâtiment étoilé.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Coat Melen Bras

Identifiant PLUi : 2927672







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YO 0162**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**239 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

L'étoile est supprimée.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Crec'haro

Identifiant PLUi : 2927833







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZW 0085**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**114 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : N'a pas rendu d'avis


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerantallec

Identifiant PLUi : 2927697







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZX 0063**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**164 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Keraoret

Identifiant PLUi :





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**Z R135**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**114 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerbanz

Identifiant PLUi : 2927675







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZW 0166**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**151 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Il n'y a aucune exploitation agricole à proximité. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerdavid


Identifiant PLUi :





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZY ZY58**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**76 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerdavid

Identifiant PLUi : 2927831





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZY 0059**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**104 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : N'a pas rendu d'avis

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION


Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh

PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerdren

Identifiant PLUi : 2927676







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**XK 0054**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**91 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerdren

Identifiant PLUi : 2927677







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**XK 0052**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**57 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kergourlet

Identifiant PLUi : 2927715





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YV 0105**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**51 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerguénen

Identifiant PLUi : 2927711







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YD 0086**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**106 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerhalon

Identifiant PLUi : 2927679







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YH 0063**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**281 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerhalon

Identifiant PLUi :





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YH YH61**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**115 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerhalon

Identifiant PLUi : 2927678







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YH 0064**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**95 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerhalon

Identifiant PLUi : 2927680







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YH 0061**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**175 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kericuff

Identifiant PLUi : 2927681







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZA 0050**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**84 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Riec sur Bélon - Keriquel

Identifiant PLUi : 2927802





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZW 0087**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**164 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Ces bâtiments étoilés n'ont pas vocation à devenir des habitations mais des bâtiments de réception pour permettre aux propriétaires de développer leur activité économique évennementiel sur cette ancienne ferme. De l'autre côté (à environ 80m au plus près) se situe un bâtiment de maraichage. L'articulation entre des deux acitvités est cohérente. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif

N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Keriquel

Identifiant PLUi : 2927801





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZW 0087**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**112 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Ces bâtiments étoilés n'ont pas vocation à devenir des habitations mais des bâtiments de réception pour permettre aux propriétaires de développer leur activité économique évennementiel sur cette ancienne ferme. De l'autre côté (à environ 80m au plus près) se situe un bâtiment de maraichage. L'articulation entre des deux acitvités est cohérente. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerlaouen vihan

Identifiant PLUi : 2927716





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**XA 0097**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**284 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerlaouen vraz

Identifiant PLUi : 2927682





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**XA 0073**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**255 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé


Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Riec sur Bélon - Kerloury Saint-Jean

Identifiant PLUi : 2927684





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.



Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZM 0061**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**79 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerloury Saint-Jean

Identifiant PLUi : 2927683







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZM 0048**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**101 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerloury Sainte-Marguerite

Identifiant PLUi : 2927832





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**XA 0106**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**86 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : N'a pas rendu d'avis

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kermaout Lann

Identifiant PLUi : 2927712







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YM 0071**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**72 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Il n'y a aucune exploitation agricole à moins de 200m. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kermaout Lann

Identifiant PLUi : 2927718







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YM 0071**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**111 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Il n'y a aucune exploitation agricole à moins de 200m. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kernaviner

Identifiant PLUi : 2927685







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZY 0066**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**88 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Il n'y a aucune exploitation agricole à proximité. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kernaviner

Identifiant PLUi : 2927688







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZY 0066**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**148 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Il n'y a aucune exploitation agricole à proximité. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kernaviner

Identifiant PLUi : 2927686







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZY 0066**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**71 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Il n'y a aucune exploitation agricole à proximité. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kernaviner

Identifiant PLUi : 2927687







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZY 0066**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**161 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Il n'y a aucune exploitation agricole à proximité. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kernivinen

Identifiant PLUi : 2927689







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZM 0040**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**76 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kernivinen

Identifiant PLUi : 2927692







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZM 0040**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**132 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kernivinen

Identifiant PLUi : 2927691





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.



Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZN 0043**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**67 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kernivinen

Identifiant PLUi : 2927690







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZM 0040**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**172 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kersauz

Identifiant PLUi : 2927694







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YZ 0149**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**257 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kersauz

Identifiant PLUi : 2927693







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YZ 0133**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**174 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerscao

Identifiant PLUi : 2927850





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZC 0024**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**230 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : N'a pas rendu d'avis


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kerspern

Identifiant PLUi : 2927695







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YZ 0067**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**90 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Kervengar

Identifiant PLUi : 2927696







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZX 0103**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**74 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Lan Pors-an-Escop

Identifiant PLUi : 2927698







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZI 0191**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**153 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Langaër

Identifiant PLUi : 2927699







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**XB 0046**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**57 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Le Boudou

Identifiant PLUi : 2927700





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**XI 0141**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**132 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Le Châtel

Identifiant PLUi : 2927721





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YW 0145**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**232 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Le Châtel

Identifiant PLUi : 2927714





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YW 0145**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**110 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Le Paou

Identifiant PLUi :





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**XK XK49**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**300 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Le Paou

Identifiant PLUi :





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**XK XK49**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**300 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Le Ruat

Identifiant PLUi : 2927829







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YP 0150**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**55 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : N'a pas rendu d'avis

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Le Ruat

Identifiant PLUi : 2927830







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YP 0149**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**143 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : N'a pas rendu d'avis

N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Le Ruat

Identifiant PLUi : 2927720







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YP 0095**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**106 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Lescoat

Identifiant PLUi : 2927722





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.



Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZX 0091**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**127 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Loctudy

Identifiant PLUi : 2927701







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YB 0060**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**81 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Loctudy

Identifiant PLUi : 2927828





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YB 0060**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**184 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : N'a pas rendu d'avis

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Loctudy

Identifiant PLUi :






Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.





Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**Y B195**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**137 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Penquerneo

Identifiant PLUi : 2927834







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YO 0127**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**166 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : N'a pas rendu d'avis


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Penquerneo

Identifiant PLUi : 2927835







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YO 0127**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**64 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☐ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : N'a pas rendu d'avis

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Penvern

Identifiant PLUi : 2927674







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZE 0144**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**359 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Pors-an-Escop

Identifiant PLUi : 2927717





Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.



Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZY 0131**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**105 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Une exploitation de maraichage biologique se trouve à plus de 120m des bâtiments étoilés. Cette exploitation ne comporte aucun animaux sur site et l'articulation entre l'exploitation et les 2 nouvelles habitations est cohérence. L'interet architectural et patrimonial particulièrement remarquable rend pertinent leur valorisation par des changement de destination tout en respectant le RSD.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Pors-an-Escop

Identifiant PLUi : 2927713







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZY 0130**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**59 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Une exploitation de maraichage biologique se trouve à plus de 120m des bâtiments étoilés. Cette exploitation ne comporte aucun animaux sur site et l'articulation entre l'exploitation et les 2 nouvelles habitations est cohérence. L'interet architectural et patrimonial particulièrement remarquable rend pertinent leur valorisation par des changement de destination tout en respectant le RSD.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Quilliouarec

Identifiant PLUi : 2927750







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YZ 0070**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**114 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Quilliouarec

Identifiant PLUi : 2927749







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YZ 0154**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**74 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif


N.C. : Non Connu

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Trémeillour

Identifiant PLUi : 2927719







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**YN 0111**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**124 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Il n'y a aucune exploitation agricole à moins de 200m. L'étoile est maintenue.

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Négatif


N.C. : Non Connu


INVENTAIRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION

Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh — PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal

Riec sur Bélon - Ty Nevez Trédiec

Identifiant PLUi : 2927708







Environnement bâti et agricole

Bâtiment situé dans un hameau ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Absence de bâtiment servant à la production agricole à moins de 200 m :	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Perte potentielle de surface agricole épandable inférieure à 500 m² ?	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.
Présence d'au moins 2 habitations principales?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Si oui, sont-elles des habitations principales de non actifs agricoles :	☐ Oui	☐ Non	☒ N.C.

Caractéristique du bâtiment

Parcelle d'assise :	**ZP 0059**		
Le bâtiment présente t-il un intérêt architectural ou patrimonial avéré ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
L'activité agricole est arrêtée depuis plus de 5 ans ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Le bâtiment a-t-il fait l'objet d'une mise aux normes environnementales avec versement de subventions publiques ?	☐ Oui	☒ Non	☐ N.C.
La création d'un système d'assainissement autonome et le raccordement aux différents réseaux est-il possible ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
Emprise au sol estimée du bâtiment en m² :	**215 m²**		
Le bâtiment permet la création d'une habitation d'au moins 60m² de surface plancher, hors extension	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.
La desserte du bâtiment semble t-elle compatible avec la circulation des engins agricoles ?	☒ Oui	☐ Non	☐ N.C.

Commentaire QC à l'arrêt du projet de PLUi révisé

Pour information, l'avis simple émis par la CDPENAF au moment de l'élaboration du PLUi était : Positif

N.C. : Non Connu