Mai 2024

Carnet de photomontages du projet éolien de la Lande de Faye

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Département : HAUTE-VIENNE (87)

Communes : DROUX – MAGNAC-LAVAL



Tome 4.3.1 du Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale

Maître d'ouvrage

ABO WIND

Étude réalisée et assemblée par

ENCIS Environnement
90 rue Buck Clayton
87100 LIMOGES

Expertises spécifiques

Expertise paysage et patrimoine : ENCIS Environnement
Expertise acoustique : Sixense Engineering
Expertise milieu naturel : ENCIS Environnement

HISTORIQUE DES REVISIONS				
Version	**Établi par :**	**Corrigé par :**	**Validé par :**	**Commentaires et date**
0	Thomas Poncelas	Sébastien Thomas	Perrine Roy	Première émission (version minute) 21/12/2023
	TP	ST	PR	
1	Camille Torre	Prénom NOM	Prénom NOM	Version reprise suite aux demandes de compléments 20/01/2026
	CT	PR	PR	

Préambule

La société ABO Wind opérateur/producteur français d'énergie renouvelable, a initié le projet éolien de la Lande de Faye sur les communes de Droux et Magnac-Laval dans le département de la Haute-Vienne (87).

Afin d'illustrer les perceptions visuelles du futur projet éolien, des photo-simulations ont été réalisées.

Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible, de la perception visuelle d'un futur parc éolien dans son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas faussée, il est impératif que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode fondée, précise et rigoureuse.

Ces photomontages et esquisses sont compilés dans le présent carnet de photomontage.

Sommaire

1 Méthodologie 7
1.1 Auteurs 9
1.2 Méthodologie 9
1.3 Les prises de vues retenues pour les photomontages 10
1.4 Le contexte éolien 10
2 Photomontages de l'aire d'étude éloignée 13
3 Photomontages de l'aire d'étude rapprochée 57
4 Photomontages de l'aire d'étude immédiate 165
5 Compléments 255
6 Table des illustrations 270

1 Méthodologie

1.1 Auteurs

Les prises de vue, les cartes de localisation et les photomontages ont été réalisés par le bureau d'études ENCIS Environnement pour le compte de la société de développement ABO Wind SARL.

L'ensemble des photomontages a été mis en page dans le carnet par le bureau d'études ENCIS Environnement.

1.2 Méthodologie

Les photomontages ont été réalisés par ENCIS Environnement. La localisation des points de vue est choisie par le paysagiste à l'issue de l'état actuel du paysage qui aura permis de déterminer les secteurs à enjeux et/ou à sensibilités paysagers et patrimoniaux.

Les points de vue servant à illustrer les impacts et réaliser les photomontages sont positionnés de manière à optimiser les visibilités du projet étudié, afin de présenter les secteurs où les vues sont les plus impactantes. Ainsi, de manière générale, les photomontages illustrent les impacts les plus importants vis-à-vis de l'élément visé (structure paysagère, lieu de vie, axe de communication, élément patrimonial ou touristique) et sont de ce fait souvent maximisants.

La méthodologie nécessaire à la réalisation de photomontages à l'aide du logiciel **Windpro** comprend les étapes suivantes :

- **Réalisation des clichés sur le terrain** : Les photographies sont réalisées avec un appareil photo reflex numérique Nikon D3200 (APSC) équipé d'un objectif 18-105 mm. La focale est réglée sur 32 mm (équivalente à 48 mm au format 24 x 36, soit un angle de 40°), ce qui correspond à la reconnaissance des symboles pour la vision humaine, et à une absence de déformation de la perspective. Pour chaque point de vue, trois séries de trois photographies minimum sont prises, avec un décalage de 10°. Un trépied à niveau est utilisé. La position de la prise de vue est pointée au GPS.

- **Paramétrage du projet éolien dans le logiciel Windpro** : Le logiciel Windpro est un logiciel de référence de l'industrie éolienne permettant notamment de faciliter la réalisation des photomontages.

La procédure est la suivante : création du projet, intégration des fonds cartographiques et du fond topographique, intégration des éoliennes du projet et des projets existants ou approuvés (parcs accordés ou ayant reçu un avis de l'Autorité Environnementale) dans un périmètre correspondant à l'aire d'étude éloignée. La localisation précise des éoliennes est donc renseignée.

Le modèle d'éolienne utilisé pour les simulations est la Nordex N163.

- **Intégration des prises de vue dans le logiciel Windpro** : Chaque vue est positionnée dans le module cartographique à partir de ses coordonnées GPS. Il en est de même pour chaque point de repère (éoliennes existantes, bâti, mât de mesure, château d'eau, arbre, etc.).

- **Création des simulations graphiques pour le projet éolien** : Les motifs paysagers sont utilisés comme points de repère pour le calage précis des éoliennes dans le panorama. Les rotors des éoliennes ont été orientés « face caméra » afin de maximiser leur emprise visuelle. Enfin, l'indication de la date, de l'heure et des conditions climatiques permet un paramétrage automatique du rendu des éoliennes (luminosité, teinte, couleur allant du blanc au gris sombre, ombres…). Une représentation en couleur (vue en esquisse) se superposant à une vue en noir et blanc permet de mieux localiser les éoliennes en partie ou totalement masquées par la végétation ou le relief.

- **Réalisation des vues réalistes** : Les photographies réalisées présentent un angle de 40°, qui correspond à notre champ visuel pour la reconnaissance des symboles (cf. schéma ci-contre). Les « vues réalistes » permettent d'apprécier le gabarit des éoliennes en vision « réelle » lorsque la planche du photomontage est imprimée au format A3 et tenue à 55 cm de l'œil.

- **Réalisation de planches de présentation des photomontages** : Ces planches comprennent une frise de trois photographies de l'état initial, une frise avec le projet (photomontages), une frise avec le projet et les projets existants ou approuvés et une frise avec le projet et les projets existants ou approuvés en esquisse sur un fond en noir et blanc. Chaque photographie couvrant un angle de 40°, la frise de trois photographies permet ainsi de couvrir un angle total de 120° (cf. Figure 2), ce qui correspond à la vision binoculaire humaine (utilisation synchrone des deux yeux). La photographie centrale est dirigée vers le projet et les deux autres l'encadrent pour le contextualiser.

Les planches comprennent également deux cartes de localisation avec des cônes de vue, les informations techniques sur la prise de vue et le photomontage (coordonnées GPS en Lambert 93, date et heure de la pris de vue, focale, ouverture, vitesse, ISO, azimut de la vue centrale, angle visuel du parc, distance à l'éolienne la plus proche) et des zooms pour les vues lointaines.

Les projets existants ou approuvés sont inventoriés et localisés pages suivantes.




Figure 1 : Champ de la vision humaine (source : Wikipédia – Par Rheto).




Figure 2 : Frise de photographies.

1.3 Les prises de vues retenues pour les photomontages

Le tableau inventoriant les prises de vue retenues pour les photo-simulations et la carte de localisation de ces vues sont disponibles pages suivantes.

Le tableau présente le numéro de la prise de vue, l'objectif de la prise de vue selon que l'on souhaite mettre en avant la relation au patrimoine / tourisme, aux unités ou structures paysagères, au cadre de vie des riverains, aux axes de communication, etc., la description du lieu de prise de vue et l'évaluation de l'impact du projet depuis le lieu de la prise de vue.

La carte présente les points de vue retenus dans leur contexte paysager et patrimonial.

1.4 Le contexte éolien

Le contexte éolien et les projets existants et approuvés sont présentés au chapitre 6.3.9 du volet paysage et patrimoine de l'étude d'impact.

PROJETS EN EXPLOITATION DANS L'AIRE D'ÉTUDE GLOBALE			
Nom	**Description**	**Etat**	**Distance au projet (km)**
Parc éolien des Landes	6 éoliennes de 200 m	En fonctionnement	17,0
Parc éolien de la Croix de la Pile	5 éoliennes de 182 m	En fonctionnement	14,0
Parc éolien de La Rivaille	6 éoliennes de 145 m	En fonctionnement	10,4
Parc éolien de Roussac - Saint-Junien-les-Combes	5 éoliennes de 180 m	En fonctionnement	10,3
Parc éolien de Bel Air	3 éoliennes de 145 m	En fonctionnement	9,3
Parc éolien du Champs du Bos	6 éoliennes de 145 m	En fonctionnement	7,9
Parc éolien des portes de Brame Benaize	6 éoliennes de 180 m	En fonctionnement	0,8

Tableau 1 : Projets en exploitation dans l'aire d'étude globale.

PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES DANS L'AIRE D'ÉTUDE GLOBALE			
Nom	**Description**	**Etat**	**Distance au projet (km)**
Projet éolien de Châtenet-Colon	4 éoliennes de 180 m	En cours d'instruction	18,1
Projet éolien de la Forge	4 éoliennes de 200 m	Autorisé mais non construit	16,4
Projet éolien de Saint-Symphorien-sur-Couze	3 éoliennes de 200 m	En cours d'instruction	15,2
Projet éolien de Courcellas	5 éoliennes de 150 m	Autorisé mais non construit	14,3
Projet éolien des Boucles du Vincou	4 éoliennes de 180 m	En cours d'instruction	13,4
Projet éolien des Terres Noires	8 éoliennes de 180 m	Autorisé mais non construit	13,2
Projet éolien de la Croix du Picq	4 éoliennes de 180 m	Autorisé mais non construit	13,0
Projet éolien de Saint-Léger-la-Roche	5 éoliennes de 180 m	En cours d'instruction	12,4
Projet éolien des Landes de Verrine	5 éoliennes de 150 m	Autorisé mais non construit	9,9
Projet éolien de Berneuil - Saint-Junien	6 éoliennes de 200 m	En cours d'instruction	9,2
Projet éolien des Quatre Chemins	4 éoliennes de 180 m	Autorisé mais non construit	8,0
Projet éolien de Magnac-Laval	4 éoliennes de 180 m	En construction	7,4
Projet éolien de la Lande	4 éoliennes de 193 m	Autorisé mais non construit	6,2
Projet éolien du Moulin à Vent	6 éoliennes de 165 m	Autorisé mais non construit	3,7
Projet éolien de Saint-Ouen-sur-Gartempe	5 éoliennes de 200 m	En cours d'instruction	1,1

Tableau 2 : Projets existants ou approuvés dans l'aire d'étude globale.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE ÉLOIGNÉE					
N° PM	**Enjeux**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
1	Axe de communication	Depuis les abords de l'autoroute A20	Très faible	Faible	Très faible
2	Axe de communication	Depuis les abords de la N145	Très faible	Modéré	Très faible
3	Axe de communication	Depuis les abords de la N147	Très faible	Faible	Très faible
4	Patrimoine	Depuis les abords du château de Sannat	Très faible	Modéré	Très faible
5	Unité paysagère - Patrimoine - Tourisme	Depuis le site inscrit des monts de Blond	Très faible	Très faible	Très faible
6	Unité paysagère - Patrimoine	Depuis le site emblématique de la Brame	Faible	Modéré	Faible
7	Patrimoine	Depuis les abords du château de la Côte-au-Chapt	Très faible	Très faible	Très faible
8	Lieu de vie - Patrimoine - Tourisme	Depuis les abords de l'église Saint-Thyrse de Châteauponsac	Très faible	Faible	Très faible

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE					
N° PM	**Enjeu**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
9	Structure paysagère	Depuis la vallée de la Gartempe à Blanzac	Faible	Faible	-
10	Lieu de vie - Patrimoine	Depuis la rue Jules Courivaud, à Magnac-Laval	Faible	Faible	-
11	Lieu de vie - Patrimoine	Depuis l'avenue Charles de Gaulle, à Bellac	Très faible	Très faible	-
12	Lieu de vie - Patrimoine - Tourisme	Depuis le cimetière du Dorat	Faible	Faible	-
13	Lieu de vie - Patrimoine	Depuis le bourg de Rancon	Faible	Très faible	-
14	Axe de communication	Depuis les abords de la N145, dans l'AER	Très faible	Modéré	Très faible
15	Axe de communication - Patrimoine	Depuis les abords de la D675, dans le site emblématique de la vallée de la Gartempe	Faible	Modéré	Faible
16	Patrimoine	Depuis le sud du bourg du Dorat	Très faible	Faible	Très faible
17	Patrimoine	Depuis le bourg de Villefavard	Très faible	Faible	-
18	Tourisme	Depuis l'étang des Pouyades	Faible	Modéré	Faible
19	Patrimoine - Axe de communication	Depuis la D25, aux abords de l'hospice de Grandchamp	Très faible	Faible	-
20	Patrimoine - Axe de communication - Lieu de vie	Depuis les abords de la D942, à l'est de Magnac-Laval	Faible	Faible	-
21	Lieu de vie - Patrimoine	Depuis les abords de la D88a, au Dorat	Très faible	Faible	Très faible
22	Patrimoine	Depuis le nord-est de Magnac-Laval	Faible	Modéré	Faible


PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE					
N° PM	**Enjeu**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
23	Axe de communication	Depuis les abords de la D942, à l'est de l'AER	Faible	Fort	Faible
24	Axe de communication	Depuis les abords de la N145, à l'ouest de l'AER	Faible	Faible	Faible
25	Lieu de vie secondaire	Depuis l'Age Meillaud	Faible	Faible	-
26	Lieu de vie secondaire	Depuis le Pradeau	Faible	Faible	-
27	Lieu de vie secondaire	Depuis Barboeuf	Modéré	Fort	Modéré

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE					
N° PM	**Enjeu**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
28	Lieu de vie	Depuis le Chassain	Très faible	Modéré	Très faible
29	Lieu de vie	Depuis la rue de la Chapelle, à Droux	Faible	Très faible	Faible
30	Lieu de vie	Depuis l'entrée est du bourg de Droux	Faible	Faible	-
31	Lieu de vie	Depuis Planche Courte	Modéré	Très faible	-
32	Lieu de vie	Depuis la Brousse	Faible	Très faible	-
33	Lieu de vie	Depuis Armantioux	Fort	Très faible	-
34	Lieu de vie	Depuis les abords de la D25, à Armantioux	Fort	Modéré	Fort
35	Lieu de vie	Depuis l'entrée sud du hameau de Faye	Fort	Faible	-
36	Lieu de vie	Depuis le centre du hameau de Faye	Modéré	Très faible	-
37	Lieu de vie	Depuis le Foussat	Fort	Faible	-
38	Lieu de vie	Depuis la Sagne Coudou	Faible	Faible	-
39	Axe de communication	Depuis l'intersection de la N145 et de la D7	Fort	Faible	-
40	Axe de communication - Tourisme	Depuis les abords de la D25, au ranch du Foussat	Fort	Faible	-

Tableau 3 : Liste de l'ensemble des photomontages.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE					
N° PM	**Enjeu**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
41	Site emblématique	Depuis une route communale, dans le site emblématique de Chercorat	Modéré	Modéré	Modéré
42	Lieu de vie	Depuis a sortie sud-ouest du hameau la Valette	Faible	Très faible	Faible

Tableau 4 : Liste des photomontages complémentaires de l'aire d'étude rapprochée.



Carte 1 : Contexte éolien


2 Photomontages de l’aire d’étude éloignée

Huit photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l'aire d'étude éloignée. Leur localisation apparaît sur la carte page suivante.
La colonne «Part du projet» permet d'identifier la contribution du projet étudié à l'effet cumulé global, dans le cas de points de vue au contexte éolien dense.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE ÉLOIGNÉE					
N° PM	**Enjeu**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
1	Axe de communication	Depuis les abords de l'autoroute A20	Très faible	Faible	Très faible
2	Axe de communication	Depuis les abords de la N145	Très faible	Modéré	Très faible
3	Axe de communication	Depuis les abords de la N147	Très faible	Faible	Très faible
4	Patrimoine	Depuis les abords du château de Sannat	Très faible	Modéré	Très faible
5	Unité paysagère - Patrimoine - Tourisme	Depuis le site inscrit des monts de Blond	Très faible	Très faible	Très faible
6	Unité paysagère - Patrimoine	Depuis le site emblématique de la Brame	Faible	Modéré	Faible
7	Patrimoine	Depuis les abords du château de la Côte-au-Chapt	Très faible	Très faible	Très faible
8	Lieu de vie - Patrimoine - Tourisme	Depuis les abords de l'église Saint-Thyrse de Châteauponsac	Très faible	Faible	Très faible

Tableau 5 : Liste des photomontages de l'aire d'étude éloignée.


Localisation des photomontages au sein du contexte paysager et patrimonial de l'aire d'étude éloignée



Carte 2 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude éloignée.

Vue 1 : Prise de vue depuis les abords de l’autoroute A20

Enjeux : Relations avec les axes de communication



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud-est de l’aire d’étude éloignée, au niveau d’une route locale longeant l’autoroute A20. Depuis ce secteur, une vue ouverte sur le plateau bocager de la Basse Marche est possible. Les boisements et les collines caractéristiques du plateau, forment un paysage doucement vallonné, brièvement perceptible depuis l’A20.

Le projet apparaît de façon partielle depuis ce point de vue. En partie dissimulées par des masques végétaux proches, les éoliennes sont visibles partiellement, et de manière lointaine, à travers les branchages. Les perceptions du projet sont atténuées par la distance, et celui-ci est presque imperceptible pour des usagers de l’autoroute, compte tenu de leur vitesse de circulation. **L’impact du projet est très faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec treize autres parcs ou projets éoliens. Compte tenu du relief et de la végétation, il s’agit de perceptions partielles et relativement lointaines, ce qui limite la prégnance du motif éolien dans la vue. Toutefois, certains projets, comme celui de la Lande des Verrines, du Moulin à Vent, des portes de Brame-Benaize ou encore de Saint-Ouen-sur-Gartempe sont plus prégnants et ne présentent pas une organisation cohérente. Le projet étudié n’augmente pas significativement la prégnance du motif éolien dans la vue. **L’effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 573021 / 6555185
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 09:32
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 140
Azimut photo centrale : 305,5°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 2,6°
Éolienne la plus proche : E3, à 18 897 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l’AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les abords de l'autoroute A20 (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de l'autoroute A20 (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de l'autoroute A20 (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 2 : Prise de vue depuis les abords de la N145

Enjeux : Relations avec les axes de communication



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé à l'est de l'aire d'étude éloignée, au niveau d'un chemin rural longeant la route nationale N145. Il s'agit d'un secteur agricole ouvert offrant des vues relativement dégagées. Le relief et la végétation limitent toutefois la profondeur des vues.


Depuis ce point de vue, les éoliennes émergent au-dessus de la végétation. Le projet apparaît alors de façon lointaine et partielle, seuls les rotors et les nacelles sont perceptibles. Les éoliennes apparaissent toutefois dans l'axe de la voie, et sont clairement perceptibles par les usagers se dirigeant en direction de Bellac. De manière générale, la prégnance du projet est limitée, et **l'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, treize parcs ou projets éoliens sont visibles. Le projet étudié vient densifier le motif éolien dans la vue, sans toutefois en augmenter l'emprise visuelle. Les différents projets éoliens apparaissent de manière juxtaposée, et ne présentent pas une organisation cohérente. De nombreux effets de superposition de pales sont possibles et il est difficile de distinguer les projets entre eux. Ceux-ci apparaissent toutefois de manière relativement éloignée. **L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 572422 / 6568437
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 11:08
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 260,5°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 2,9°
Éolienne la plus proche : E3, à 15 105 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis les abords de la N145 (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la N145 (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de la N145 (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 3 : Prise de vue depuis les abords de la N147

Enjeux : Relations avec les axes de communication



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé à l'ouest de l'aire d'étude éloignée, au niveau d'un chemin rural perpendiculaire à la route nationale N147. Il s'agit d'un secteur agricole relativement ouvert, qui dégage des vues sur le versant opposé de la vallée de la Gartempe, principale ligne de force du territoire étudié.


Depuis ce point de vue, le projet apparaît en grande partie masqué par la végétation. En effet, les éoliennes E2 et E3 ne sont perceptibles que partiellement à travers une succession de branchages, tandis que seule la nacelle de E1 et la moitié supérieure de son rotor émergent de la ligne d'horizon. Compte tenu de l'éloignement et des masques végétaux, la prégnance du projet est limitée et celui-ci est peu perceptible par les usagers de la nationale. **L'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, plusieurs projets et parcs éoliens sont visibles sur le versant opposé de la vallée. Le projet étudié est visible conjointement avec sept autres projets. Il vient alors densifier le motif éolien dans la vue, sans en augmenter l'étendue. L'ensemble des projets apparait de manière relativement lointaine et partielle au-dessus du relief. **L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 543800 / 6562260
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 14:10
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 68,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 4,2°
Éolienne la plus proche : E2, à 13 089 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les abords de la N147 (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la N147 (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de la N147 (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 4 : Prise de vue depuis les abords du château de Sannat

Enjeux : Relations avec le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé dans le périmètre de protection du château de Sannat (MH n°60). Le monument apparaît au sommet d'un léger relief, dominant une prairie pâturée. Des boisements lointains limitent la profondeur de la vue, qui est réduite au château et aux espaces agricoles immédiats.

Depuis ce point de vue, le projet apparaît de manière très partielle derrière les linéaires arborés lointains. En effet, seule l'extrémité supérieure des rotors émerge de la végétation, et les perceptions du projet sont alors réduites au passage intermittent des bouts de pales au-dessus de la canopée. Les éoliennes apparaissent en covisibilité avec le château, mais l'éloignement et la végétation limitent nettement leur prégnance dans la vue. **L'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, le projet est visible conjointement avec quatre autres projets et parcs éoliens, le plus proche étant celui de la Lande. Ce dernier est le plus prégnant dans la vue, et émerge clairement de l'horizon boisé. Le projet étudié densifie l'angle occupé par le motif éolien, sans en augmenter l'emprise. **L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est très faible**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 555849 / 6555745
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 14:03
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 15,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 7,7°
Éolienne la plus proche : E2, à 10 376 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse





Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les abords du château de Sannat (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords du château de Sannat (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords du château de Sannat (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 5 : Prise de vue depuis le site inscrit des monts de Blond

Enjeux : Relations avec les unités paysagères, le patrimoine et le tourisme



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud de l'aire d'étude éloignée, dans le site inscrit des monts de Blond, au niveau d'une ouverture visuelle temporaire générée par l'exploitation de boisements résineux. Le secteur ouvre alors une vue partielle sur le plateau vallonné de la Basse Marche. Des boisements au second plan limitent toutefois le cône de vue.

Depuis ce point de vue, le projet apparaît en grande partie masqué par la végétation proche. En effet, les éoliennes ne sont visibles que partiellement à travers une succession de branchages. L'éloignement et l'importance des masques végétaux limitent nettement la prégnance du projet qui est presque imperceptible. **L'impact est très faible.**

Compte tenu de sa position par rapport au relief, ce point offre une vue dégagée sur le contexte éolien du nord de la Haute-Vienne. Le projet étudié apparaît de manière conjointe avec douze autres projets ou parcs éoliens existants, le plus proche étant celui de Berneuil. Toutefois la distance et la végétation au premier plan limitent nettement la prégnance du motif éolien dans la vue. **L'effet cumulé est très faible. La participation du projet à cet effet est très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 551278 / 6550330
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 15:06
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/60 secondes
Ouverture : F/10
Sensibilité : ISO 320
Azimut photo centrale : 20,8°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 5,1°
Éolienne la plus proche : E2, à 16 705 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le site inscrit des monts de Blond (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le site inscrit des monts de Blond (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le site inscrit des monts de Blond (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 6 : Prise de vue depuis le site emblématique de la Brame

Enjeux : Relations avec les unités paysagères et le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé à l'est de l'aire d'étude éloignée, en limite nord du site emblématique de la Brame, à proximité du bourg de Dompierre-les-Eglises. Localisé sur les hauteurs du versant nord de la vallée, le secteur offre des vues ouvertes sur les prairies bocagères et les boisements bordant la rivière.


Depuis ce point de vue, le projet apparaît clairement au dessus de la ligne d'horizon. En effet, les rotors des trois éoliennes émergent des boisements et sont clairement visibles dans l'axe de la vallée. L'éloignement et la végétation masquent la base des mâts et limitent la prégnance du projet dans la vue. **L'impact est faible.**

Depuis ce secteur, le projet étudié est visible de manière conjointe avec huit autres projets ou parcs éoliens existants. Ceux-ci sont alors visibles partiellement au-dessus de la ligne d'horizon et occupent un angle englobant totalement celui du projet étudié. Ce dernier densifie le motif éolien, sans en augmenter l'étendue. Quelques effets de superposition de pales sont possibles entre les différents projets, qui ne présentent pas d'harmonie commune. **L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 565195 / 6570454
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 11:23
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 239,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 7,2°
Éolienne la plus proche : E3, à 8 883 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le site emblématique de la Brame (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le site emblématique de la Brame (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le site emblématique de la Brame (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 7 : Prise de vue depuis les abords du château de la Côte-au-Chapt

Enjeux : Relations avec le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-ouest de l'aire d'étude éloignée, dans le périmètre de protection du château de la Côte-au-Chapt (MH n°22), dans le site emblématique de la vallée de la Brame. Il s'agit d'un secteur dégagé, ouvrant des vues sur les boisements de la vallée. Le paysage est marqué par le donjon du château, qui domine les prairies, et, dans une moindre mesure, par le clocher de l'église de Thiat (non protégée).


Depuis ce point de vue, le projet apparaît de façon partielle et lointaine, dans l'axe de la vallée. La moitié supérieure des rotors, ainsi que les nacelles des éoliennes émergent au-dessus de la végétation. Le projet apparaît alors en covisibilité indirecte avec la tour du château. Toutefois, l'éloignement et les masques végétaux limitent nettement la prégnance du projet dans la vue. **L'impact est très faible.**

Depuis ce secteur, le projet étudié est visible de manière conjointe avec huit autres projets ou parcs éoliens. Le projet est inscrit dans le prolongement du parc éolien des portes de Brame-Benaize, et n'étend pas significativement l'angle occupé par le motif éolien dans la vue. De manière générale, les éoliennes sont visibles de manière lointaine et partielle au-dessus du relief et de la végétation, et sont peu prégnantes dans la vue. **L'effet cumulé est très faible. La participation du projet à cet effet est très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 542203 / 6576214
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 13:44
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 123,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 1°
Éolienne la plus proche : E1, à 16 923 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les abords du château de la Côte-au-Chapt (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords du château de la Côte-au-Chapt (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords du château de la Côte-au-Chapt (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 8 : Prise de vue depuis les abords de l'église Saint-Thyrse de Châteauponsac

Enjeux : Relations avec les lieux de vie, le patrimoine et le tourisme



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisée à l'est de l'aire d'étude éloignée, en contrebas du portail d'entrée de l'église Saint-Thyrse (MH n°49), à Châteauponsac. Ce secteur correspond au centre ancien du bourg de Châteauponsac, et est inclus dans le site inscrit de la vallée de la Gartempe. Positionné en promontoire sur la rivière, le secteur ouvre des vues lointaines sur la vallée, au gré d'ouvertures dans la trame bâtie.

Depuis ce point de vue, le projet est presque totalement masqué par la végétation. En effet E1 et E2 sont totalement dissimulées par des végétaux lointains, tandis que seule l'extrémité supérieure du rotor de E3 émerge au-dessus de la végétation. Les perceptions du projet sont alors réduites au passage intermittent des bouts de pales de E3 à l'horizon. Le projet est très peu prégnant dans la vue, voire presque imperceptible. **L'impact est très faible.**

Depuis ce secteur, le projet étudié est visible de manière conjointe avec neuf autres projets et parcs éoliens, le plus proche étant celui des Quatre Chemins. De manière générale, le relief et la végétation masquent une grande partie des éoliennes, qui ne sont visibles que partiellement. Le projet étudié est presque totalement compris dans l'angle de vue occupé par le projet des Portes de Brame-Benaize, et n'étend pas significativement la présence du motif éolien dans la vue. **L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est très faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 566758 / 6560492
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 10:09
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 296,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 1,3°
Éolienne la plus proche : E3, à 10 730 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse








Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis les abords de l’église Saint-Thyrse de Châteauponsac (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de l'église Saint-Thyrse de Châteauponsac (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de l'église Saint-Thyrse de Châteauponsac (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


3 Photomontages de l’aire d’étude rapprochée

Dix-neuf photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l'aire d'étude rapprochée. Leur localisation apparaît sur la carte page suivante.
La colonne «Part du projet» permet d'identifier la contribution du projet étudié à l'effet cumulé global, dans le cas de points de vue au contexte éolien dense.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE					
N° PM	**Enjeu**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
9	Structure paysagère	Depuis la vallée de la Gartempe à Blanzac	Faible	Faible	-
10	Lieu de vie - Patrimoine	Depuis la rue Jules Courivaud, à Magnac-Laval	Faible	Faible	-
11	Lieu de vie - Patrimoine	Depuis l'avenue Charles de Gaulle, à Bellac	Très faible	Très faible	-
12	Lieu de vie - Patrimoine - Tourisme	Depuis le cimetière du Dorat	Faible	Faible	-
13	Lieu de vie - Patrimoine	Depuis le bourg de Rancon	Faible	Très faible	-
14	Axe de communication	Depuis les abords de la N145, dans l'AER	Très faible	Modéré	Très faible
15	Axe de communication - Patrimoine	Depuis les abords de la D675, dans le site emblématique de la vallée de la Gartempe	Faible	Modéré	Faible
16	Patrimoine	Depuis le sud du bourg du Dorat	Très faible	Faible	Très faible
17	Patrimoine	Depuis le bourg de Villefavard	Très faible	Faible	-
18	Tourisme	Depuis l'étang des Pouyades	Faible	Modéré	Faible
19	Patrimoine - Axe de communication	Depuis la D25, aux abords de l'hospice de Grandchamp	Très faible	Faible	-
20	Patrimoine - Axe de communication - Lieu de vie	Depuis les abords de la D942, à l'est de Magnac-Laval	Faible	Faible	-
21	Lieu de vie - Patrimoine	Depuis les abords de la D88a, au Dorat	Très faible	Faible	Très faible
22	Patrimoine	Depuis le nord-est de Magnac-Laval	Faible	Modéré	Faible
23	Axe de communication	Depuis les abords de la D942, à l'est de l'AER	Faible	Fort	Faible
24	Axe de communication	Depuis les abords de la N145, à l'ouest de l'AER	Faible	Faible	Faible
25	Lieu de vie secondaire	Depuis l'Age Meillaud	Faible	Faible	-
26	Lieu de vie secondaire	Depuis le Pradeau	Modéré	Faible	-
27	Lieu de vie secondaire	Depuis Barbœuf	Modéré	Fort	Modéré

Tableau 6 : Liste des photomontages de l'aire d'étude rapprochée.


Localisation des photomontages au sein du contexte paysager et patrimonial de l'aire d'étude rapprochée



Carte 3 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude rapprochée.

Vue 9 : Prise de vue depuis la vallée de la Gartempe à Blanzac

Enjeux : Relations avec les structures paysagères



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud de l'aire d'étude rapprochée, sur les hauteurs du versant sud de la vallée de la Gartempe, à Blanzac. Le site ouvre des vues dégagées sur les prairies bocagères et offre un paysage typique de la Basse Marche. L'ensemble du secteur est couvert par le site emblématique de la vallée de la Gartempe et englobe sa confluence avec la Semme, un des principaux cours d'eau du territoire.

Depuis ce point de vue, le projet est clairement visible au-dessus de la ligne d'horizon, dans l'axe de la vallée. En effet, les éoliennes émergent largement des boisements et sont presque entièrement visibles, en surplomb du relief. Le projet présente alors un aspect lisible, avec des interdistances régulières entre les éoliennes. Celles-ci restent toutefois relativement prégnantes dans la vue. **L'impact est faible.**

Depuis ce secteur, le projet étudié est visible conjointement avec quatre autres projets éoliens. Le projet apparaît encadré par les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize. Ceux-ci apparaissent clairement au-dessus de la ligne d'horizon. Le projet de la Lande de Faye est inscrit dans le prolongement de ces entités, et présente une organisation cohérente avec celle des projets voisins. Les éoliennes étudiées augmentent l'emprise du motif éolien dans la vue, sans toutefois conduire à un mitage de l'horizon. Les projets de Magnac-Laval et du Moulin à Vent sont également visibles, de manière très partielle et lointaine. **L'effet cumulé est faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 555185 / 6561526
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 16:27
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 18,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 16,9°
Éolienne la plus proche : E2, à 4 848 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la vallée de la Gartempe à Blanzac (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la vallée de la Gartempe à Blanzac (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis la vallée de la Gartempe à Blanzac (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 10 : Prise de vue depuis la rue Jules Courivaud, à Magnac-Laval

Enjeux : Relations avec les lieux de vie et le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-est de l'aire d'étude rapprochée, à l'intersection de la rue Jules Courivaud et de l'avenue le Transloy, à Magnac-Laval. Ce secteur, contenu dans le périmètre de protection de l'église Saint-Maximin (MH n°75), offre des vues relativement dégagées, au gré d'ouvertures dans la trame bâtie. Il s'agit toutefois d'un secteur urbain, où les masques proches sont abondants.


Depuis ce point de vue, le projet est clairement visible dans l'axe de l'avenue le Transloy. Les rotors des trois éoliennes émergent nettement au-dessus de la végétation. Une covisibilité indirecte avec l'église (non visible sur le panorama) est possible depuis ce secteur. Le projet apparaît alors de façon lisible, avec un alignement régulier des éoliennes. Celles-ci sont clairement visibles, mais l'abondance d'éléments verticaux proches (éclairage public, portes-drapeaux de l'Intermarché, etc.) réduisent leur prégnance dans la vue. L'ensemble présente des rapports d'échelle équilibrés, et **l'impact est faible.**

Depuis ce secteur, le projet étudié est visible conjointement avec quatre autres projets. La centrale de la Lande et le projet de Berneuil sont visibles de manière partielle et lointaine, tandis que les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize sont clairement visibles au-dessus de la ligne d'horizon. Ces derniers encadrent le projet de la Lande de Faye, qui densifie en partie des angles de vue occupés par le motif éolien. Le projet étudié présente une composition cohérente avec ses voisins, bien que des effets de superposition de pales soient possibles entre l'éolienne E1 et le projet de Saint-Ouen-sur-Gartempe. **L'effet cumulé est faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 558563 / 6570059
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 12:18
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 140
Azimut photo centrale : 199,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 20,7°
Éolienne la plus proche : E1, à 4 203 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis la rue Jules Courivaud, à Magnac-Laval (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la rue Jules Courivaud, à Magnac-Laval (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis la rue Jules Courivaud, à Magnac-Laval (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 11 : Prise de vue depuis l'avenue Charles de Gaulle, à Bellac

Enjeux : Relations avec les lieux de vie et le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud-ouest de l'aire d'étude rapprochée, le long de l'avenue Charles de Gaulle, en lisière nord-est de Bellac. Il s'agit d'un secteur pavillonnaire, où les constructions de faible hauteur et le tissu urbain relâché ménagent quelques ouvertures visuelles. Les masques végétaux abondants limitent toutefois nettement leur portée.

Depuis ce point de vue, le projet est presque entièrement masqué par la végétation. En effet, seuls les rotors des éoliennes E2 et E3 sont perceptibles à travers les branchages. Les perceptions du projet se limitent donc au mouvement des pales derrière la végétation. **L'impact est très faible.**

Ce secteur offre des vues partielles et lointaines sur quatre autres projets éoliens. Ceux-ci sont en grande partie masqués par la végétation, et de manière générale, seuls les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize sont perceptibles à travers les branchages. **L'effet cumulé est très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 550452 / 6560466
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 15:53
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/80 secondes
Ouverture : F/10
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 46,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 9,2°
Éolienne la plus proche : E2, à 8 379 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis l’avenue Charles de Gaulle, à Bellac (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l’avenue Charles de Gaulle, à Bellac (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis l’avenue Charles de Gaulle, à Bellac (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 12 : Prise de vue depuis le cimetière du Dorat

Enjeux : Relations avec les lieux de vie, le patrimoine et le tourisme



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-ouest de l'aire d'étude rapprochée, à l'entrée du cimetière du Dorat. Situé au pied de la collégiale (MH n°71), le secteur est compris dans le site patrimonial remarquable du Dorat. Dominant légèrement le relief, le cimetière ouvre des vues relativement lointaines sur l'horizon boisé. La flèche de l'ancien hospice de Grandchamp (MH n°74) émerge des houppiers et marque l'horizon.


Depuis ce point de vue, le projet est visible de manière partielle au-dessus de la végétation. Les nacelles et la moitié supérieure des rotors de E1 et E2 sont visibles, tandis que seuls les bouts de pales de E3 sont perceptibles. En raison de l'abondance de motifs verticaux proches (pierres tombales), le projet est peu prégnant dans la vue. Toutefois, celui-ci génère un effet de concurrence visuelle avec l'hospice de Grandchamp, les éoliennes entourant l'édifice et culminant à la même hauteur que le monument. **L'impact est faible.**

Depuis ce secteur, seuls les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize, sont visibles conjointement avec le projet étudié. Si les éoliennes des portes de Brame-Benaize ne sont visibles que très partiellement au-dessus de la végétation, les éoliennes de Saint-Ouen-sur-Gartempe sont plus prégnantes. Depuis ce point de vue, les projets ne présentent pas d'organisation commune. L'ensemble reste toutefois peu prégnant dans la vue. **L'effet cumulé est faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 552214 / 6569990
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 13:09
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 127,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 3,6°
Éolienne la plus proche : E1, à 5 178 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le cimetière du Dorat (état initial, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le cimetière du Dorat (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le cimetière du Dorat (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 13 : Prise de vue depuis le bourg de Rancon

Enjeux : Relations avec les lieux de vie et le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud-est de l'aire d'étude rapprochée, en entrée sud du bourg de Rancon. Dominant le relief et le bourg, ce secteur offre un point de vue axé sur le clocher de l'église Saint-Pierre-ès-Liens (MH n°66) et sur le versant opposé de la vallée de la Gartempe. Le secteur est compris dans les périmètres de protection des trois monuments historiques de Rancon, et dans le site emblématique de la vallée de la Gartempe.

Depuis ce point de vue, le projet apparaît partiellement au-dessus du relief et de la végétation. Seule la moitié supérieure du rotor des éoliennes émerge de l'horizon, et entre en covisibilité avec le clocher de l'église. Les perceptions du projet, qui est positionné dans l'axe de la rue, se limitent alors au passage intermittent des pales au-dessus de la végétation. Le projet est toutefois peu prégnant dans la vue. **L'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, seul le projet de Saint-Ouen-sur-Gartempe est visible conjointement avec le projet étudié. La végétation et le relief masquent une grande partie des éoliennes, qui sont peu prégnantes dans la vue. **L'effet cumulé est très faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 559896 / 6560264
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 10:27
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 327,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 8°
Éolienne la plus proche : E3, à 6 199 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le bourg de Rancon (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le bourg de Rancon (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le bourg de Rancon (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 14 : Prise de vue depuis les abords de la N145, dans l'AER

Enjeux : Relations avec les axes de communication



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé à l'est de l'aire d'étude rapprochée, à l'intersection d'une route locale et de la route nationale N145. Il s'agit d'un secteur agricole ouvert, dégageant des vues relativement lointaines sur le plateau de la Basse Marche et sur les monts de Blond au loin.


Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus du relief et de la végétation. En effet, la quasi-totalité des rotors des trois éoliennes émergent de la canopée. Le projet prend alors la forme d'une ligne aux interdistances irrégulières, où E1 semble détachée de l'ensemble. Cette dernière apparaît dans l'axe de la voie et est l'éolienne la plus prégnante dans les perceptions des usagers en direction de Bellac. L'éloignement et la végétation atténuent toutefois la prégnance visuelle du projet. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié apparaît conjointement avec onze autres projets éoliens, les plus prégnants étant ceux des portes de Brame-Benaize, du Moulin à Vent et de Saint-Ouen-sur-Gartempe. Le projet de la Lande de Faye densifie un angle de vue occupé par le motif éolien, sans en augmenter l'étendue. Les projets ne présentent pas d'organisation commune, ce qui perturbe la lisibilité de l'ensemble, et empêche de distinguer les parcs entre eux. **L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 562632 / 6566366
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 10:52
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 270,9°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 6,4°
Éolienne la plus proche : E3, à 5 128 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000


Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les abords de la N145, dans l'AER (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la N145, dans l'AER (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de la N145, dans l'AER (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 15 : Prise de vue depuis les abords de la D675, dans le site emblématique de la vallée de la Gartempe

Enjeux : Relations avec les axes de communication et le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud-ouest de l'aire d'étude rapprochée, le long de la route départementale D675, dans le site emblématique de la vallée de la Gartempe. Il s'agit d'un secteur agricole, où les parcelles de culture et les prairies dégagent des vues lointaines sur le versant opposé de la vallée. Quelques linéaires arborés forment un second plan filtrant les vues sur la vallée et le bourg de Saint-Ouen-sur-Gartempe.


Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus de la végétation. Les rotors des trois éoliennes émergent de la végétation et soulignent le rebord opposé de la vallée. Le projet prend alors la forme d'une ligne relativement cohérente, aux interdistances toutefois déséquilibrées. Le projet occupe un angle réduit sur l'horizon et est peu prégnant dans la vue. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet de la Lande de Faye est visible conjointement avec huit autres projets éoliens, notamment celui de Saint-Ouen-sur-Gartempe, et celui des portes de Brame-Benaize. Les autres sont visibles de manière plus partielle et lointaine. Le projet étudié apparaît dans le prolongement du projet de Saint-Ouen-sur-Gartempe et occupe un angle déjà occupé par le motif éolien. Depuis ce point de vue, l'éolienne E1 se superpose presque parfaitement avec une éolienne de Saint-Ouen-sur-Gartempe, perturbant la lisibilité de l'ensemble. **L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est faible.**

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse






Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 550572 / 6563162
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 16:04
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 69,2°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 9,7°
Éolienne la plus proche : E2, à 6 555 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis les abords de la D675, dans le site emblématique de la vallée de la Gartempe (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D675, dans le site emblématique de la vallée de la Gartempe (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de la D675, dans le site emblématique de la vallée de la Gartempe (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 16 : Prise de vue depuis le sud du bourg du Dorat

Enjeux : Relations avec le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-ouest de l'aire d'étude rapprochée, en limite sud du site patrimonial remarquable du Dorat et des périmètres de protection de ses monuments historiques. Secteur résidentiel dominant le relief, le point de vue offre un panorama sur le bourg, dont la silhouette est marquée par la collégiale (MH n°71). L'hospice de Grandchamp (MH n°74) est également visible au loin.


Depuis ce point de vue, le projet apparaît de façon partielle au-dessus de la végétation et des masques bâtis proches. Seules les extrémités supérieures des rotors émergent de l'horizon, et les perceptions du projet sont réduites aux passages intermittents des pales au loin. Le projet entre alors en covisibilité indirecte avec la collégiale du Dorat et l'hospice de Granchamp. Toutefois les éoliennes apparaissent dans un cône de vue différent de celui occupé par la collégiale, et ne génèrent aucun effet de concurrence visuelle. **L'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible conjointement avec six autres projets éoliens. Compte tenu de la végétation, ceux-ci sont toutefois peu prégnants dans la vue, et leurs perceptions se résument à des vues partielles et lointaines. **L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 551853 / 6569627
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 11:09
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 84,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 2,7°
Éolienne la plus proche : E1, à 5 239 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial





Etat projeté





Etat projeté avec les projets existants et approuvés





Prise de vue depuis le sud du bourg du Dorat (état initial, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le sud du bourg du Dorat (état projeté, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le sud du bourg du Dorat (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 17 : Prise de vue depuis le bourg de Villefavard

Enjeux : Relations avec le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud-est de l'aire d'étude rapprochée, à proximité de la villa La Solitude (MH n°72), à Villefavard. Le secteur est compris dans les périmètres de protection des monuments historiques du bourg, et dans le site inscrit de Villefavard. Un panorama partiel est possible depuis la Solitude, où la flèche du temple protestant (MH n°73) est visible.

Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus des masques végétaux proches. La nacelle et le rotor de l'éolienne E3, la plus proche, sont visibles, tandis que E1 et E2 sont presque totalement masquées par la végétation au second-plan. Le projet apparaît alors en covisibilité avec le temple du bourg. Toutefois, la présence d'arbres résineux de haut-jet limite la prégnance verticale du projet dans la vue. Celui-ci prend la forme d'un bouquet où des effets de superpositions de pales sont possibles entre E2 et E3, mais occupe un angle réduit sur l'horizon. **L'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, le projet est visible conjointement avec les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize. La végétation limite nettement les perceptions de ces projets, qui sont limitées à des vues partielles. Les éoliennes des portes de Brame-Benaize sont toutefois plus prégnantes, compte tenu de leur proximité. **L'effet cumulé est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 562026 / 6564363
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 10:42
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 140
Azimut photo centrale : 293,5°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 1,5°
Éolienne la plus proche : E3, à 4 794 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le bourg de Villefavard (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le bourg de Villefavard (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le bourg de Villefavard (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 18 : Prise de vue depuis l'étang des Pouyades

Enjeux : Relations avec le tourisme



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-est de l'aire d'étude rapprochée, sur la rive est de l'étang des Pouyades, à Magnac-Laval. Le sentier bordant le plan d'eau, et reliant l'entrée du site au hameau de gîtes, offre des vues ouvertes sur l'étang et les parcelles agricoles proches.

Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus des arbres au second plan. Les éoliennes E1 et E3 sont en partie dissimulées par la végétation, tandis que la nacelle de E2 est visible dans une ouverture de la trame arborée. Le projet prend alors la forme d'une ligne aux interdistances relativement équilibrées. La végétation et l'éloignement réduisent la prégnance du projet dans la vue. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet est visible de manière conjointe avec les projets de Saint-Ouen et des portes de Brame-Benaize. Compte tenu de sa proximité, ce dernier est le plus prégnant dans la vue, et émerge nettement de la ligne d'horizon. Le projet de la Lande de Faye densifie et complète des angles de vue déjà occupés par le motif éolien, sans en augmenter significativement l'étendue. Des effets de superposition de pales sont possibles avec les éoliennes voisines, ce qui perturbe la lisibilité de l'ensemble. **L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 560582 / 6568872
Date et heure de la prise de vue : 02/03/2023 à 11:46
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/250 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 241,8°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 16,3°
Éolienne la plus proche : E3, à 4 208 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis l’étang des Pouyades (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'étang des Pouyades (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis l'étang des Pouyades (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 19 : Prise de vue depuis la D25, aux abords de l'hospice de Grandchamp

Enjeux : Relations avec les axes de communication et le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-ouest de l'aire d'étude rapprochée, le long de la route départementale D25 au pied de la butte sur laquelle est implanté l'hospice de Grandchamp (MH n°74). Il s'agit d'un secteur agricole, où les parcelles de prairies bocagères ouvrent des vues relativement lointaines sur l'horizon.


Depuis ce point de vue, le projet est presque totalement masqué par la végétation. En effet, seuls les bouts de pales des éoliennes et la nacelle de E1 sont visibles à travers les branchages. Le projet occupe un angle visuel sur l'horizon réduit et est peu prégnant dans la vue. **L'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible conjointement avec les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize. Celui-ci est visible de manière partielle à travers la végétation au loin. Le projet de Saint-Ouen-sur-Gartempe est en revanche plus prégnant, et émerge nettement de la ligne d'horizon. Le projet de la Lande de Faye augmente légèrement l'emprise du motif éolien dans la vue, sans toutefois fragmenter le champ de vision. **L'effet cumulé est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 553198 / 6569299
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 10:54
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/320 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 119,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 4,8°
Éolienne la plus proche : E1, à 3 982 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la D25, aux abords de l'hospice de Grandchamp (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D25, aux abords de l'hospice de Grandchamp (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis la D25, aux abords de l'hospice de Grandchamp (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 20 : Prise de vue depuis les abords de la D942, à l'est de Magnac-Laval

Enjeux : Relations avec les axes de communication et le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-est de l'aire d'étude rapprochée, le long de la D942 à l'est de Magnac-Laval. Le point est situé à proximité du château de Sirvenon, un édifice non protégé présentant toutefois un caractère remarquable. Il s'agit d'un secteur agricole ouvert où les parcelles de culture dégagent des vues relativement lointaines.

Depuis ce point de vue, le projet apparaît de façon partielle au-dessus de la ligne d'horizon. E1 est presque totalement masquée par des boisements proches, tandis que les nacelles et les rotors de E2 et E3 émergent clairement au loin. Le projet prend alors la forme d'une ligne aux interdistances relativement équivalentes. L'éolienne E3, la plus proche, est toutefois plus prégnante que les deux autres, compte tenu de sa proximité. De manière générale, le projet est peu prégnant dans la vue et occupe un angle horizontal relativement réduit. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible conjointement avec trois autres projets éoliens. Le projet des portes de Brame-Benaize est le plus prégnant dans la vue, et émerge nettement de la ligne d'horizon. Les éoliennes étudiées apparaissent dans le prolongement du projet voisin et l'ensemble présente un aspect relativement cohérent. **L'effet cumulé est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 559978 / 6569302
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 11:57
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/320 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 228,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 18,4°
Éolienne la plus proche : E3, à 4 127 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les abords de la D942, à l'est de Magnac-Laval (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D942, à l'est de Magnac-Laval (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de la D942, à l'est de Magnac-Laval (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 21 : Prise de vue depuis les abords de la D88a, au Dorat

Enjeux : Relations avec les axes de communication, les lieux de vie et le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-ouest de l'aire d'étude rapprochée, le long de la D88a à l'entrée du parc de la mairie du Dorat. Il s'agit d'un secteur en position dominante par rapport au relief. La topographie et les pelouses du parc ménagent une ouverture visuelle sur le territoire bocager. Il est alors possible d'apercevoir l'hospice de Grandchamp (MH n°74) au loin. La collégiale du Dorat (MH n°71) est également visible en marge du panorama, au gré d'ouvertures dans la trame bâtie.


Depuis ce point de vue, le projet est presque totalement masqué par la végétation. En effet, seules la nacelle de E1 et l'extrémité supérieure des rotors de E2 et E3 émergent au-dessus de la végétation. Les perceptions du projet se résument alors aux passages intermittents des pales au loin. Le projet entre directement en covisibilité avec l'hospice, mais indirectement avec la collégiale. Le projet est peu prégnant dans la vue et occupe un angle horizontal réduit. **L'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible conjointement avec cinq autres projets éoliens. Mis à part le projet de Saint-Ouen-sur-Gartempe, clairement visible au-dessus de la ligne d'horizon, les perceptions de ces projets sont limitées à des vues partielles et relativement lointaines. Le projet de la Lande de Faye apparaît détaché des éoliennes de Saint-Ouen-sur-Gartempe, et les projets ne présentent pas d'organisation commune. **L'effet cumulé est faible. La participation du projet étudié à cet effet est très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 552315 / 6570227
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 13:03
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 180
Azimut photo centrale : 162,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 4,2°
Éolienne la plus proche : E1, à 5 260 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse





Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis les abords de la D88a, au Dorat (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D88a, au Dorat (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de la D88a, au Dorat (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 22 : Prise de vue depuis le nord-est de Magnac-Laval

Enjeux : Relations avec le patrimoine



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-est de l'aire d'étude rapprochée, le long d'une route locale au nord-est de Magnac-Laval. Le secteur domine un vallon secondaire occupé par des prairies bocagères. La végétation ménage un point de vue sur le bourg de Magnac-Laval, caractérisé par le clocher de l'église Saint-Maximin (MH n°75).


Depuis ce point de vue, le projet est clairement visible à l'horizon. L'éolienne E1 est partiellement masquée par la végétation proche, mais les rotors de E3 et E2 émergent nettement au-dessus du relief et de la végétation. Le projet prend alors la forme d'une ligne parallèle à l'horizon, soulignant le relief. Les interdistances entre les éoliennes sont régulières et l'ensemble est cohérent avec les lignes de force du territoire. Une covisibilité indirecte avec l'église de Magnac-Laval est alors possible. Les boisements proches et le relief donnent toutefois une échelle aux éoliennes, qui ne génèrent pas un effet de concurrence visuelle avec le monument. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec onze autres projets éoliens, en particulier ceux des portes de Brame-Benaize et de Saint-Ouen-sur-Gartempe. Les perceptions des autres projets sont restreintes à des vues partielles et lointaines. Le projet de la Lande de Faye apparaît dans le prolongement des éoliennes des portes de Brame-Benaize, formant une ligne soulignant l'horizon et en partie prolongée par les éoliennes de Saint-Ouen-sur-Gartempe. Le motif éolien occupe une emprise relativement importante dans la vue. **L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 559714 / 6570118
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 12:07
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 214,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 17,6°
Éolienne la plus proche : E3, à 4 681 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le nord-est de Magnac-Laval (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord-est de Magnac-Laval (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le nord-est de Magnac-Laval (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 23 : Prise de vue depuis les abords de la D942, à l'est de l'AER

Enjeux : Relations avec les axes de communication



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé à l'est de l'aire d'étude rapprochée, au niveau de l'intersection entre une route locale et la D942. Il s'agit d'un secteur agricole ouvert offrant des vues lointaines sur le plateau bocager de la Basse Marche. Quelques collines fragmentent toutefois les vues et limitent l'étendue des échappées visuelles.


Depuis ce point de vue, le projet apparaît partiellement derrière une colline proche. L'éolienne E1 est en partie masquée par la végétation, tandis que les rotors de E2 et E3 sont clairement visibles au-dessus de la ligne d'horizon. Le projet est peu prégnant dans la vue et occupe un angle horizontal réduit. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec huit autres projets éoliens, le plus prégnant étant celui du Moulin à Vent, dont les éoliennes sont situées à proximité immédiate du point de vue. Le projet de la Lande de Faye apparaît en partie encadré par les éoliennes des portes de Brame-Benaize et de Saint-Ouen-sur-Gartempe. La superposition de projets différents constitue un ensemble difficilement lisible. **L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 563195 / 6567926
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 11:34
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 258,2°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 8,3°
Éolienne la plus proche : E3, à 6 001 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis les abords de la D942, à l'est de l'AER (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D942, à l'est de l'AER (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de la D942, à l'est de l'AER (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 24 : Prise de vue depuis les abords de la N145, à l'ouest de l'AER

Enjeux : Relations avec les axes de communication



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud-ouest de l'aire d'étude rapprochée, au niveau d'une aire de repos sur la route nationale N145, au sud de la vallée de la Gartempe. L'infrastructure routière et le relief dégagent des vues relativement ouvertes en direction du nord.


Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus du versant opposé de la vallée. L'éolienne E1 est presque totalement masquée par la végétation proche, tandis que les rotors de E2 et E3 sont clairement visibles au loin. Le projet prend alors la forme d'une ligne régulière, soulignant le relief. L'ensemble est cohérent et relativement peu prégnant dans la vue. Toutefois le projet apparaît dans l'axe de la voie et sera particulièrement perceptible pour les usagers en direction de Montluçon. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié apparaît de manière conjointe avec cinq autres projets éoliens. Le projet de la Lande de Faye apparaît dans le prolongement du projet de Saint-Ouen-sur-Gartempe et étend légèrement l'emprise du motif éolien dans la vue. Des effets de superposition de pales sont possibles entre l'éolienne E3 et une éolienne des portes de Brame-Benaize, perturbant légèrement la lisibilité de l'ensemble. De manière générale, la végétation atténue les perceptions des différents projets éoliens, limitant ainsi leur prégnance dans la vue. **L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 553263 / 6562081
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 13:46
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 140
Azimut photo centrale : 46,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 13°
Éolienne la plus proche : E2, à 5 356 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis les abords de la N145, à l'ouest de l'AER (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la N145, à l'ouest de l'AER (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de la N145, à l'ouest de l'AER (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 25 : Prise de vue depuis l'Age Meillaud

Enjeux : Relations avec les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 556251 / 6564440
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 12:37
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 160
Azimut photo centrale : 16,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 42,1°
Éolienne la plus proche : E2, à 1 744 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe *Fond IGN 1 / 25 000*

Le point de vue est localisé au sud-ouest de l'aire d'étude rapprochée, au niveau du chemin d'accès au hameau de l'Age Meillaud, le long de la route nationale N145. Il s'agit d'un secteur bocager où les prairies ouvrent des vues, toutefois rapidement arrêtées par la végétation arborée.

Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus de la végétation. Les extrémités des rotors de E2 et E3 émergent de la canopée, tandis que la nacelle de E1 est visible. Le projet prend la forme d'une ligne aux interdistances régulières, et constitue un ensemble cohérent. En raison de l'abondance des masques végétaux, les perceptions du projet sont relativement limitées et celui-ci est peu prégnant dans la vue. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize. Ce dernier est toutefois en grande partie masqué par la végétation. Les éoliennes de Saint-Ouen-sur-Gartempe sont plus prégnantes dans la vue, et forment un bouquet visuellement isolé des autres projets. De manière générale, la distance et la végétation limitent la prégnance des projets dans la vue. **L'effet cumulé est faible.**

Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis l'Age Meillaud (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'Age Meillaud (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'Age Meillaud (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'Age Meillaud (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'Age Meillaud (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'Age Meillaud (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'Age Meillaud (état initial, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'Age Meillaud (état projeté, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis l'Age Meillaud (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 26 : Prise de vue depuis le Pradeau

Enjeux : Relations avec les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord de l'aire d'étude rapprochée, le long de la route locale desservant le hameau du Pradeau. Il s'agit d'un secteur bocager ouvert caractérisé par des linéaires de haies arbustives de faible hauteur.

Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus de la végétation. L'éolienne E3 est en partie masquée par un poteau électrique au premier plan, et E1 par la végétation arborée. Le rotor de l'éolienne E2 est, quant à lui, clairement visible au loin. Le projet prend alors la forme d'une ligne aux interdistances régulières, où E1, l'éolienne la plus proche, semble plus imposante que les deux autres. La végétation fractionne les perceptions du projet et réduit sa prégnance dans la vue. **L'impact est modéré.**


Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec les projets des portes de Brame-Benaize et de Saint-Ouen-sur-Gartempe. Ce dernier est toutefois en grande partie masqué par la végétation, et ses perceptions se résument au passage intermittent des pales au-dessus de la canopée. Les éoliennes des portes de Brame-Benaize sont, quant à elles, plus prégnantes et forment une ligne aux interdistances irrégulières. Le projet de la Lande de Faye est inscrit dans le prolongement du projet voisin et étend nettement le motif éolien dans la vue. La végétation limite toutefois la prégnance des éoliennes. **L'effet cumulé est faible.**

Informations sur la vue


Coordonnées Lambert 93 : 556176 / 6568315
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 10:30
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes

Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 162,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 31,1°
Éolienne la plus proche : E1, à 1 697 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le Pradeau (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le Pradeau (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le Pradeau (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 27 : Prise de vue depuis Barbœuf

Enjeux : Relations avec les lieux de vie




Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 555501 / 6564787
Date et heure de la prise de vue : 03/02/2023 à 11:59
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/100 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 40,2°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 39,9°
Éolienne la plus proche : E2, à 1 854 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Le point de vue est localisé au sud-ouest de l'aire d'étude rapprochée, le long de la route locale desservant le hameau de Barbœuf. Il s'agit d'un espace agricole où le caractère ouvert, lié aux prairies et aux parcelles de culture, a été accentué par des opérations de coupes de haies arbustives.

Depuis ce point de vue, les trois éoliennes émergent clairement de la ligne d'horizon. En effet, seule la base des mâts est masquée par la végétation lointaine. Le projet prend alors la forme d'une ligne aux interdistances relativement équilibrées. Compte tenu de leur proximité, les éoliennes dominent largement les structures paysagères avoisinantes et sont relativement prégnantes dans la vue. **L'impact est modéré.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize. Ce dernier est toutefois en partie masqué par la végétation, et ses perceptions se résument au passage intermittent des pales au-dessus de la canopée. Les éoliennes de Saint-Ouen-sur-Gartempe sont, quant à elles, plus prégnantes et forment un bouquet où les effets de superposition de pales sont possibles. Le projet de la Lande de Faye est inscrit dans le prolongement du projet des portes de Brame-Benaize et étend nettement le motif éolien dans la vue. **L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est modérée.**

Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis Barbœuf (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Barbœuf (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Barbœuf (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Barbœuf (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Barbœuf (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Barbœuf (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


4 Photomontages de l’aire d’étude immédiate

Treize photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l'aire d'étude immédiate. Leur localisation apparaît sur la carte page suivante.
La colonne «Part du projet» permet d'identifier la contribution du projet étudié à l'effet cumulé global, dans le cas de points de vue au contexte éolien dense.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE					
N° PM	**Enjeu**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
28	Lieu de vie	Depuis le Chassain	Très faible	Modéré	Très faible
29	Lieu de vie	Depuis la rue de la Chapelle, à Droux	Très faible	Très faible	-
30	Lieu de vie	Depuis l'entrée est du bourg de Droux	Faible	Faible	-
31	Lieu de vie	Depuis Planche Courte	Modéré	Très faible	-
32	Lieu de vie	Depuis la Brousse	Faible	Très faible	-
33	Lieu de vie	Depuis Armantioux	Fort	Très faible	-
34	Lieu de vie	Depuis les abords de la D25, à Armantioux	Fort	Modéré	Fort
35	Lieu de vie	Depuis l'entrée sud du hameau de Faye	Fort	Faible	-
36	Lieu de vie	Depuis le centre du hameau de Faye	Modéré	Très faible	-
37	Lieu de vie	Depuis le Foussat	Fort	Faible	-
38	Lieu de vie	Depuis la Sagne Coudou	Faible	Faible	-
39	Axe de communication	Depuis l'intersection de la N145 et de la D7	Fort	Faible	-
40	Axe de communication - Tourisme	Depuis les abords de la D25, à l'entrée du hameau du Foussat	Fort	Faible	-

Tableau 7 : Liste des photomontages de l'aire d'étude immédiate.


Localisation des photomontages au sein du contexte paysager et patrimonial de l'aire d'étude immédiate



Carte 4 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude immédiate.

Vue 28 : Prise de vue depuis le Chassain

Enjeux : Relations avec les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud-est de l'aire d'étude immédiate, le long de la route locale donnant accès au hameau du Chassain. Il s'agit d'un secteur bocager, où les horizons sont proches, et les échappées visuelles lointaines rares.

Depuis ce point de vue, le projet est presque totalement masqué par la végétation bordant les prairies. Seule E3 est partiellement visible à travers les branchages, E1 et E2 étant totalement dissimulées. Le projet est très peu prégnant dans la vue, et **l'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec les projets éoliens de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize. Les éoliennes de Saint-Ouen-sur-Gartempe sont en partie masquées par le relief et la végétation, tandis qu'une éolienne des portes de Brame-Benaize est clairement perceptible au-dessus de la végétation, dans l'axe de la route. **L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est très faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 558248 / 6564648
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 09:40
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 320,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 18,3°
Éolienne la plus proche : E3, à 1 532 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis le Chassain (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le Chassain (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le Chassain (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 29 : Prise de vue depuis la rue de la Chapelle, à Droux

Enjeux : Relations avec les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud de l'aire d'étude immédiate, le long de la rue de la chapelle, en lisière nord du bourg de Droux. Il s'agit d'un secteur agricole, où des linéaires arborés bordent des parcelles de prairies.

Depuis ce point de vue le projet est partiellement visible derrière les haies bocagères. Les éoliennes E1 et E2 sont presque totalement masquées, tandis que la nacelle et le rotor de E3 sont perceptibles à travers les branchages. Malgré la proximité du projet, la végétation en fractionne les perceptions, et celui-ci est peu prégnant dans la vue. **L'impact est très faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize. La végétation limite toutefois nettement les perceptions de ces deux parcs, qui se résument au mouvement des rotors derrière les filtres végétaux. **L'effet cumulé est très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 557462 / 6563917
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 09:31
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 345,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 27,6°
Éolienne la plus proche : E3, à 2 071 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la rue de la Chapelle, à Droux (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la rue de la Chapelle, à Droux (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis la rue de la Chapelle, à Droux (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 30 : Prise de vue depuis l'entrée est du bourg de Droux

Enjeux : Relations avec les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sud de l'aire d'étude immédiate, en entrée est du bourg de Droux. Il s'agit d'un secteur dégagé, où les parcelles agricoles et les pavillons ouvrent des vues, toutefois rapidement arrêtées par des linéaires de haies bocagères au second plan. La silhouette du bourg est marquée par le clocher de l'église Saint-Martial (non protégée).

Depuis ce point de vue le projet est partiellement visible derrière la végétation et les constructions proches. Les éoliennes E1 et E2 sont presque totalement masquées par les pavillons. Leurs perceptions se résument au passage intermittent des pales au-dessus des toitures. L'éolienne E3 est, quant à elle, partiellement visible à travers la végétation. De manière générale, le projet est peu prégnant dans la vue malgré sa proximité. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec les projets des portes de Brame-Benaize et de Saint-Ouen-sur-Gartempe. Ceux-ci sont toutefois en grande partie masqués par la végétation ou les constructions du bourg. **L'effet cumulé est faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 557691 / 6563625
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 09:16
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 110
Azimut photo centrale : 346,9°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 23,1°
Éolienne la plus proche : E3, à 2 370 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe *Fond IGN 1 / 25 000*

Etat projeté avec esquisse




Etat initial






Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis l'entrée est du bourg de Droux (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'entrée est du bourg de Droux (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis l'entrée est du bourg de Droux (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 31 : Prise de vue depuis Planche Courte

Enjeux : Relations avec les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 557217 / 6564553
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 13:07
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/80 secondes
Ouverture : F/10
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 344,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 39,3°
Éolienne la plus proche : E3, à 1 465 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Le point de vue est localisé au sud de l'aire d'étude immédiate, le long de la route d'accès au hameau de Planche Courte. Il s'agit d'un secteur bocager où les échappées visuelles lointaines sont rares.

Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus des arbres. Les éoliennes E1 et E3 sont partiellement masquées par la végétation, tandis que E2 émerge clairement de la canopée. Le projet prend la forme d'une ligne aux interdistances régulières et occupe un angle visuel horizontal relativement important. Les masques végétaux en modèrent toutefois la prégnance dans la vue, et **l'impact est modéré.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible conjointement avec les projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize. Ces derniers sont toutefois en grande partie masqués par la végétation. Le projet de la Lande de Faye augmente la prégnance du motif éolien dans la vue, sans toutefois conduire à un mitage. **L'effet cumulé est très faible.**

Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis Planche Courte (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Planche Courte (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Planche Courte (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Planche Courte (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Planche Courte (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis Planche Courte (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 32 : Prise de vue depuis la Brousse

Enjeux : Relations avec les lieux de vie




Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 556888 / 6564796
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 12:58
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 140
Azimut photo centrale : 355,8°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 50,1°
Eolienne la plus proche : E2, à 1 293 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000


Le point de vue est localisé au sud de l'aire d'étude immédiate, au niveau de l'intersection entre la D25 et la N145, au hameau de la Brousse. Il s'agit d'un secteur au caractère fortement anthropisé, structuré par les axes de communication. Les horizons sont proches et les vues cloisonnées par les constructions et la végétation entourant le hameau.


Depuis ce point de vue le projet est partiellement visible au-dessus des constructions et de la végétation. L'éolienne E1 est presque totalement masquée par des arbres proches, tandis que E2 et E3 sont visibles partiellement. Les perceptions du projet se résument au passage intermittent des pales au-dessus des toitures, et au mouvement des rotors à travers la végétation. Le projet reste peu prégnant dans la vue, et **l'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible conjointement aux projets de Saint-Ouen-sur-Gartempe et des portes de Brame-Benaize. Ces derniers sont toutefois en grande partie masqués par la végétation et les constructions du hameau. Le projet de la Lande de Faye augmente la prégnance du motif éolien dans la vue, sans toutefois conduire à un mitage. **L'effet cumulé est très faible.**

Etat projeté avec esquisse








Etat initial






Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la Brousse (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la Brousse (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la Brousse (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la Brousse (état initial, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la Brousse (état projeté, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis la Brousse (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 33 : Prise de vue depuis Armantioux

Enjeux : Relations avec les lieux de vie




Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 555938 / 6565909
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 13:21
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 74,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 71°
Éolienne la plus proche : E2, à 736 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Le point de vue est localisé à l'ouest de l'aire d'étude immédiate, en lisière nord-ouest du hameau d'Armantioux. Il s'agit d'un secteur dégagé où les prairies bocagères et les jardins, accompagnant les habitations, ménagent des ouvertures visuelles.

Depuis ce point de vue, le projet est visible partiellement au-dessus de la végétation. L'éolienne E3 est presque totalement masquée par des boisements proches, tandis que E1 et E2 sont clairement visibles au-dessus de la canopée. Leurs rotors se distinguent nettement et dominent les motifs paysagers proches. Depuis ce point de vue, le projet occupe un angle visuel relativement important avec une interdistance conséquente entre E1 et E2. Cet éloignement augmente l'emprise du motif éolien dans la vue, mais permet d'atténuer l'effet de barrière généré par le projet. Compte tenu de sa proximité, le projet reste toutefois très prégnant dans la vue. **L'impact est fort.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible conjointement avec le projet éolien des portes de Brame-Benaize. Celui-ci est en grande partie dissimulé par la végétation, et ses perceptions se résument au passage intermittent des pales au-dessus de la canopée. Le projet de la Lande de Faye étend nettement la prégnance du motif éolien dans la vue. **L'effet cumulé est très faible.**

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis Armantioux (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Armantioux (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Armantioux (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Armantioux (état initial, 3/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Armantioux (état projeté, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis Armantioux (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 34 : Prise de vue depuis les abords de la D25, à Armantioux

Enjeux : Relations avec les axes de communication et les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé à l'ouest de l'aire d'étude immédiate le long de la D25 au niveau du hameau d'Armantioux. Il s'agit d'un secteur dégagé, où les prairies et des trouées dans le réseau bocager ménagent des ouvertures visuelles.


Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus de la végétation. L'éolienne E1 est en partie masquée par des arbres proches, tandis que E3 et en particulier E2, l'éolienne la plus proche, sont clairement visibles. Le projet prend la forme d'une ligne courbée, avec des interdistances déséquilibrées entre les éoliennes. Ces dernières dominent les motifs paysagers proches et, compte tenu de leur proximité, sont très prégnantes dans la vue. **L'impact est fort.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec le projet des portes de Brame-Benaize. Celui-ci apparaît partiellement au-dessus de la ligne d'horizon. Il prend alors la forme d'un bouquet où des effets de superposition de pales sont possibles. Une partie des éoliennes se superpose également au mât de l'éolienne E2 étudiée, ce qui perturbe la lecture de l'ensemble. **L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est forte.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 556201 / 6565818
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 13:33
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 34,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 86,8°
Éolienne la plus proche : E2, à 676 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les abords de la D25, à Armantioux (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D25, à Armantioux (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D25, à Armantioux (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D25, à Armantioux (état initial, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D25, à Armantioux (état projeté, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de la D25, à Armantioux (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 35 : Prise de vue depuis l'entrée sud du hameau de Faye

Enjeux : Relations avec les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé à l'est de l'aire d'étude immédiate, en lisière sud du hameau de Faye. Il s'agit d'un secteur agricole ouvert qui ménage une vue directe sur les prairies bocagères entourant les habitations du hameau.


Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible au-dessus de la végétation. L'éolienne E3, la plus proche, est en partie masquée par des arbres jusqu'au niveau de son rotor, tandis que E1 et en particulier E2 sont clairement visibles au-dessus de la canopée. Le projet prend la forme d'une ligne courbe avec des interdistances similaires entre les différentes éoliennes, et occupe une large emprise horizontale. E2 domine nettement les motifs paysagers environnants, et est très prégnante dans la vue. **L'impact est fort.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec six autres projets éoliens, le plus prégnant étant celui de Saint-Ouen-sur-Gartempe. Ce dernier émerge clairement au-dessus de l'horizon, et forme une ligne aux interdistances relativement régulières. De manière générale, le paysage bocager limite les perceptions du contexte éolien. **L'effet cumulé est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 557451 / 6566538
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 09:59
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 219,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 100,2°
Éolienne la plus proche : E3, à 553 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis l'entrée sud du hameau de Faye (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'entrée sud du hameau de Faye (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'entrée sud du hameau de Faye (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'entrée sud du hameau de Faye (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'entrée sud du hameau de Faye (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'entrée sud du hameau de Faye (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l’entrée sud du hameau de Faye (état initial, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l’entrée sud du hameau de Faye (état projeté, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis l'entrée sud du hameau de Faye (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 36 : Prise de vue depuis le centre du hameau de Faye

Enjeux : Relations avec les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé à l'est de l'aire d'étude immédiate, au niveau d'une ouverture visuelle dans le hameau de Faye. Depuis le cœur du hameau, les constructions traditionnelles alignées sur la rue limitent les échappées visuelles lointaines. Toutefois, certains secteurs offrent des fenêtres de visibilité en direction des espaces bocagers environnants.


Depuis ce point de vue, seule l'éolienne E2 est visible dans l'interstice ménagé par les constructions. Son rotor apparaît clairement au-dessus des boisements mais n'atteint pas la hauteur des bâtiments au premier plan. Les masques bâtis limitent la prégnance du projet dans la vue, et **l'impact est modéré.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible conjointement avec deux autres projets éoliens. Ceux-ci sont toutefois visibles de manière très partielle au loin, et sont très peu prégnants dans la vue. **L'effet cumulé est très faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 557464 / 6566629
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 10:08
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 214,8°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 94,2°
Éolienne la plus proche : E3, à 642 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse








Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le centre du hameau de Faye (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le centre du hameau de Faye (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le centre du hameau de Faye (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 37 : Prise de vue depuis le Foussat

Enjeux : Relations avec les lieux de vie




Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 555636 / 6567152
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 11:31
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 138,8°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 14,8°
Éolienne la plus proche : E1, à 736 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe *Fond IGN 1 / 25 000*

Le point de vue est localisé au nord-ouest de l'aire d'étude immédiate, au niveau de la route d'accès au hameau du Foussat. Il s'agit d'un secteur bocager ouvert ménageant des vues sur les prairies bordant le hameau.

Depuis ce point de vue, le projet est clairement visible au-dessus des motifs paysagers proches. Celui-ci prend la forme d'une ligne courbée où E1, l'éolienne la plus proche, apparaît nettement plus imposante, et où les interdistances entre les éoliennes sont irrégulières. Un effet de superposition de pales entre E1 et E2 est également possible. Ces éléments complexifient la lecture du projet, qui est très prégnant dans la vue. **L'impact est fort.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec sept autres projets éoliens, les plus prégnants étant les projets des portes de Brame-Benaize et de Saint-Ouen-sur-Gartempe. Ces derniers sont clairement visibles au-dessus de la ligne d'horizon, tandis que les cinq autres ne sont visibles que de manière partielle et lointaine. Le projet de la Lande de Faye étend l'angle de vue occupé par le motif éolien, sans toutefois conduire à un effet de mitage. **L'effet cumulé est faible.**

Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le Foussat (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le Foussat (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis le Foussat (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 38 : Prise de vue depuis la Sagne Coudou

Enjeux : Relations avec les lieux de vie



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord de l'aire d'étude immédiate, au niveau des habitations du hameau de la Sagne Coudou. Il s'agit d'un secteur bocager, où les échappées visuelles lointaines sont rares.


Depuis ce point de vue, le projet est partiellement visible. En effet, les éoliennes E1 et E2 sont presque totalement masquées par des boisements proches, tandis que E3 est clairement visible au-dessus des boisements. Sa nacelle et la totalité de son rotor émergent de la végétation, et présentent des rapports d'échelle équilibrés avec les motifs paysagers proches. L'éloignement et la végétation limite la prégnance du projet dans la vue. **L'impact est faible.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec les projets des portes de Brame-Benaize et de Saint-Ouen-sur-Gartempe. Ce dernier est presque totalement masqué par la végétation, tandis que les éoliennes des portes de Brame-Benaize sont visibles partiellement au-dessus de l'horizon. De manière générale, la végétation limite nettement les perceptions du contexte éolien. **L'effet cumulé est faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 556402 / 6567799
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 10:23
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/250 secondes
Ouverture : F/13
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 168,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 44°
Éolienne la plus proche : E1, à 1 210 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la Sagne Coudou (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la Sagne Coudou (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la Sagne Coudou (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la Sagne Coudou (état initial, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la Sagne Coudou (état projeté, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis la Sagne Coudou (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 39 : Prise de vue depuis l'intersection de la N145 et de la D7

Enjeux : Relations avec les axes de communication



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé à l'est de l'aire d'étude immédiate, au niveau de l'intersection entre la D7 et la N145, à proximité de la croix des martyrs (non protégée). Il s'agit d'un secteur agricole ponctué de boisements de faible superficie. Ces derniers cloisonnent les vues et limitent les échappées visuelles lointaines.


Depuis ce point de vue, seule l'éolienne E3, la plus proche, est visible. E1 et E2 sont, quant à elles, masquées par les boisements. Le projet est alors clairement visible dans l'axe de la route. L'éolienne E3 domine nettement les motifs paysagers environnants ainsi que l'axe de communication. Le projet est très prégnant dans la vue, et **l'impact est fort.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec trois autres projets éoliens. Les projets des Landes et de la Rivaille sont visibles de manière partielle et lointaine, tandis que le projet de Saint-Ouen-sur-Gartempe est visible de façon plus rapprochée. De manière générale, la végétation limite nettement les perceptions du contexte éolien. **L'effet cumulé est faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 558288 / 6566089
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 09:49
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/125 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 160
Azimut photo centrale : 273,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 21,2°
Éolienne la plus proche : E3, à 778 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis l'intersection de la N145 et de la D7 (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis l'intersection de la N145 et de la D7 (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis l'intersection de la N145 et de la D7 (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 40 : Prise de vue depuis les abords de la D25, à l'entrée du hameau du Foussat

Enjeux : Relations avec les axes de communication et le tourisme



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au nord-ouest de l'aire d'étude immédiate, le long de la D25, à proximité du ranch du Foussat. Il s'agit d'un secteur agricole dégagé où les prairies bocagères ménagent des ouvertures visuelles.


Depuis ce point de vue, le projet est clairement visible au-dessus des motifs paysagers proches, qu'il domine. Celui-ci prend la forme d'un bouquet où E1, l'éolienne la plus proche, apparaît nettement plus imposante, et où les interdistances entre les éoliennes sont irrégulières. Un effet de superposition de pales entre E1 et E3 est également possible. Ces éléments complexifient la lecture du projet, qui est très prégnant dans la vue. **L'impact est fort.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec cinq autres projets éoliens, le plus prégnant étant celui des portes de Brame-Benaize. Celui-ci apparaît clairement au-dessus de l'horizon boisé, et forme une ligne aux interdistances relativement régulières. Une partie des éoliennes se superpose toutefois aux éoliennes E1 et E2 du projet de la Lande de Faye, perturbant ainsi la lisibilité de l'ensemble. Cependant, la végétation limite les perceptions du contexte éolien, qui est peu prégnant dans la vue. **L'effet cumulé est faible.**

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 555334 / 6566893
Date et heure de la prise de vue : 28/02/2023 à 11:37
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 111,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 9,6°
Éolienne la plus proche : E1, à 853 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les abords de la D25, à l'entrée du hameau du Foussat (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D25, à l'entrée du hameau du Foussat (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la D25, à l'entrée du hameau du Foussat (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


5 Compléments

Deux photomontages complémentaires ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l'aire d'étude rapprochée. Leur localisation apparaît sur la carte page suivante.
La colonne «Part du projet» permet d'identifier la contribution du projet étudié à l'effet cumulé global, dans le cas de points de vue au contexte éolien dense.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE					
N° PM	**Enjeu**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
41	Site emblématique	Depuis une route communale, dans le site emblématique de Chercorat	Modéré	Modéré	Modéré
42	Lieu de vie	Depuis a sortie sud-ouest du hameau la Valette	Faible	Très faible	Faible

Tableau 8 : Liste des photomontages complémentaires de l'aire d'étude rapprochée.


Localisation des photomontages au sein du contexte paysager et patrimonial de l'aire d'étude rapprochée - Compléments



Carte 5 : Localisation des photomontages complémentaires dans l'aire d'étude rapprochée.

Vue 41 : Prise de vue depuis le site emblématique de Chercorat

Enjeux : Relations avec un site emblématique



Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)

Le point de vue est localisé au sein de l'AER, au nord de la limite de l'AEI et depuis la partie sud du site emblématique de Chercorat. La prise de vue est réalisée sur un point maximisant, sur le léger talus bordant la route d'accès au lieu-dit Le Poux. Elle offre une visibilité plus nette que depuis l'axe routier, depuis lequel les haies de part et d'autre limitent davantage les perceptions. Il s'agit d'un des points de vue les plus dégagés du site depuis l'espace public.


Ainsi, depuis ce point de vue le projet est nettement visible au-dessus de la ligne d'horizon mais cette perspective se limite à une courte fenêtre visuelle. En effet, à quelques mètres près le projet sera soit en partie filtré, voire masqué par les haies qui bordent la route, soit par les arbres situés en second plan. L'alignement est lisible avec des interdistances régulières. L'emprise verticale de l'éolienne E1 est légèrement plus importante que celles des deux autres aérogénérateurs mais cela est lié à sa proximité plus importante. Les rapports d'échelle restent cohérents au sein du projet, ainsi qu'avec l'environnement. **L'impact est modéré.**

Depuis ce point de vue, le projet étudié est visible de manière conjointe avec le parc en exploitation des portes de Brame-Benaize, qui apparaît partiellement au-dessus de l'horizon boisé. Il forme une ligne aux interdistances relativement régulières. Seuls deux des aérogénérateurs sont entièrement visibles aux extrémités du parc, les autres étant filtrés par la végétation. Les emprises verticales semblent légèrement moins conséquentes que celles du projet de la Lande de Faye. Le projet du Moulin à vent est également visible de façon plus lointaine et filtrée à gauche du panorama. Le projet éolien de Saint-Ouen-sur-Gartempe se distingue au-dessus de l'horizon sur la droite du projet de la Lande de Faye, dans des rapports d'échelle similaires. Le projet de la Lande de Faye s'inscrit dans la continuité de ces parcs existants et en instruction et forme avec eux un alignement lisible dans le paysage. Les autres parcs et projet sont masqués par le relief. L'emprise horizontale du contexte éolien est importante et **l'effet cumulé est ainsi modéré.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 556238 / 6570148
Date et heure de la prise de vue : 18/12/2025 à 09:55
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 170,8°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 18,8°
Éolienne la plus proche : E1, à 3 533 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le site emblématique de Chercorat (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de site emblématique de Chercorat (état projeté, 2/3)

P.E. des portes de Brame-Benaize



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


Prise de vue depuis les abords de site emblématique de Chercorat (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 42 : Prise de vue depuis le sud du hameau de la Valette

Enjeux : Relations avec un lieu de vie




Coupe topographique (rapport altitude / distance x 2, unités en mètres)


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 557245 / 6568558
Date et heure de la prise de vue : 18/12/2025 à 10:30
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes
Ouverture : F/11
Sensibilité : ISO 100
Azimut photo centrale : 180,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 35,6°
Éolienne la plus proche : E1, à 2 231 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Le point de vue est localisé à la sortie sud-ouest du hameau de la Valette, depuis une route communale.

Malgré la proximité au projet, les perceptions de celui-ci sont nettement limitées par la présence d'un bocage dense dont les arbres filtrent, voire masquent en grande partie les éoliennes. L'aérogénérateur E1 est le plus perceptible, dans l'axe de la route. Il apparaît toutefois à l'arrière des écrans végétaux et même en période hivernale reste peu visible. Ce sont principalement les pales qui émergent ponctuellement au travers des branches. La proximité permet de percevoir leur mouvement, soulignant la présence de l'éolienne. Les deux autres sont à peine discernables depuis ce point de vue en raison de la densité des masques végétaux. **L'impact est faible.**

Le même contexte bocager limite grandement les perceptions des autres parcs éoliens existants et en projet. Ainsi, le parc en exploitation des portes de Brame-Benaize, relativement proche, se trouve presque entièrement dissimulé par la végétation. Des perceptions partielles des pales sont possibles en période hivernale à travers les branchages. De même, les aérogénérateurs du parc de Saint-Ouen-sur-Gartempe, sont à peine discernables. Seules les pales sont perceptibles ponctuellement. Les autres parcs existants et projets sont masqués par la végétation. **L'effet cumulé est très faible.**

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le hameau de la Valette (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Valette (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Valette (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Valette (état initial, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Valette (état projeté, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Valette (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 3/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

6 Table des illustrations

Cartes

Carte 1 : Contexte éolien *12*

Carte 2 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude éloignée. *16*

Carte 3 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude rapprochée. *60*

Carte 4 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude immédiate. *168*

Carte 5 : Localisation des photomontages complémentaires dans l'aire d'étude rapprochée. *257*

Tableaux

Tableau 1 : Projets en exploitation dans l'aire d'étude globale. *10*

Tableau 2 : Projets existants ou approuvés dans l'aire d'étude globale. *10*

Tableau 3 : Liste de l'ensemble des photomontages. *11*

Tableau 4 : Liste des photomontages complémentaires de l'aire d'étude rapprochée. *11*

Tableau 5 : Liste des photomontages de l'aire d'étude éloignée. *15*

Tableau 6 : Liste des photomontages de l'aire d'étude rapprochée. *59*

Tableau 7 : Liste des photomontages de l'aire d'étude immédiate. *167*

Tableau 8 : Liste des photomontages complémentaires de l'aire d'étude rapprochée. *256*