DEKRA Industrial SAS – Audit et Conseil Nord Est
ZAE Cap Nord – 13 rue docteur Quignard, 21000 Dijon
Responsable du dossier : Matthieu Mercier
E-mail : matthieu.mercier@dekra.com

Vosges Promo Bois
Scierie – Broyage

Ce dossier est réalisé avec la collaboration de la société

DEKRA Industrial



www.dekra-industrial.fr

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Version 1

PIECE JOINTE 48

PLAN AU 1/500

Tableau de suivi des modifications				
Date	***Version***	***Rédacteur***	***Vérificateur***	***Modifications apportées***
Juin-2026	1	Matthieu MERCIER	Guy Delaite	-

Légende :
- Bordure T2
- Caniveau CS
- Réseau EP existant
- Réseau Electrique existant (tracé approximatif)
- Réseau Gaz existant (tracé approximatif)
- Caniveaux à grille D400
- Mur coupe feu 2heures
- Regard Ø1000
- Regard 700x700 avec grille D400
- Réseau EP projeté Ø160 à Ø600
- Zone sans stockage à 10m

PROPRIETE PRIVEE
PROPRIETE PRIVEE
Société BALLAND & FILS
ROUTE DEPARTEMENTALE
Société VALENCE Dominique
PROPRIETE PRIVEE
DOMAINE PUBLIC
PROPRIETE PRIVEE
DOMAINE PUBLIC
ROUTE DEPARTEMENTALE
SNCF
PROPRIETE PRIVEE
SNCF
PROPRIETE PRIVEE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
SNCF
SNCF
SNCF
DEPORT 35m
UNITE DE PROPRIETE
PROJET - Plateforme
- Stockage Bois A - Bois B (Brut & Broyat)
- Plaquette forestière
Capacité : 13000m³
PROJET
- Broyage Bois A - Bois B (Brut & Broyat)
Capacité : 45 t /J
Mur coupe feu 2 heures
Stockage de Bois - Sciage
Stockage de Bois - Trituration
Unité de séchage
AEP Pe Position approximative
Réserve Incendie : V : 1200m³
Réservoir circulaire stocker
Cuve de Propane
Tracé approximatif du réseau Electricité existant
Traitement du bois par aspersion
et stockage associé
Stockage de plaquettes forestières
Stockage de Bois - Trituration
Stockage de plaquettes forestières
Stockage de bois
Parc à grumes / Plaquettes et écorces
Stockage de Bois - Trituration
Stockage de plaquettes forestières
HANGAR PRINCIPAL
Atelier de travail du bois
HANGAR PRINCIPAL
Stockage paillage - Ecorces
Bâtiment Stockage
des hydrocarbures
Bureau
Locaux sociaux
Future
Fosse septique
Clapet anti-retour Ø200
Hauteur tampon :
- 30/09/2025 -> 365.94
- 25/09/2025 -> 366.31
Regard de prélèvement avec décantation et obturateur
Ø1000
Régulateur de
debit 3 l/s/ha
Volume utile : 1470 m3
Pluie décennale : 1125 m3
DN4 : 1435 m3
Débit de fuite : 3l/s/ha
Ø1000
Ø1000
Ø1000