08.b

ÉOLIENNES
DE LA SABLINE

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Carnet de photomontages - Annexe au volet paysage et patrimoine de l'étude d'impact - Février 2026

Communes de Villiers-le-Roux et de La Magdeleine

H2air 29 rue des Trois Cailloux | 80000 AMIENS | h2air.fr

Janvier 2026

Carnet de photomontages du projet des éoliennes de la Sabline (16)

ANNEXE AU VOLET PAYSAGE ET PATRIMOINE DE L'ÉTUDE D'IMPACT



Etude réalisée par :
ENCIS Environnement
90 rue Buck Clayton
87100 Limoges

Maître d'ouvrage
H2air
1 rue Georges Morvan
17000 LA ROCHELLE

HISTORIQUE DES RÉVISIONS				
Version	**Etablie par :**	**Corrigée par :**	**Validée par :**	**Commentaires et date**
0	Lisa RESTOUEIX	Mélanie FAURE	Mélanie FAURE	Version finale pour dépôt du DDAE Janvier 2026

Préambule

La société h2air, opérateur/producteur français d'énergie renouvelable, a initié le projet éolien des éoliennes de la Sabline sur les communes de Villiers-le-Roux et de la Magdeleine dans le département de la Charente (16).

Afin d'illustrer les perceptions visuelles du futur projet éolien, des photo-simulations ont été réalisées.

Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible, de la perception visuelle d'un futur parc éolien dans son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas faussée, il est impératif que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode fondée, précise et rigoureuse.

Ces photomontages et esquisses sont compilés dans le présent carnet de photomontages.

Table des matières

1 Méthodologie 7
1.1 Auteurs 8
1.2 Méthodologie 8
1.3 Les prises de vues retenues pour les photomontages 9
1.4 Le contexte éolien 11
2 Photomontages de l'aire d'étude éloignée 14
3 Photomontages de l'aire d'étude rapprochée 73
4 Photomontages de l'aire d'étude immédiate 171
5 Table des illustrations 299

1 Méthodologie

1.1 Auteurs

Les prises de vue, les cartes de localisation et les photomontages ont été réalisés par le bureau d'études ENCIS Environnement pour le compte de la société de développement h2air.

L'ensemble des photomontages a été mis en page dans le carnet par le bureau d'études ENCIS Environnement.

1.2 Méthodologie

Les photomontages ont été réalisés par ENCIS Environnement. La localisation des points de vue est choisie par le paysagiste à l'issue de l'état initial du paysage qui aura permis de déterminer les secteurs à enjeux et/ou à sensibilités paysagers et patrimoniaux.

Les points de vue servant à illustrer les impacts et réaliser les photomontages sont positionnés de manière à optimiser les visibilités du projet étudié, afin de présenter les secteurs où les vues sont les plus impactantes. Ainsi, de manière générale, les photomontages illustrent les impacts les plus importants vis-à-vis de l'élément visé (structure paysagère, lieu de vie, axe de communication, élément patrimonial ou touristique) et sont de ce fait souvent maximisants.

La méthodologie nécessaire à la réalisation de photomontages à l'aide du logiciel **Windpro** comprend les étapes suivantes :

- **Réalisation des clichés sur le terrain** : Les photographies sont réalisées avec un appareil photo reflex numérique Nikon D3200 (APSC) équipé d'un objectif 18-105 mm. La focale est réglée sur 32 mm (équivalente à 48 mm au format 24 x 36, soit un angle d'environ 40°), ce qui correspond à la reconnaissance des symboles pour la vision humaine, et à une absence de déformation de la perspective. Pour chaque point de vue, trois séries de trois photographies minimum sont prises, avec un décalage de 10°. Un trépied à niveau est utilisé. La position de la prise de vue est pointée au GPS.

- **Paramétrage du projet éolien dans le logiciel Windpro** : Le logiciel Windpro est un logiciel de référence de l'industrie éolienne permettant notamment de faciliter la réalisation des photomontages.

La procédure est la suivante : création du projet, intégration des fonds cartographiques et du fond topographique, intégration des éoliennes du projet et des projets existants ou approuvés (parcs accordés ou ayant reçu un avis de l'Autorité Environnementale) dans un périmètre correspondant à l'aire d'étude éloignée. La localisation précise des éoliennes est donc renseignée.

Le modèle d'éolienne utilisé pour les simulations est :

- pour l'éolienne E1 : Vestas V150, avec une hauteur totale de 176 m;
- pour l'éolienne E2 : Vestas V150, avec une hauteur totale de 177 m;
- pour l'éolienne E3 : Vestas V150, avec une hauteur totale de 180 m.

Le gabarit simulé pour E1 et E2 n'est pas strictement fidèle au gabarit déposé, n'ayant pas la possibilité de réaliser un modèle hybride. Le gabarit simulé est maximisant.

- **Intégration des prises de vue dans le logiciel Windpro** : Chaque vue est positionnée dans le module cartographique à partir de ses coordonnées GPS. Il en est de même pour chaque point de repère (éoliennes existantes, bâti, mât de mesure, château d'eau, arbre, etc.).

- **Création des simulations graphiques pour le projet éolien** : Les motifs paysagers sont utilisés comme points de repère pour le calage précis des éoliennes dans le panorama. Les rotors des éoliennes ont été orientés « face caméra » afin de maximiser leur emprise visuelle. Enfin, l'indication de la date, de l'heure et des conditions climatiques permet un paramétrage automatique du rendu des éoliennes (luminosité, teinte, couleur allant du blanc au gris sombre, ombres, etc.). Une représentation en couleur (vue en esquisse) se superposant à une vue en noir et blanc permet de mieux localiser les éoliennes en partie ou totalement masquées par la végétation ou le relief.

- **Réalisation des vues réalistes** : Les photographies réalisées présentent un angle de 40°, qui correspond à notre champ visuel pour la reconnaissance des symboles (cf. schéma ci-contre). Les « vues réalistes » permettent d'apprécier le gabarit des éoliennes en vision « réelle » lorsque la planche du photomontage est imprimée au format A3 et tenue à 55 cm de l'œil.

- **Réalisation de planches de présentation des photomontages** : Ces planches comprennent une frise de trois photographies de l'état initial, une frise avec le projet (photomontage), une frise avec le projet et les projets existants ou approuvés et une frise avec le projet et les projets existants ou approuvés en esquisse sur un fond en noir et blanc. Chaque photographie couvrant un angle de 40°, la frise de trois photographies permet ainsi de couvrir un angle total de 120° (cf. Figure 2), ce qui correspond à la vision binoculaire humaine (utilisation synchrone des deux yeux). La photographie centrale est dirigée vers le projet et les deux autres l'encadrent pour le contextualiser.

Les planches comprennent également une coupe topographique dans l'axe de l'éolienne la plus proche, deux cartes de localisation avec des cônes de vue, les informations techniques sur la prise de vue et le photomontage (coordonnées GPS en Lambert 93, date et heure de la pris de vue, focale, ouverture, vitesse, ISO, azimut de la vue centrale, angle visuel du parc, distance à l'éolienne la plus proche) et des zooms pour les vues lointaines.




Figure 1 : Champ de la vision humaine (source : Wikipédia – Par Rheto).




Figure 2 : Frise de photographies.

1.3 Les prises de vues retenues pour les photomontages

Le tableau inventoriant les prises de vue retenues pour les photomontages est présenté ci-contre et page suivante, et la carte de localisation de ces vues est disponible page 13.

Le tableau présente le numéro de la prise de vue, l'enjeu concernant la prise de vue, selon que l'on souhaite mettre en avant la relation aux éléments patrimoniaux ou touristiques, aux unités paysagères, aux lieux de vie ou aux axes de communication, la localisation précise du lieu de prise de vue et l'évaluation de l'impact du projet depuis ce lieu. Lorsqu'il y a des projets existants ou approuvés, l'effet cumulé est évalué. La part du projet dans cet effet cumulé est précisée en cas de contexte dense.

La carte présente les points de vue retenus ainsi que le contexte éolien.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE ÉLOIGNÉE					
N° PM	**Thématique**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
1	Lieux de vie	Depuis le nord de Civray, non loin de la D148	Nul	Nul	Nulle
2	Sites touristiques et unités paysagères	Depuis le GR36, dans le sud de l'unité du Ruffécois	Très faible	Fort	Très faible
3	Sites patrimoniaux	Depuis le tumulus sur la commune de Fontenille	Très faible	Modéré	Très faible
4	Sites patrimoniaux	Depuis une route locale avec vue sur le site inscrit de Bellevue	Très faible	Modéré	Très faible
5	Sites patrimoniaux et sites touristiques	Depuis le site inscrit du village pittoresque de Tusson	Très faible	Modéré	Très faible
6	Sites patrimoniaux	Depuis les tumulus de Tusson	Très faible	Modéré	Très faible
7	Lieux de vie	Depuis la frange est de Chef-Boutonne	Très faible	Faible	Très faible
8	Sites patrimoniaux et sites touristiques	Depuis la D26 avec vue sur le SPR et le château de Vertueil-sur-Charente	Nul	Modéré	Nulle
9	Axes de communication	Depuis la D948 entre Civray et Sauzé-Vaussais	Très faible	Faible	Très faible
10	Unités paysagères et point de vue identifié dans le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois	Depuis la «route des coteaux» à Les Touches avec vue sur la vallée de la Charente	Faible	Modéré	Très faible
11	Point de vue identifié dans le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois	Depuis la D27 avec vue sur le village de Courcôme	Très faible	Fort	Faible

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE					
N° PM	**Thématique**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
12	Lieux de vie et axes de communication	Depuis la D27 au nord de Courcôme	Nul	Faible	Nulle

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE					
N° PM	**Thématique**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
13	Axes de communication	Depuis la D740	Très faible	Fort	Très faible
14	Lieux de vie et sites patrimoniaux	Depuis le sud de Sauzé-Vaussais avec vue sur l'église de Vaussais	Très faible	Faible	Très faible
15	Axes de communication	Depuis les abords de la N10 au sud-ouest de Ruffec	Faible	Fort	Modérée
16	Sites patrimoniaux	Depuis une route locale au sud de Raix avec vue sur l'église Saint-Barthélémy	Faible	Faible	Faible
17	Axes de communication	Depuis la D54 entre Sauzé-Vaussais et Montjean	Faible	Fort	Modérée
18	Sites patrimoniaux	Depuis une route locale avec vue sur l'église Saint-Maixent d'Empuré	Très faible	Nul	Nulle
19	Lieux de vie	Depuis le nord-ouest de Ruffec au niveau d'une zone d'activités	Faible	Modéré	Modérée
20	Sites patrimoniaux et axes de communication	Depuis la D740 avec vue sur l'église Sainte-Radegonde de Theil-Rabier	Faible	Fort	Faible
21	Sites patrimoniaux	Depuis les substructions gallo-romaines à Embourie	Nul	Fort	Nulle
22	Sites touristiques	Depuis la véloroute La Vélidéale et un sentier de Petite Randonnée près de La Faye	Très faible	Fort	Très faible
23	Lieux de vie	Depuis le nord de Villefagnan	Très faible	Très faible	Très faible
24	Sites patrimoniaux	Depuis les abords du château de Jouhé	Très faible	Modéré	Faible
25	Lieux de vie	Depuis le nord de la Faye	Faible	Fort	Modérée
26	Point de vue identifié dans le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois	Depuis une route locale dans la vallée de la Péruze près du Château de Londigny	Nul	Faible	Nulle
27	Lieux de vie et axes de communication	Depuis la D26 au sud de Montjean	Faible	Fort	Modérée
28	Axes de communication	Depuis la D19 entre Villefagnan et Villiers-le-Roux, à la hauteur de la Ferté	Modéré	Fort	Modérée
29	Sites touristiques	Depuis les abords du château de Londigny	Modéré	Fort	Modérée
30	Sites patrimoniaux	Depuis la D181 avec vue sur l'église Sainte-Magdeleine de la Magdeleine	Faible	Faible	Très faible

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE					
N° PM	**Thématique**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
31	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Pironne	Faible	Modéré	Modérée
32	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Chèvrerie	Modéré	Fort	Modérée

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE					
N° PM	**Thématique**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
33	Lieux de vie et axe de communication	Depuis la D179 lors de la traversée du hameau de Tessé	Modéré	Fort	Forte
34	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Péraudière	Modéré	Modéré	Faible
35	Lieux de vie	Depuis le hameau de Fayolle	Très faible	Très faible	Très faible
36	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Meunière	Très faible	Très faible	Très faible
37	Lieux de vie	Depuis le hameau de Lombonnière	Modéré	Fort	Forte
38	Axes de communication	Depuis la D181 entre la Bouzatière et la Magdeleine	Modéré	Fort	Forte
39	Lieux de vie	Depuis le hameau de Bannières	Modéré	Fort	Forte
40	Lieux de vie	Depuis le hameau de Ferret	Modéré	Modéré	Forte
41	Axes de communication	Depuis la D179 près de Tessé	Modéré	Fort	Forte
42	Lieux de vie	Depuis Villiers-le-Roux au niveau du hameau de Grand Puits	Fort	Fort	Forte
43	Axes de communication	Depuis la D19 entre Bannières et le projet	Fort	Fort	Modérée
44	Lieux de vie et sites touristiques	Depuis le hameau de la Vallée (+ sentier randonnée)	Fort	Fort	Forte
45	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Salle	Fort	Fort	Forte
46	Lieux de vie	Depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux	Fort	Fort	Forte
47	Lieux de vie	Depuis le hameau de Bois l'Église	Très faible	Très faible	Très faible
48	Lieux de vie et sites touristiques	Près des hameaux de Chez Garrot et la Bouzatière (+ sentier randonnée)	Fort	Fort	Forte
49	Lieux de vie	Depuis le hameau de Poussabé	Fort	Fort	Forte
50	Axes de communication	Depuis la D19 entre le Villiers-le-Roux et le projet	Fort	Fort	Forte

Tableau 1 : Liste de l'ensemble des photomontages.

1.4 Le contexte éolien

Les projets existants et approuvés sont présentés au chapitre 6.3.9 du volet paysage et patrimoine de l'étude d'impact. Ils sont listés dans le tableau ci-dessous et localisés sur la carte ci-contre. Les projets éoliens refusés ne sont pas pris en compte pour la réalisation des photomontages.


PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS DANS L'AIRE D'ÉTUDE GLOBALE			
Nom	**Description**	**Etat**	**Distance au projet (km)**
Parc éolien de Montjean Theil-Rabier	- 12 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	0,5
Parc éolien de La Chèvrerie	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	1,5
Parc éolien de Montjean	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	Autorisé	2,6
Parc éolien de la Faye - La Chèvrerie	- 6 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	3,2
Parc éolien du Bel Essart	- 3 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	3,3
Parc éolien des Fayants	- 6 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	En cours d'instruction	3,5
Parc éolien de la Faye 2	- 2 éoliennes - Hauteur totale : 165 m	Autorisé	3,8
Ferme éolienne de la plaine de Jouhé	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	En cours d'instruction	3,9
Parc éolien de Londigny Montalembert	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Refusé	4,7
Parc éolien de Raix	- 2 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	En cours d'instruction	5,1
Parc éolien de Pioussay	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 149,5	Refusé	5,7
Ferme éolienne de Ruffec	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	6,2
Centrale éolienne Les Croilières	- 1 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	6,6
Parc éolien de Courcôme	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 165 m	En fonctionnement	6,9
Parc éolien de MLHCP	- 7 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	7
Parc éolien des Plans	- 3 éoliennes - Hauteur totale : 180 m et 200 m	Autorisé	7,6
Parc des éoliennes de Feuillade	- 11 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Refusé	8,3
Parc éolien des Galacées	- 3 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	8,7
Ferme éolienne de Villegats	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	9,1
Parc éolien Champs Physalis	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 185 m	Refusé	9,4

PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS DANS L'AIRE D'ÉTUDE GLOBALE			
Nom	**Description**	**Etat**	**Distance au projet (km)**
Parc éolien Le Pelon	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	9,5
Parc éolien de Melleran Nord	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 200 m	Refusé	9,9
Parc éolien de Limalonges	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	10,6
Parc éolien de Salles-de-Villefagnan	- 9 éoliennes - Hauteur totale : 130 m	En fonctionnement	10,6
Parc éolien de Marsillé	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 220 m	En cours d'instruction	11,1
Parc éolien de Pliboux	- 6 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	11,4
Parc éolien de Sainte-Fraigne	- 6 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	11,4
Ferme éolienne du Champs des Moulins	- 9 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	11,9
Parc éolien de Barro	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	Refusé	11,9
Parc éolien du Civraisien	- 12 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	12
Parc éolien des Rives Charentaises	- 17 éoliennes - Hauteur totale : 140 m	En fonctionnement	13
Parc éolien des Combonnants	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	13,3
Ferme éolienne de la Plaine	- 3 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	13,8
Parc éolien des Groies	- 7 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	14,1
Ferme éolienne de Sainte-Fraigne	- 8 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	14,3
Parc éolien des Grands Champs	- 6 éoliennes - Hauteur totale : 165 m	En fonctionnement	14,5
Parc éolien Les Raffauds 1 et 2	- 9 éoliennes - Hauteur totale : 126 m et 150 m	En fonctionnement	14,7
Parc éolien des Brandières	- 2 éoliennes - Hauteur totale : 200 m	Refusé	15,3
Parc éolien de Clussais la Pommeraie	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	15,8
Parc éolien de Fontenille	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	15,9
Parc éolien Bayers-Chenon-Moutonneau	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 165 m	Refusé	16
Ferme éolienne de Genouillé	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	Autorisé	16,3
Parc éolien de Béna	- 3 éoliennes - Hauteur totale : 165 m et 125 m	En fonctionnement	16,8

PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS DANS L'AIRE D'ÉTUDE GLOBALE			
Nom	**Description**	**Etat**	**Distance au projet (km)**
Parc éolien de Beaupuy	- 3 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Refusé	16,9
Parc éolien de Couture d'Argenson	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 150 m	En fonctionnement	17,1
Ferme éolienne des Petits Bois	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 176 m	Refusé	17,1
Parc éolien de Blanzay	- 9 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	17,1
Parc éolien des Terres Rouges	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	17,2
Parc éolien de la Couture	- 7 éoliennes - Hauteur totale : 180 m	Autorisé	17,4
Parc éolien de Fouqueure	- 5 éoliennes - Hauteur totale : 206 m et 230 m	Autorisé	17,5
Ferme éolienne des Rabaudières	- 8 éoliennes - Hauteur totale : 200 m	En cours d'instruction	17,6
Parc éolien de La Marche Boisée	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 176 m	Refusé	17,7
Parc éolien des Gours	- 4 éoliennes - Hauteur totale : 200 m	Refusé	18,1


Tableau 2 : Projets existants ou approuvés dans l'aire d'étude globale.

Les projets éoliens refusés ne sont pas pris en compte pour la réalisation des photomontages.



Carte 1 : Localisation des photomontages.

Localisation des photomontages et contexte éolien



Réalisation : ENCIS Environnement

Source : DREAL, IGN

Carte 2 : Localisation des photomontages et contexte éolien.

Les projets éoliens refusés ne sont pas pris en compte pour la réalisation des photomontages.


2 Photomontages de l’aire d’étude éloignée

11 photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l'aire d'étude éloignée. Leur localisation apparaît sur la carte page suivante.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE ÉLOIGNÉE					
N° PM	**Thématique**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
1	Lieux de vie	Depuis le nord de Civray, non loin de la D148	Nul	Nul	Nulle
2	Sites touristiques et unités paysagères	Depuis le GR36, dans le sud de l'unité du Ruffécois	Très faible	Fort	Très faible
3	Sites patrimoniaux	Depuis le tumulus sur la commune de Fontenille	Très faible	Modéré	Très faible
4	Sites patrimoniaux	Depuis une route locale avec vue sur le site inscrit de Bellevue	Très faible	Modéré	Très faible
5	Sites patrimoniaux et sites touristiques	Depuis le site inscrit du village pittoresque de Tusson	Très faible	Modéré	Très faible
6	Sites patrimoniaux	Depuis les tumulus de Tusson	Très faible	Modéré	Très faible
7	Lieux de vie	Depuis la frange est de Chef-Boutonne	Très faible	Faible	Très faible
8	Sites patrimoniaux et sites touristiques	Depuis la D26 avec vue sur le SPR et le château de Vertueil-sur-Charente	Nul	Modéré	Nulle
9	Axes de communication	Depuis la D948 entre Civray et Sauzé-Vaussais	Très faible	Faible	Très faible
10	Unités paysagères et point de vue identifié dans le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois	Depuis la «route des coteaux» à Les Touches avec vue sur la vallée de la Charente	Faible	Modéré	Très faible
11	Point de vue identifié dans le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois	Depuis la D27 avec vue sur le village de Courcôme	Très faible	Fort	Faible

Tableau 3 : Liste des photomontages de l'aire d'étude éloignée.

Localisation des photomontages au sein du contexte patrimonial et touristique de l'aire d'étude éloignée



Aires d'étude
- Zone d'implantation potentielle
- Aire d'étude immédiate (1,5 km)
- Aire d'étude rapprochée (8 km)
- Aire d'étude éloignée (18 km)

Projet éolien
- Implantation
- Secteurs de visibilité théorique du projet (au moins une éolienne de 180 m de haut visible)

Monuments historiques
- Monument historique

Sites protégés
- Site classé
- Site inscrit

Site Patrimonial Remarquable
- AVAP

Points de vue sensibles (guide)
- Localisation

Sites touristiques
- Village remarquable
- Patrimoine architectural et archéologique
- Baignade et base nautique

Site_touristique_AEI
- Activités culturelles et musées

Circuits touristiques et randonnée
- Circuit VTT
- GR

Localisation des photomontages
- Point de vue dans l'AEE


Réalisation : ENCIS Environnement

Source : Atlas du Patrimoine, Offices du tourisme, IGN

Carte 3 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude éloignée.

Pour des raisons de lisibilité le contexte éolien n'est pas représenté sur cette carte. Il est présenté sur la Carte 2, page 13.

Vue 1 : Prise de vue depuis le nord de Civray, près de la D148



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Quelques fenêtres visuelles s'ouvrent sur le paysage lointain depuis la frange urbanisée nord de Civray. Le projet émerge légèrement au-dessus de la ligne d'horizon mais reste invisible avec la succession des motifs végétaux.

L'impact est nul.

Depuis ce point de vue, le contexte éolien perçu est largement limité par les trames d'éléments bâtis et la végétation. Seule une partie du parc éolien existant du Civraisien est visible. Le projet étant masqué, il ne modifie pas les perceptions.

L'effet cumulé est nul et la participation du projet à cet effet est **nul.**

Légende des vues :

E1 : éolienne du projet

Parc éolien en cours d'instruction


Parc existant

Parc éolien autorisé

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 491320 / 6565501
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 10:40
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/400 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 230,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 2,7°
Eolienne la plus proche : E3, à 17 930 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le nord de Civray, près de la D148 (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord de Civray, près de la D148 (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord de Civray, près de la D148 (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 2 : Prise de vue depuis le GR36, dans le sud de l'unité du Ruffécois



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites touristiques et les unités paysagères

Les parcelles cultivées, ici labourées, situées le long du GR36 dans le sud de l'unité paysagère du Ruffécois ouvrent un champ de vision lointain et dégagé déjà marqué par le motif éolien. L'ouverture paysagère permet de percevoir le projet à l'horizon. Les éoliennes apparaissent tronquées par le relief et les boisements. Avec la distance, l'angle d'occupation du projet reste très réduit (2,8°).

L'impact est très faible, voire nul.


Le contexte éolien est très dense, en particulier à l'horizon à proximité de la zone d'implantation du projet. Ce dernier étant très peu visible, il modifie peu les perceptions.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **très faible**.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 481803 / 6538389
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 11:52
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 345,8°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 2,8°
Eolienne la plus proche : E3, à 17 246 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le GR36, dans le sud de l’unité du Ruffécois (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le GR36, dans le sud de l'unité du Ruffécois (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le GR36, dans le sud de l'unité du Ruffécois (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 3 : Prise de vue depuis le tumulus sur la commune de Fontenille



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux

Le tumulus (monument historique) est situé au sommet d'une colline qui offre une vue dégagée sur quasiment 360°. Les vues sont lointaines et de nombreux parcs éoliens sont visibles sur différents plans. Le projet situé à plus de 17 km émerge à l'horizon derrière le parc existant des Combonnants. Les trois éoliennes sont visibles, tronquées par le relief et les boisements. En raison de l'éloignement l'angle visuel du parc reste très réduit (2,9°).

L'impact est très faible.


Le contexte éolien est dense, 10 parc éoliens existants sont visibles et 15 sont autorisés ou en cours d'instruction. Un certain nombre d'entre eux apparaissent cependant très petits à l'horizon et sont peu prégnants.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **très faible**.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 480492 / 6538180
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 12:04
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 334,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 2,9°
Eolienne la plus proche : E3, à 17 124 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le tumulus sur la commune de Fontenille (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le tumulus sur la commune de Fontenille (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le tumulus sur la commune de Fontenille (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 4 : Prise de vue depuis une route locale en direction du site inscrit de Bellevue



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux

Depuis le point de vue situé en surplomb de la vallée de la Charente et du site inscrit de Bellevue, dont seuls les boisements sont visibles, le panorama est ouvert en direction du nord-ouest et du secteur du projet. Celui-ci émerge légèrement de l'horizon boisé, à la droite de la ferme éolienne de Villegat (parc existant), à un peu plus de 16 km du point d'observation. Les perceptions des trois éoliennes sont intermittentes car elles sont globalement tronquées par le relief boisé. On note également une covisibilité très réduite entre le projet et la silhouette du château de Verteuil-sur-Charente (monument historique et site patrimonial remarquable), depuis ce point de vue.

L'impact est très faible, voire nul.


Le contexte éolien existant est déjà chargé sur le plateau du Ruffécois et d'autres projets viennent s'y ajouter. La prégnance visuelle de ce contexte est seulement limitée par la distance.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 486895 / 6541640
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 11:28
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 324,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 1,9°
Eolienne la plus proche : E3, à 16 618 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)




Etat projeté avec esquisse



Etat initial







Etat projeté








Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis une route locale en direction du site inscrit de Bellevue (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis une route locale en direction du site inscrit de Bellevue (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis une route locale en direction du site inscrit de Bellevue (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 5 : Prise de vue depuis le site inscrit du village pittoresque de Tusson



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux et touristiques

Le long d'un chemin de Petite Randonnée, en limite sud du site inscrit du village pittoresque de Tusson, un panorama sur la silhouette du bourg et sur l'église se dessine. Une fenêtre permet une vue dégagée sur l'horizon boisé en arrière-plan. Le projet apparaît sur la ligne d'horizon au niveau du parc existant de Montjean Theil-Rabier. Les interdistances sont assez régulières et le projet suit la même orientation que le parc existant. L'éolienne E3 se superpose à une éolienne du parc existant de Montjean Theil-Rabier. Le projet ne modifie pas la lisibilité de la silhouette du bourg ni des lignes de force du paysage.

L'impact est très faible.


Les parcs éoliens de Montjean Theil-Rabier et de la Faye - La Chèvrerie sont les deux parcs existants principalement visibles. Plusieurs autres parcs en projet viennent s'ajouter. Les plus visibles sont le parc éolien des Fayants, la ferme éolienne de la plaine de Jouhé, le parc éolien de Montjean, le parc éolien de la Chèvrerie, le parc éolien de Raix ainsi que le projet. Bien qu'atténué par la distance, le contexte éolien résultant est très dense et modifie le paysage depuis ce point de vue sur le village pittoresque. Le projet renforce légèrement la densité d'éoliennes à l'horizon.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 472533 / 6540959
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 12:40
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 11,5°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 4,1°
Eolienne la plus proche : E2, à 14 575 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)




Etat projeté avec esquisse



Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le site inscrit du village pittoresque de Tusson (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le site inscrit du village pittoresque de Tusson (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le site inscrit du village pittoresque de Tusson (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 6 : Prise de vue depuis les tumulus de Tusson



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux

La vue est dégagée et lointaine depuis la route locale qui passe à proximité de plusieurs tumulus de Tusson (monuments historiques). L'horizon est déjà parsemé de nombreux parcs éoliens et le projet s'insère à environ 14 km, au niveau du parc existant de Montjean Theil-Rabier. Les rapports d'échelle sont respectés et l'ensemble formé par ces deux parcs reste assez lisible et harmonieux, bien que les interdistances entre les différentes éoliennes apparaissent un peu moins régulières.

L'impact est très faible.


Comme expliqué précédemment, de nombreux parcs éoliens existants se dessinent à l'horizon et plusieurs autres sont en projet. Le projet renforce légèrement la densité d'éoliennes à l'horizon. Leur prégnance visuelle est uniquement limitée par la distance.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 473860 / 6541154
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 12:26
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 7,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 4,2°
Eolienne la plus proche : E2, à 14 083 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)




Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les tumulus de Tusson (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les tumulus de Tusson (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les tumulus de Tusson (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 7 : Prise de vue depuis la frange est de Chef-Boutonne



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Depuis la périphérie est de Chef-Boutonne, les abords agricoles ouvrent des vues dégagées, avec des points de vue parfois lointains. Le projet, situé à environ 13 km, est quasiment imperceptible en raison des légères ondulations du relief du plateau agricole. Les éoliennes sont tronquées par le relief et la perception intermittente des pales est extrêmement réduite par l'éloignement. E1 et E2 sont également masquées par la végétation.

L'impact est très faible, voire nul.


Le contexte éolien est assez peu dense, deux parcs existants sont perceptibles, à bonne distance, et quelques autres sont en projet, dont certains apparaissent très petits à l'horizon.

L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est **très faible, voire nulle**.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 463728 / 6561214
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 14:53
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 106,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 0,5°
Eolienne la plus proche : E1, à 13 552 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la frange est de Chef-Boutonne (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la frange est de Chef-Boutonne (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la frange est de Chef-Boutonne (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 8 : Prise de vue depuis la D26 en direction du SPR et du château de Verteuil-sur-Charente



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux et touristiques

Depuis les abords de la D26, à l'approche de Verteuil-sur-Charente, quelques vues ouvertes offrent des panoramas sur la silhouette du bourg (Site Patrimonial Remarquable) et sur le château (monument historique) situé sur un point haut. Les trois éoliennes du projet sont globalement masquées par le relief et la végétation et demeurent imperceptibles.

L'impact est nul.


Trois parcs éoliens assez visibles parsèment l'arrière-plan, au-dessus de la silhouette du bourg, et sont répartis dans le panorama. De nombreux parcs en projet viennent s'ajouter, notamment à proximité de la silhouette du château qui appelle le regard.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **nulle.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 486648 / 6545684
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 11:12
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 305,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 1,7°
Eolienne la plus proche : E3, à 13 421 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la D26 en direction du SPR et du château de Vertueil-sur-Charente (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D26 en direction du SPR et du château de Vertueil-sur-Charente (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D26 en direction du SPR et du château de Vertueil-sur-Charente (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 9 : Prise de vue depuis la D948 entre Civray et Sauzé-Vaussais



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les axes de communication

Aux abords de la D948, dans le nord-est de l'AEE, les vues sont fréquemment ouvertes sur le paysage lointain. Le projet est principalement tronqué par l'horizon boisé formé par le horst de Montalembert. La perception des trois éoliennes, situées à plus de 12 km, est intermittente et les pales sont difficilement discernables dans le paysage.

L'impact est très faible, voire nul.


Plusieurs autres parcs existants ou en projet sont visibles mais la plupart restent très peu perceptibles, en raison de la distance.

L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est **très faible, voire nulle.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 485939 / 6564154
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 10:55
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 225,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 4,1°
Eolienne la plus proche : E3, à 12 974 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la D948 entre Civray et Sauzé-Vaussais (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D948 entre Civray et Sauzé-Vaussais (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D948 entre Civray et Sauzé-Vaussais (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 10 : Prise de vue depuis la « route des coteaux » à Les Touches avec vue sur la vallée de la Charente



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les unités paysagères et un point de vue identifié dans le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois

Depuis le coteau de la Rouchère, l'ouverture paysagère est importante sur le paysage de la vallée de la Charente jusqu'au Ruffécois. Le projet apparaît au milieu du panorama, au-delà de la zone urbanisée de Ruffec, à environ 11 km. Le paysage est déjà marqué par le motif éolien avec plusieurs parcs qui se dessinent à distance de la vallée. Les trois éoliennes du projet s'installent à proximité du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier, mais l'ensemble perd en lisibilité, en raison notamment de superpositions de pales.

L'impact est faible.


Le contexte éolien est assez dense sur le plateau et seule la distance des parcs vis-à-vis du coteau permet d'atténuer leur prégnance visuelle. Le projet renforce légèrement la densité d'éoliennes à l'horizon.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 486767 / 6549530
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 10:52
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 297°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 0,8°
Eolienne la plus proche : E3, à 11 236 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la « route des coteaux » à Les Touches avec vue sur la vallée de la Charente (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la « route des coteaux » à Les Touches avec vue sur la vallée de la Charente (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la « route des coteaux » à Les Touches avec vue sur la vallée de la Charente (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 11 : Prise de vue depuis la D27 avec vue sur le village de Courcôme



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/2, unités en mètres)

Thématique : Point de vue identifié dans le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois

Depuis la D27 au sud-est de Courcôme, le regard est attiré par la silhouette du bourg et son église, situées en promontoire dans l'axe de la route. Le parc éolien de Courcôme apparaît également en premier plan, dans la parcelle agricole adjacente. Dans ce contexte, le projet émerge sur l'horizon boisé, à distance de l'église (environ 40°) et à proximité du parc éolien de Montjean Theil-Rabier, qui reste très discret. Le projet est lisible avec des interdistances régulières, et les rapports d'échelle entre les trois éoliennes du projet et le relief boisé duquel elles émergents, sont respectés.

L'impact est très faible.


Le contexte éolien est très dense dans le secteur du projet. Des superpositions d'éoliennes apparaissent sur différents plans. Les rapports d'échelle sont modifiés. On note des contrastes d'échelle importants avec les motifs existants (relief, boisements, silhouette du bourg). L'accumulation des parcs éoliens a tendance à écraser le relief et à détourner le regard de la silhouette du bourg, entrainant un effet de concurrence visuelle.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 478875 / 6546389
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 14:02
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 345,9°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 5,5°
Eolienne la plus proche : E3, à 8 741 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 3)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la D27 avec vue sur le village de Courcôme (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D27 avec vue sur le village de Courcôme (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D27 avec vue sur le village de Courcôme (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


3 Photomontages de l’aire d’étude rapprochée

19 photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l'aire d'étude rapprochée. Leur localisation apparaît sur la carte page suivante.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE					
N° PM	**Thématique**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
12	Lieux de vie et axes de communication	Depuis la D27 au nord de Courcôme	Nul	Faible	Nulle
13	Axes de communication	Depuis la D740	Très faible	Fort	Très faible
14	Lieux de vie et sites patrimoniaux	Depuis le sud de Sauzé-Vaussais avec vue sur l'église de Vaussais	Très faible	Faible	Très faible
15	Axes de communication	Depuis les abords de la N10 au sud-ouest de Ruffec	Faible	Fort	Modérée
16	Sites patrimoniaux	Depuis une route locale au sud de Raix avec vue sur l'église Saint-Barthélémy	Faible	Faible	Faible
17	Axes de communication	Depuis la D54 entre Sauzé-Vaussais et Montjean	Faible	Fort	Modérée
18	Sites patrimoniaux	Depuis une route locale avec vue sur l'église Saint-Maixent d'Empuré	Très faible	Nul	Nulle
19	Lieux de vie	Depuis le nord-ouest de Ruffec au niveau d'une zone d'activités	Faible	Modéré	Modérée
20	Sites patrimoniaux et axes de communication	Depuis la D740 avec vue sur l'église Sainte-Radegonde de Theil-Rabier	Faible	Fort	Faible
21	Sites patrimoniaux	Depuis les substructions gallo-romaines à Embourie	Nul	Fort	Nulle
22	Sites touristiques	Depuis la véloroute La Vélidéale et un sentier de Petite Randonnée près de La Faye	Très faible	Fort	Très faible
23	Lieux de vie	Depuis le nord de Villefagnan	Très faible	Très faible	Très faible
24	Sites patrimoniaux	Depuis les abords du château de Jouhé	Très faible	Modéré	Faible
25	Lieux de vie	Depuis le nord de la Faye	Faible	Fort	Modérée
26	Point de vue identifié dans le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois	Depuis une route locale dans la vallée de la Péruze près du Château de Londigny	Nul	Faible	Nulle
27	Lieux de vie et axes de communication	Depuis la D26 au sud de Montjean	Faible	Fort	Modérée
28	Axes de communication	Depuis la D19 entre Villefagnan et Villiers-le-Roux, à la hauteur de la Ferté	Modéré	Fort	Modérée
29	Sites touristiques	Depuis les abords du château de Londigny	Modéré	Fort	Modérée
30	Sites patrimoniaux	Depuis la D181 avec vue sur l'église Sainte-Magdeleine de la Magdeleine	Faible	Faible	Très faible

Tableau 4 : Liste des photomontages de l'aire d'étude rapprochée.

Localisation des photomontages au sein du contexte patrimonial et touristique de l'aire d'étude rapprochée




Réalisation : ENCIS Environnement

Source : Atlas du Patrimoine, Offices du tourisme IGN

Carte 4 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude rapprochée.

Vue 12 : Prise de vue depuis la D27 au nord de Courcôme



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie et axes de communication

Depuis la frange nord-ouest de Courcôme, l'ouverture paysagère est assez importante en raison du contexte agricole. L'horizon est cependant fréquemment bouché par des trames végétales. Le projet est d'ailleurs masqué par le relief et par des rideaux d'arbres.

L'impact est nul.


Quelques parcs sont visibles par-dessus les trames boisées, en particulier le parc éolien de Raix. La végétation et la distance atténuent cependant la prégnance visuelle des autres parcs.

L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est **nulle.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 477691 / 6547258
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 14:12
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/400 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 358,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 6,7°
Eolienne la plus proche : E3, à 7 683 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000


Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la D27 au nord de Courcôme (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D27 au nord de Courcôme (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D27 au nord de Courcôme (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 13 : Prise de vue depuis la D740



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les axes de communication

L'ouverture paysagère est très importante au niveau de la D740, dans l'ouest de l'AER, et l'horizon est ponctué de trames bocagères et de petits boisements. Le projet apparaît discrètement dans le prolongement du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier, mais il est partiellement tronqué par le relief et filtré par la végétation. Les perceptions sont réduites et intermittentes.

L'impact est très faible.


Plusieurs projets s'ajoutent au contexte éolien initialement peu dense. La plupart des projets sont assez éloignés et restent assez peu visibles, masqués par le relief et la végétation. Les parcs des Fayants et de la plaine de Jouhé sont beaucoup plus prégnants dans le champ visuel et introduisent des éléments verticaux dans ce paysage relativement plat. Les hauteurs des parcs ne sont pas harmonisées et des effets de décrochement apparaissent.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 468451 / 6556270
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 14:35
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 91,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 1,3°
Eolienne la plus proche : E1, à 7 504 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la D740 (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D740 (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D740 (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 14 : Prise de vue depuis le sud de Sauzé-Vaussais avec vue sur l'église de Vaussais



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie et sites patrimoniaux

Depuis une route locale à la sortie sud de Sauzé-Vaussais, une vue sur l'église de Sauzé-Vaussais (monument historique) se dessine dans l'axe de la route. Le projet s'insère en arrière-plan de l'église et de la trame boisée, et reste assez peu visible. L'extrémité des pales de E3 sont visibles par intermittence au-dessus d'un bâtiment et la perception des deux autres éoliennes est fortement filtrée par la végétation. La prégnance très réduite du projet depuis ce point de vue ne modifie pas la perception de l'église.

L'impact est très faible.


Quelques éoliennes des parcs éoliens de Ruffec, de la Chèvrerie et de Montjean sont visibles mais l'effet d'accumulation reste assez limité. Le projet augmente très légèrement le nombre d'éoliennes perceptibles.

L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est **très faible**.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 476684 / 6562523
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 16:08
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 178,8°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 7,7°
Eolienne la plus proche : E1, à 7 364 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse





Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le sud de Sauzé-Vaussais (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le sud de Sauzé-Vaussais (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le sud de Sauzé-Vaussais (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 15 : Prise de vue depuis les abords de la N10 au sud-ouest de Ruffec



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les axes de communication

Les abords de la N10 au sud de Ruffec sont assez ouverts, ponctuellement fermés par des rideaux d'arbres. Les deux parcs éoliens de la Faye - la Chèvrerie et de Montjean Theil-Rabier forment trois ensembles qui se distinguent, tout en étant lisibles. Le projet se superpose aux parcs existants sans s'intégrer aux ensembles existants. Cela vient brouiller la lecture et la compréhension du contexte éolien. La vitesse de déplacement sur l'axe de communication rend cependant les perceptions assez brèves.

L'impact est faible.


D'autres parcs en projet s'ajoutent au contexte éolien, déjà un peu dense dans les environs du projet, et renforcent le manque de lisibilité.

L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est **très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 482146 / 6550463
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 12:55
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 308,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 3,1°
Eolienne la plus proche : E3, à 6 873 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AER et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse





Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis les abords de la N10 au sud-ouest de Ruffec (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la N10 au sud-ouest de Ruffec (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords de la N10 au sud-ouest de Ruffec (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 16 : Prise de vue depuis une route locale au sud de Raix avec vue sur l'église Saint-Barthélémy



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux

Depuis une route locale au sud de Raix, l'église Saint-Barthélémy (monument historique) émerge discrètement des trames boisées entourant le bourg. Le champ de vision est étendu, mais l'horizon est cloisonné par les trames végétales. Le projet est partiellement visible, E2 et E3 étant en grande partie masquées par des éléments bâtis et par la végétation. La covisibilité entre E1 et l'église (angle <40°) reste peu marquée. Les rapports d'échelle sont cohérents et le projet ne modifie pas la perception de la silhouette de l'église.

L'impact est faible.


En plus du parc éolien de Montjean Theil-Rabier, quatre parcs en projet sont visibles au-dessus des masses boisées. Leur perception est souvent partielle et réduite, à l'exception du parc éolien de Raix dont les deux éoliennes sont plus prégnantes dans le champ visuel, notamment à proximité de l'église.

L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est **faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 476307 / 6548171
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 14:27
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/400 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 6,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 8,3°
Eolienne la plus proche : E3, à 6 750 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis une route locale au sud de Raix avec vue sur l’église Saint-Barthélémy (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis une route locale au sud de Raix avec vue sur l’église Saint-Barthélémy (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis une route locale au sud de Raix avec vue sur l'église Saint-Barthélémy (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 17 : Prise de vue depuis la D54 entre Sauzé-Vaussais et Montjean



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les axes de communication

Les abords de la D54 entre Sauzé-Vaussais et Montjean sont assez dégagés, mais les ondulations du relief et la végétation restreignent fréquemment les ouvertures visuelles. Les trois éoliennes du projet sont visibles sur un angle visuel de 9°, mais sont tronquées par le relief de la parcelle agricole. Elles s'insèrent en cohérence avec le contexte, selon la même orientation que le parc existant de Montjean Theil-Rabier, qui reste assez peu visible depuis ce point de vue.

L'impact est faible.


Avec le projet, le parc éolien de Montjean en avant-plan ainsi que les parcs éoliens des Fayants et de la plaine de Jouhé, le contexte éolien est densifié et des décrochages entre les éoliennes apparaissent. Les interdistances sont irrégulières et l'ensemble est assez peu lisible.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **modérée.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 477401 / 6561552
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 16:22
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 191,5°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 9°
Eolienne la plus proche : E1, à 6 525 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse





Etat initial








Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la D54 entre Sauzé-Vaussais et Montjean (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D54 entre Sauzé-Vaussais et Montjean (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D54 entre Sauzé-Vaussais et Montjean (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 18 : Prise de vue depuis une route locale avec vue sur l'église Saint-Maixent d'Empuré



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux

Une vue réduite sur le clocher de l'église Saint-Maixent d'Empuré (monument historique) se dessine au sein de la trame boisée périphérique du hameau. Le clocher reste peu visible, et ne constitue pas ici un point de repère structurant du paysage. Le projet, situé dans le même axe de vue à environ 6 km, reste globalement imperceptible en raison du relief et des masques visuels formés par le hameau (bâti et végétation). Des extrémités de pales des éoliennes E1 et E3 peuvent apparaître au sein de la végétation, mais leur perception reste réduite. La covisibilité avec l'église reste très limitée et anecdotique.

L'impact est très faible, voire nul.


Aucun autre projet n'est visible.

L'effet cumulé est nul. La participation du projet à cet effet est **nulle.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 471395 / 6550628
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 13:46
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 42,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 7,9°
Eolienne la plus proche : E1, à 6 430 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis une route locale avec vue sur l’église Saint-Maixent d’Empuré (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis une route locale avec vue sur l'église Saint-Maixent d'Empuré (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis une route locale avec vue sur l'église Saint-Maixent d'Empuré (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 19 : Prise de vue depuis le nord-ouest de Ruffec au niveau d'une zone d'activités



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Depuis la frange urbaine nord-ouest de Ruffec, au niveau d'une zone d'activités, la densité moindre des infrastructures permet des ouvertures visuelles sur les ondulations douces boisées du relief. Le projet apparaît tronqué dans la continuité du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier. Quelques superpositions de pales brouillent légèrement la lisibilité de l'ensemble.

L'impact est faible.


Le contexte éolien est assez dense. La multiplication des parcs, présentant des hauteurs et éloignements différents, associée aux éléments verticaux de la zone d'activités (lampadaires et poteaux électriques) a tendance à saturer la vue.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **modérée.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 482253 / 6552009
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 12:33
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 302,2°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 1,4°
Eolienne la plus proche : E3, à 6 087 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse






Etat initial








Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le nord-ouest de Ruffec au niveau d’une zone d’activités (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord-ouest de Ruffec au niveau d’une zone d’activités (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord-ouest de Ruffec au niveau d’une zone d’activités (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 20 : Prise de vue depuis la D740 avec vue sur l'église Sainte-Radegonde de Theil-Rabier



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux et axes de communication

Ce point de vue depuis l'intersection entre la D740 et la rue du Moulin permet d'analyser la relation visuelle entre le projet et l'église Sainte-Radegonde de Theil-Rabier (monument historique). Le bourg est implanté dans un creux du relief, et la silhouette de l'église ne se détache pas nettement de l'ensemble bâti, et reste donc difficilement discernable. Les éoliennes apparaissent tronquées au-dessus du relief boisé en arrière-plan, sans superposition avec l'église. Elles s'insèrent au niveau du parc existant de Montjean Theil-Rabier. Leur gabarit paraît légèrement plus imposant, notamment en raison de la dimension du rotor, et les superpositions d'éoliennes résultantes perturbent la lisibilité et la régularité de l'implantation du parc existant. Les rapports d'échelle entre les deux parcs, le relief et le bourg sont globalement cohérents, et la lisibilité générale du paysage n'est pas profondément modifiée.

L'impact est faible.


La densité d'éoliennes est importante sur l'horizon avec de nombreux parcs qui apparaissent partiellement en trame de fond, au-dessus de l'horizon boisé. Les parcs des Fayants et de la Plaine de Jouhé sont très prégnants dans le champ de vision, en raison de leur proximité. Le projet participe légèrement à cet effet de saturation visuelle et à l'augmentation de la densité d'éoliennes.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **très faible**.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 470217 / 6554173
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 14:23
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 79,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 4,4°
Eolienne la plus proche : E1, à 5 761m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la D740 avec vue sur l’église Sainte-Radegonde de Theil-Rabier (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D740 avec vue sur l'église Sainte-Radegonde de Theil-Rabier (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D740 avec vue sur l'église Sainte-Radegonde de Theil-Rabier (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 21 : Prise de vue depuis les substructions gallo-romaines à Embourie



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux

Depuis le hameau d'Embourie, les substructions gallo-romaines (monument historique), visibles en premier plan, sont librement accessibles et situées sur un léger point haut. Le projet n'est pas visible, masqué par le relief et le boisement.

L'impact est nul.


Les parcs éoliens de Montjean Theil-Rabier et des Fayants se superposent au niveau de l'ouverture visuelle en direction du nord. L'ensemble n'apparaît pas très lisible.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **nulle.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 471007 / 6553334
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 14:07
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 71,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 5,9°
Eolienne la plus proche : E1, à 5 230 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les substructions gallo-romaines à Embourie (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les substructions gallo-romaines à Embourie (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les substructions gallo-romaines à Embourie (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 22 : Prise de vue depuis la véloroute : la Vélidéale et un sentier de Petite Randonnée près de La Faye



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites touristiques


Les abords de cette portion de La Vélidéale et du sentier de Petite Randonnée, au sud-ouest de la Faye, sont très ouverts en raison du contexte agricole. Le projet est très peu visible, globalement masqué par un boisement. Seules les extrémités des pales émergent par intermittence de la masse boisée.

L'impact est très faible, voire nul.

Le contexte éolien est assez chargé, avec notamment le parc éolien du Bel Essart, qui est très proche, ainsi que celui de la Chèvrerie. Plusieurs éoliennes, dont la prégnance visuelle est importante, se superposent à proximité d'un pylône de grande hauteur. L'ensemble manque de cohérence, avec également des décrochages importants entre les différentes éoliennes.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **très faible.**


Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)




Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 478530 / 6550014
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 13:40
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 335,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 8,2°
Eolienne la plus proche : E3, à 5 148 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la véloroute : la Vélidéale et un sentier de Petite Randonnée près de La Faye (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la véloroute : la Vélidéale et un sentier de Petite Randonnée près de La Faye (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la véloroute : la Vélidéale et un sentier de Petite Randonnée près de La Faye (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 23 : Prise de vue depuis le nord de Villefagnan



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Depuis le nord-ouest de Villefagnan, les ouvertures visuelles sur le contexte agricole environnant sont fréquentes. Les rideaux d'arbres et de petits boisements cloisonnent cependant les échappées visuelles lointaines, bouchent les horizons et filtrent les perceptions du projet. Les éoliennes E1 et E2 sont ici masquées, et la vue sur l'éolienne E3 est filtrée par la végétation.

L'impact est très faible.


Aucun autre parc n'est visible.

L'effet cumulé est nul.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 473820 / 6550536
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 13:30
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/800 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 29,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 11,4°
Eolienne la plus proche : E1, à 5 131 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse





Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis le nord de Villefagnan (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord de Villefagnan (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord de Villefagnan (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 24 : Prise de vue depuis les abords du château de Jouhé



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux

Les abords du Château de Jouhé sont boisés et bocagers, les rideaux d'arbres ferment les vues sur l'horizon. Le projet est visible mais principalement filtré par la végétation. En partie dissimulé, il reste assez discret dans le champ de vision et la covisibilité ne modifie ni la perception, ni la lisibilité du paysage aux abords du château.

L'impact est très faible.


Le contexte éolien est assez dense en arrière-plan. Les parcs sont, pour beaucoup, visibles sur le même plan à travers les rideaux d'arbres qui les masquent en partie. Les parcs éoliens de la plaine de Jouhé et des Fayants sont plus rapprochés mais leur prégnance visuelle est limitée par la végétation.

L'effet cumulé est très faible. La participation du projet à cet effet est **très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 471803 / 6558202
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 15:13
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 112,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 3°
Eolienne la plus proche : E1, à 5 057 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis les abords du château de Jouhé (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords du château de Jouhé (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords du château de Jouhé (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 25 : Prise de vue depuis le nord de la Faye



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

L'ouverture paysagère est très importante au niveau de la frange urbaine nord du bourg de La Faye. Le projet s'inscrit sur l'horizon dégagé, en avant-plan du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier. Les trois éoliennes du projet sont plus imposantes, par leur proximité un peu plus importante mais également par les dimensions du rotor qui est plus grand. Des superpositions apparaissent mais la covisibilité entre les deux parcs semble tout de même organisée. La lisibilité de l'ensemble n'est pas totalement fluide mais il se décompose en deux lignes de hauteurs différentes.

L'impact est faible.


L'ensemble du panorama est marqué par le motif éolien avec des parcs qui apparaissent sur différents plans, parfois très rapprochés. De nombreuses superpositions avec des décrochages importants brouillent fortement la lisibilité de l'ensemble. Le paysage est fortement modifié par la prégnance visuelle des parcs, la densité des éoliennes et le peu d'espaces de respiration conservés.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **modérée.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 479081 / 6550950
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 13:31
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 329,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 7,6°
Eolienne la plus proche : E3, à 4 510 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le nord de la Faye (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord de la Faye (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord de la Faye (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 26 : Prise de vue depuis une route locale dans la vallée de la Péruze près du Château de Londigny



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Point de vue identifié dans le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois

Le point de vue depuis la vallée de la Péruze permet une vue sur le château de Londigny (hébergement touristique) situé en position dominante sur le versant. Le projet est principalement masqué par le relief et la végétation arborée bloque la perception des pales.

L'impact est nul.


Les parcs éoliens de Montjean et de la plaine de Jouhé sont visibles au-dessus de la végétation du versant boisé, près du château. Les vues sont tronquées par le relief et les masses végétales. Les perceptions sont intermittentes.

L'effet cumulé est très faible. La participation du projet à cet effet est **nulle.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 479309 / 6556920
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 11:22
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/320 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 234,1°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 13,7°
Eolienne la plus proche : E3, à 3 170 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)






Etat projeté avec esquisse







Etat initial





Etat projeté






Etat projeté avec les projets existants et approuvés






Prise de vue depuis une route locale dans la vallée de la Péruze près du Château de Londigny (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis une route locale dans la vallée de la Péruze près du Château de Londigny (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis une route locale dans la vallée de la Péruze près du Château de Londigny (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 27 : Prise de vue depuis la D26 au sud de Montjean



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie et axes de communication

Ce point de vue situé le long de la D26 permet d'apprécier les perceptions du projet depuis cet axe de communication ainsi que depuis la frange sud de Montjean. La vue est ouverte par la présence de la parcelle agricole labourée, qui offre déjà une vue sur le parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier. Celui-ci forme une ligne, décomposée en deux fois 4 éoliennes, aux interdistances très régulières. Le projet s'insère sur la même ligne que le parc existant. La hauteur globale de l'ensemble est assez cohérente, cependant, les trois éoliennes du projet paraissent légèrement plus imposantes, en raison de leur rotor de plus grande dimension. Les interdistances résultantes sont irrégulières bien qu'un schéma répété soit conservé.

L'impact est faible.


Le contexte éolien visible est assez dense sur l'horizon avec également les parcs éoliens en projet de la Chèvrerie et du Bel Essart. Des effets de décrochement entre les hauteurs des éoliennes et des superpositions de pales brouillent légèrement la lecture de l'ensemble. Le parc éolien de Montjean est très prégnant dans le champ de vision en raison de sa proximité et modifie les rapports d'échelle. Le projet augmente la densité d'éoliennes visibles et participe à l'irrégularité des interdistances.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **modérée.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 477529 / 6557976
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 16:34
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/320 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 198,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 19°
Eolienne la plus proche : E3, à 3 170 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la D26 au sud de Montjean (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D26 au sud de Montjean (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D26 au sud de Montjean (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 28 : Prise de vue depuis la D19 entre Villefagnan et Villiers-le-Roux, à la hauteur de la Ferté



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les axes de communication

En direction du nord et de Villiers-le-Roux, les abords de la D19 sont très ouverts et le relief permet une vue panoramique sur le paysage déjà marqué par le motif éolien, avec notamment le parc de Montjean Theil-Rabier qui est le plus prégnant. Sa partie orientale composée de huit éoliennes forme une ligne qui suit les lignes de force du paysage. Les trois éoliennes du projet s'insèrent en avant-plan. Elles paraissent plus hautes et plus imposantes que les éoliennes du parc existant. Des superpositions de pales se dessinent mais la covisibilité entre les deux parcs est assez bien organisée.

L'impact est modéré.


Le contexte éolien est dense, les parcs se superposent et peu d'espaces de respiration sont conservés. L'éolien forme un effet barrière assez distant depuis la route.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **modérée.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 475733 / 6552315
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 14:44
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 14,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 21,2°
Eolienne la plus proche : E2, à 2 750 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la D19 entre Villefagnan et Villiers-le-Roux, à la hauteur de la Ferté (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre Villefagnan et Villiers-le-Roux, à la hauteur de la Ferté (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre Villefagnan et Villiers-le-Roux, à la hauteur de la Ferté (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 29 : Prise de vue depuis les abords du château de Londigny



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites touristiques

Le point de vue situé à proximité immédiate de l'enceinte murée du château de Londigny permet d'analyser la relation visuelle du projet avec ce lieu d'hébergement touristique. La vue est partiellement dégagée entre les masses boisées. Les éoliennes du projet et du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier s'insèrent sur une même ligne mais des décrochages apparaissent et les différences de gabarits sont également nettement visibles. Les deux forment un ensemble qui manque de régularité et d'homogénéité mais qui reste assez lisible. E1 est totalement masquée par la végétation.

L'impact est modéré.


Quatre autres parcs en projet sont visibles, dont la plupart se superposent. L'éolien occupe tous les espaces ouverts permettant des échappées visuelles lointaines sur l'horizon qui se retrouve saturé. Le projet augmente le nombre d'éoliennes visibles.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **modérée.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 478779 / 6556818
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 11:31
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 220,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 16,7°
Eolienne la plus proche : E3, à 2 713 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe





Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis les abords du château de Londigny (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords du château de Londigny (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords du château de Londigny (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 30 : Prise de vue depuis la D181 avec vue sur l'église Sainte-Magdeleine de la Magdeleine



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les sites patrimoniaux

Depuis la D181, à l'ouest du hameau de la Magdeleine, l'église Sainte-Magdeleine (monument historique) émerge de la trame boisée qui entoure le lieu de vie. Le point de vue permet d'étudier la covisibilité avec le projet qui est globalement masqué par la trame d'éléments bâtis et par la végétation. Il est présent en arrière-plan de l'église mais seules les pales sont visibles de manière filtrée. Hors période à feuilles tombées, la perception du projet et la covisibilité sont quasiment inexistantes. Le projet modifie assez peu le paysage à l'approche du hameau et la perception de l'église.

L'impact est faible.


La prégnance visuelle du contexte éolien reste assez limitée et les rapports d'échelle avec le paysage sont proportionnés.

L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est **très faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 473637 / 6554364
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 16:14
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/250 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 72,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 11,9°
Eolienne la plus proche : E1, à 2 406 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AER et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Vue zoomée avec esquisse (facteur x 2)



Etat projeté avec esquisse




Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la D181 avec vue sur l'église Sainte-Magdeleine de la Magdeleine (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D181 avec vue sur l'église Sainte-Magdeleine de la Magdeleine (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D181 avec vue sur l'église Sainte-Magdeleine de la Magdeleine (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).


4 Photomontages de l’aire d’étude immédiate

21 photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l'aire d'étude immédiate. Leur localisation apparaît sur la carte page suivante.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE					
N° PM	**Enjeu**	**Localisation**	**Impact**	**Effet cumulé**	**Part du projet**
31	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Pironne	Faible	Modéré	Modérée
32	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Chèvrerie	Modéré	Fort	Modérée
33	Lieux de vie et axe de communication	Depuis la D179 lors de la traversée du hameau de Tessé	Modéré	Fort	Forte
34	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Péraudière	Modéré	Modéré	Faible
35	Lieux de vie	Depuis le hameau de Fayolle	Très faible	Très faible	Très faible
36	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Meunière	Très faible	Très faible	Très faible
37	Lieux de vie	Depuis le hameau de Lombonnière	Modéré	Fort	Forte
38	Axes de communication	Depuis la D181 entre la Bouzatière et la Magdeleine	Modéré	Fort	Forte
39	Lieux de vie	Depuis le hameau de Bannières	Modéré	Fort	Forte
40	Lieux de vie	Depuis le hameau de Ferret	Modéré	Modéré	Forte
41	Axes de communication	Depuis la D179 près de Tessé	Modéré	Fort	Forte
42	Lieux de vie	Depuis Villiers-le-Roux au niveau du hameau de Grand Puits	Fort	Fort	Forte
43	Axes de communication	Depuis la D19 entre Bannières et le projet	Fort	Fort	Modérée
44	Lieux de vie et sites touristiques	Depuis le hameau de la Vallée (+ sentier randonnée)	Fort	Fort	Forte
45	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Salle	Fort	Fort	Forte
46	Lieux de vie	Depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux	Fort	Fort	Forte
47	Lieux de vie	Depuis le hameau de Bois l'Église	Très faible	Très faible	Très faible
48	Lieux de vie et sites touristiques	Près des hameaux de Chez Garrot et la Bouzatière (+ sentier randonnée)	Fort	Fort	Forte
49	Lieux de vie	Depuis le hameau de Poussabé	Fort	Fort	Forte
50	Axes de communication	Depuis la D19 entre le Villiers-le-Roux et le projet	Fort	Fort	Forte

Tableau 5 : Liste des photomontages de l'aire d'étude immédiate.

Localisation des photomontages au sein du contexte patrimonial et touristique de l'aire d'étude immédiate



Carte 5 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude immédiate.

Vue 31 : Prise de vue depuis le hameau de la Pironne



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Depuis l'ouest du hameau de la Pironne, les vues sont partiellement ouvertes en raison du contexte agricole. L'horizon est bouché par plusieurs masses boisées, situées à distance du lieu de vie. Les éoliennes du projet apparaissent partiellement, émergeant d'un boisement. La perception des pales est intermittente et des superpositions peuvent apparaître. La végétation associée aux jardins en premier plan filtre également (voire masque selon la saison) une partie du projet.

L'impact est faible.


Les éoliennes du projet, du parc existant de Montjean Theil-Rabier et du parc en projet de la Chèvrerie sont partiellement visibles au-dessus des masses boisées. L'organisation de l'ensemble manque de cohérence.

L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est **faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 479409 / 6554765
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 11:54
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/400 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 279,8°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 4,8°
Eolienne la plus proche : E3, à 2 526 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le hameau de la Pironne (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Pironne (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Pironne (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 32 : Prise de vue depuis le hameau de la Chèvrerie



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Entre les groupements d'habitations du hameau de la Chèvrerie et à proximité de l'église, la présence de parcelles agricoles ouvrent les vues. Les éoliennes du projet sont visibles à l'arrière du relief boisé qui accueille le parc éolien de Montjean Theil-Rabier. Les éoliennes E1 et E3 sont principalement filtrées et/ou masquées par de grands arbres (en partie des résineux)présents dans le bourg. Le projet se superpose au parc éolien existant venant modifier la régularité des interdistances entre éoliennes. On note également une petite rupture d'échelle entre E3 et les autres éoliennes qui entraine un très léger effet de dominance sur les habitations et un petit effet de concurrence avec la silhouette de l'église.

L'impact est modéré.


En plus de l'accumulation d'éoliennes au-dessus du relief boisé en arrière-plan du bourg, la présence du parc éolien de la Chèvrerie, très prégnant, densifie et complexifie le contexte éolien visible. Le projet augmente le nombre d'éoliennes visibles autour du lieu de vie.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **modéré**.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 478681 / 6553412
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 12:17
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 304,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 6,3°
Eolienne la plus proche : E3, à 2 321 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le hameau de la Chèvrerie (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Chèvrerie (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Chèvrerie (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 33 : Prise de vue depuis la D179 lors de la traversée du hameau de Tessé



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

La traversée de Tessé s'effectue par la D179 qui offre une vue cadrée et axée sur une éolienne du parc existant de Montjean Theil-Rabier, à l'arrière de laquelle se dessinent les trois éoliennes du projet. Leur perception est tronquée (E3) et filtrée (E1) par la végétation. L'éolienne E2 se superpose à l'éolienne existante. L'ensemble perd nettement en cohérence et en lisibilité. L'effet de dominance, préexistant, de l'éolien sur le bâti est renforcé par le projet qui augmente le nombre d'éoliennes visibles dans la vue cadrée et qui complexifie la lisibilité du paysage du village.


L'impact est modéré.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **forte.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 474108 / 6556545
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 15:28
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 128,9°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 5,7°
Eolienne la plus proche : E1, à 2 218 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000


Etat projeté avec esquisse








Etat initial








Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le hameau de Tessé (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Tessé (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Tessé (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 34 : Prise de vue depuis le hameau de la Péraudière



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Ce point de vue situé dans un secteur semi-ouvert du hameau permet d'analyser la perception visuelle du projet depuis la Péraudière. Le bombement du relief associé à la végétation et aux éléments bâtis du hameau (ici les locaux d'une entreprise) ferment l'horizon et masquent deux éoliennes du projet. E3 est visible au niveau du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier. L'ensemble présente un effet de décrochement et une variation d'interdistances qui entraînent un léger manque de cohérence, mais ne perturbent pas fortement la lisibilité globale.

L'impact est modéré.


L'éolien est présent au-dessus des masses boisées et à l'horizon, au niveau des rares ouvertures visuelles lointaines. D'autres parcs en projet, plus en recul ou moins visibles, sont beaucoup moins prégnants dans le paysage mais augmentent, tout comme le projet, l'occupation de l'horizon par l'éolien.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **faible.**


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 477347 / 6556821
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 16:42
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 203,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 29°
Eolienne la plus proche : E3, à 2 000 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le hameau de la Péraudière (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Péraudière (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Péraudière (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 35 : Prise de vue depuis le hameau de Fayolle



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Depuis le cœur du hameau de Fayolle, les éléments bâtis et la trame boisée qui entoure le bourg masquent quasi totalement la perception du projet dans l'axe de la rue. Seule les extrémités des pales de l'éolienne E2 sont visibles par intermittence mais reste très peu perceptibles, principalement filtrées par la végétation.

L'impact est très faible, voire nul.


Seul le parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier est également très légèrement visible.

L'effet cumulé est très faible. La participation du projet à cet effet est **très faible, voire nulle.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 476139 / 6556808
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 16:57
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/320 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 172,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 30,2°
Éolienne la plus proche : E1, à 1 607 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse



Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le hameau de Fayolle (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Fayolle (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Fayolle (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 36 : Prise de vue depuis le hameau de la Meunière



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Ce point de vue permet d'étudier la perception du projet depuis le cœur du hameau de la Meunière, dans l'ouest de l'AEI. La densité du bâti et des trames végétales réduit considérablement les échappées visuelles et les vues filtrées sur le projet, qui sont ici inexistantes. Des perceptions filtrées et/ou intermittentes très réduites peuvent apparaître en se déplaçant légèrement. Des vues plus ouvertes sur le projet se dessinent depuis la périphérie du hameau. Ces visibilités sont décrites dans le volet paysage de l'EIE.

L'impact est très faible, voire nul.


Seul le parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier est également très légèrement visible.

L'effet cumulé est très faible. La participation du projet à cet effet est **très faible, voire nulle**.


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 474291 / 6555029
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 16:22
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 80,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 10,1°
Éolienne la plus proche : E1, à 1 607 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le hameau de la Meunière (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Meunière (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Meunière (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 37 : Prise de vue depuis le hameau de Lombonnière



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Depuis la frange ouest du hameau de Lombonnière, dans l'est de l'AEI, le relief et quelques boisements restreignent ponctuellement les étendues visuelles. Les trois éoliennes du projet apparaissent à l'arrière du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier. Des effets de décrochage apparaissent entre les éoliennes des deux parcs mais la covisibilité reste assez organisée, bien qu'ils ne semblent pas orientés selon le même axe depuis ce point de vue.

L'impact est modéré.


D'autres parcs en projets, plus en recul ou moins visibles, sont beaucoup moins prégnants dans le paysage mais augmentent, tout comme le projet, l'occupation de l'horizon par l'éolien.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **modérée.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 478414 / 6555315
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 11:43
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 272,6°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 13,7°
Éolienne la plus proche : E3, à 1 590 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le hameau de Lombonnière (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Lombonnière (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Lombonnière (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 38 : Prise de vue depuis la D181 entre la Bouzatière et la Magdeleine



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les axes de communication

La vue est assez dégagée et des vues lointaines se dessinent depuis la D181 qui circule sur le plateau entre les hameaux de la Bouzatière et la Magdeleine. Seule la végétation de bord de route referme ponctuellement la vue dans ce panorama déjà marqué par le motif éolien (en particulier par le parc éolien de Montjean Theil-Rabier et celui de la Faye - la Chèvrerie). Les trois éoliennes du projet apparaissent très nettement au-dessus d'un boisement, à proximité d'un pylône électrique de hauteur similaire. Elles présentent des interdistances irrégulières et des superpositions avec les éoliennes du parc de Montjean Theil-Rabier, situé en arrière-plan. L'ensemble reste lisible avec une covisibilité entre les deux parcs organisées en deux lignes, sur deux plans successifs orientés selon un même axe. La hauteur des éoliennes du projet et leur prégnance visuelle (angle horizontal de 21,2°) a cependant tendance à aplatir les volumes formés par les boisements, dans un contexte déjà relativement plat.

L'impact est modéré.


Le contexte est dense avec de nombreux parcs qui se superposent sur différents plans, conservant peu d'espaces de respiration. Dans certaines directions, on observe un effet de saturation de l'horizon par l'éolien, notamment avec les parcs éoliens de la Faye - la Chèvrerie, la Chèvrerie, la Faye 2 et les Plans.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **fort.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 474614 / 6554354
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 16:00
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/400 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 59,7°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 21,2°
Éolienne la plus proche : E1, à 1 539 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000


Etat projeté avec esquisse







Etat initial









Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la D181 entre la Bouzatière et la Magdeleine (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D181 entre la Bouzatière et la Magdeleine (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D181 entre la Bouzatière et la Magdeleine (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 39 : Prise de vue depuis le hameau de Bannières



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

La frange sud du hameau de Bannières offre une vue ouverte, dont l'horizon formé par le léger bombement de la parcelle agricole est ponctué de quatre éoliennes du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier. Le projet éolien apparait au niveau du parc existant, générant de légers effets de décrochement. Les interdistances entre éoliennes sont réduites et irrégulières. E1 se superpose avec une éolienne existante. Malgré ce manque d'harmonisation, les rapports d'échelle entre les parcs et avec les boisements proches sont assez proportionnés et l'ensemble reste plutôt cohérent.

L'impact est modéré.


Le projet, prégnant dans le champ de vision, double quasiment le nombre d'éoliennes visibles. Une pale du parc éolien de la Chèvrerie en projet est également très faiblement visible.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **forte.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 476839 / 6556423
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 17:04
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/320 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 200,2°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 40,1°
Éolienne la plus proche : E2, à 1 511 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le hameau de Bannières (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Bannières (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Bannières (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Bannières (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Bannières (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Bannières (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 40 : Prise de vue depuis le hameau de Ferret



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

L'horizon est ponctué de boisements depuis les abords dégagés à l'est du hameau de Ferret. Le parc éolien de Montjean Theil-Rabier, à l'implantation linéaire très régulière, est visible en arrière-plan de ces masses boisées. Le projet s'intercale entre les boisements et le parc existant. Les éoliennes apparaissent sous la forme de trois bouquets, de hauteurs variables, associés aux boisements. La linéarité et l'horizontalité du paysage est rompue par ce nouveau motif qui a tendance à souligner et à «élever» les boisements. Quelques autres parcs sont visibles, augmentant le nombre d'éoliennes dans le champ de vision, mais restent moins prégnants.


L'impact est modéré.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **forte.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 475332 / 6554049
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 15:50
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/500 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 47,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 36,5°
Éolienne la plus proche : E1, à 1 296 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le hameau de Ferret (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Ferret (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Ferret (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Ferret (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Ferret (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Ferret (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 41 : Prise de vue depuis la D179 près de Tessé



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les axes de communication

Le point de vue permet d'étudier l'insertion paysagère du projet perçu depuis la D179 après la sortie de Tessé, dans l'ouest de l'AEI. Les abords de l'axe sont très ouverts et la vue sur le parc existant de Montjean Theil-Rabier est dégagée. L'ensemble se décompose en trois groupes d'éoliennes, très hétérogènes en terme d'implantation (ligne et bouquets) et de hauteur. Le projet est orienté selon le même axe que le parc existant. L'ensemble reste lisible mais manque de régularité sous cet angle de vue. L'emprise verticale des éoliennes du projet a tendance à aplatir le boisement au-dessus duquel elles apparaissent. Les autres parcs en projet, situés à l'arrière ou à hauteur des boisements, sont assez peu prégnants dans le champ de vision.


L'impact est modéré.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **modérée.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 474772 / 6555800
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 15:42
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/400 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 108,9°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 3,9°
Éolienne la plus proche : E1, à 1 256 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté








Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis la D179 près de Tessé (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D179 près de Tessé (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D179 près de Tessé (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 42 : Prise de vue depuis Villiers-le-Roux au niveau du hameau de Grand Puits



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Au sein du hameau de Grand Puits à l'est du bourg de Villiers-le-Roux, les parcelles agricoles forment des espaces de respiration, au sein même de la trame bâtie, et permettent une vue importante sur le projet. E2 et E3, qui sont situées à un peu plus de 1,1 km, sont nettement visibles au-dessus de la trame d'éléments bâtis du hameau et génèrent un effet de surplomb sur les habitations visibles (qui ne sont pas les plus proches des éoliennes). E1 est filtrée par la végétation du boisement.

L'impact est fort.


Le projet s'inscrit sur une ligne orientée de la même manière que le parc existant de Montjean Theil-Rabier, qui est cependant moins prégnant dans le paysage du hameau.

L'effet cumulé est faible. La participation du projet à cet effet est **forte.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 476794 / 6553765
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 14:51
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/320 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 8,9°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 36,6°
Éolienne la plus proche : E3, à 1 119 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis Villiers-le-Roux au niveau du hameau de Grand Puits (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Villiers-le-Roux au niveau du hameau de Grand Puits (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Villiers-le-Roux au niveau du hameau de Grand Puits (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Villiers-le-Roux au niveau du hameau de Grand Puits (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Villiers-le-Roux au niveau du hameau de Grand Puits (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis Villiers-le-Roux au niveau du hameau de Grand Puits (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 43 : Prise de vue depuis la D19 entre Bannières et le projet



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les axes de communication

Ce point de vue permet d'analyser la perception du projet depuis la D19, depuis le nord de l'AEI. L'ouverture paysagère est importante sur la droite de la route, en direction du sud, et les éoliennes du parc de Montjean Theil-Rabier constituent les seuls éléments verticaux du paysage. Les 12 éoliennes suivent une ligne unique très nettement marquée et lisible. Le projet est orienté selon le même axe, sur un second plan. Les décrochages entre éoliennes, les interdistances irrégulières et les superpositions résultantes viennent brouiller la lisibilité de l'ensemble.

L'impact est fort.


Le contexte éolien est très dense avec de nombreux parcs qui se superposent, notamment sur l'horizon, et dont la prégnance visuelle n'est limitée que par la distance. Les espaces de respiration sont rares, voire inexistants.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **modérée.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 477087 / 6555901
Date et heure de la prise de vue : 05/03/2025 à 17:10
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/640 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 222,0°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 49,3°
Éolienne la plus proche : E3, à 1 041 m

Localisation de la prise de vue





Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la D19 entre Bannières et le projet (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre Bannières et le projet (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre Bannières et le projet (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre Bannières et le projet (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre Bannières et le projet (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre Bannières et le projet (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 44 : Prise de vue depuis le hameau de la Vallée (+ sentier de randonnée)



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie et sites touristiques

Depuis la frange est du hameau de la Vallée, le long d'une route locale empruntée par un sentier de randonnée, le projet éolien est visible en arrière-plan du hameau Chez Garrot. Les éoliennes semblent surplomber les habitations, notamment E1 (la plus proche à environ 950 m). Les éoliennes paraissent imposantes, le contraste d'échelle étant fort. On note la présence de poteaux électriques en premier plan le long de la route, qui sont des éléments verticaux auxquels les mâts des éoliennes font écho.

L'impact est fort.


On remarque, en arrière-plan du projet et sur la gauche de la vue, le parc éolien de Montjean Theil-Rabier. Son implantation linéaire est très étendue dans le champ de vision. Le projet suit globalement la même orientation. Plusieurs parcs en projet couvrent l'horizon et l'arrière-plan, sur la gauche de la vue et dans l'axe de la route. Leur prégnance est limitée par la distance ou filtrée par la végétation. La densité d'éoliennes visibles est importante.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **forte.**

Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 474974 / 6554934
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 16:32
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/250 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 81,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 19,1°
Éolienne la plus proche : E1, à 956 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le hameau de la Vallée (+ sentier de randonnée) (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Vallée (+ sentier de randonnée) (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Vallée (+ sentier de randonnée) (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 45 : Prise de vue depuis le hameau de la Salle



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Depuis une voie d'accès à l'ouest du hameau de la Salle, le projet est visible au-dessus des boisements environnants qui cloisonnent pourtant les vues. Les éoliennes sont partiellement tronquées ou filtrées par la végétation (E2 et E3). Bien qu'elle soit en partie filtrée par la végétation de premier plan, E3 semble surplomber l'habitation visible, appartenant au hameau de la Salle.

L'impact est fort.


Le parc éolien de Montjean Theil-Rabier est également partiellement visible en arrière plan du boisement. Sa prégnance visuelle est légèrement moindre que celle du projet.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **forte.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 477422 / 6554185
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 15:00
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 308,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 18,3°
Éolienne la plus proche : E3, à 879 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le hameau de la Salle (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Salle (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de la Salle (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 46 : Prise de vue depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux, la vue est dégagée par la présence de grandes parcelles agricoles. Le projet est nettement visible, en avant-plan du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier. Les trois éoliennes du projet sont proches (852 m) et imposantes en raison de leur emprise verticale importante. Les rapports d'échelle semblent cependant proportionnés, en effet, les éoliennes ne dépassent pas la hauteur de la trame boisée du hameau et du poteau électrique présent le long de la route en premier plan.

L'impact est fort.


L'emprise horizontale du projet est importante (environ 60°) mais il s'inscrit dans un angle de vue déjà occupé par l'éolien, avec le parc de Montjean Theil-Rabier. Sa prégnance visuelle est cependant plus importante. D'autres parcs en projet occupent l'horizon (parc éolien de Montjean et ferme éolienne de Raix). On note des effets de décrochement importants et une saturation de l'horizon par l'éolien.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **forte.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 476086 / 6554192
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 15:41
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/400 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 35,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 60,2°
Éolienne la plus proche : E2, à 852 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000


Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le nord-ouest du bourg de Villiers-le-Roux (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 47 : Prise de vue depuis le hameau de Bois l'Église



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie

Depuis le cœur du hameau du Bois de l'église, le bâti et les trames végétales ferment les vues. Le parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier émerge du boisement en direction du nord. Le projet est quasiment imperceptible depuis ce point de vue le long de la route traversant le hameau, en raison de la densité de la trame arborée. L'extrémité des pales de l'éolienne E3 est seulement perçue de manière filtrée et intermittente, à feuilles tombées. L'emprise verticale du projet est cependant importante et des vues tronquées peuvent apparaître ailleurs, notamment depuis les habitations et les jardins.


L'impact est très faible.

L'effet cumulé est très faible. La participation du projet à cet effet est **très faible, voire nulle.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 477509 / 6554480
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 15:12
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/200 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 339,4°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 8,1°
Éolienne la plus proche : E3, à 742 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial







Etat projeté







Etat projeté avec les projets existants et approuvés







Prise de vue depuis le hameau de Bois l'Église (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Bois l'Église (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Bois l'Église (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 48 : Prise de vue depuis les abords des hameaux de Chez Garrot et la Bouzatière (+ sentier de randonnée)



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Thématique : Relations avec les lieux de vie et sites touristiques

Le long de la route locale située entre Chez Garrot et la Bouzatière, empruntée par un sentier de randonnée, le projet éolien est nettement visible, ici en avant-plan du parc éolien de Montjean Theil-Rabier. Les éoliennes paraissent imposantes, le contraste d'échelle étant fort entre les mâts et les poteaux électriques ainsi que les trames végétales qui entourent le hameau de Chez Garrot (sur la gauche). Le projet suit le même axe que le parc éolien existant et des superpositions peuvent apparaître avec la perception dynamique le long de l'axe.

L'impact est fort.


Les éoliennes de plusieurs autres parcs en projet sont visibles sur l'horizon (parc éolien de Montjean, ferme éolienne de Ruffec, parc éolien de La Chèvrerie et parc éolien de la Faye 2). Leur prégnance visuelle est limitée par la distance.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **fort.**


Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 475287 / 6554854
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 16:41
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/160 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 84,5°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 30,5°
Éolienne la plus proche : E1, à 703 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe




Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse








Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis les abords des hameaux de Chez Garrot et la Bouzatière (+ sentier de randonnée) (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords des hameaux de Chez Garrot et la Bouzatière (+ sentier de randonnée) (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords des hameaux de Chez Garrot et la Bouzatière (+ sentier de randonnée) (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords des hameaux de Chez Garrot et la Bouzatière (+ sentier de randonnée) (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords des hameaux de Chez Garrot et la Bouzatière (+ sentier de randonnée) (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis les abords des hameaux de Chez Garrot et la Bouzatière (+ sentier de randonnée) (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 49 : Prise de vue depuis le hameau de Poussabé



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 477123 / 6554309
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 15:05
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/250 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 339,9°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 30,9°
Éolienne la plus proche : E3, à 619 m

Thématique : Relations avec les lieux de vie


Au nord de Poussabé, les abords semi-ouverts laissent apparaître les trois éoliennes du projet à proximité du parc éolien existant de Montjean Theil-Rabier. Le projet paraît imposant au-dessus des boisements, en particulier E3 qui est la plus proche (619 m) et qui domine la trame boisée. Le contraste d'échelle avec les poteaux électriques, visibles aux pieds du boisement, est fort. E1 est ici filtrée par la végétation.

L'impact est fort.


La lisibilité de la covisibilité entre le projet et le parc existant n'est pas évidente depuis ce point de vue. Une éolienne du parc en projet de Montjean est également visible, bien que sa prégnance visuelle soit limitée par la distance en comparaison des deux autres parcs. On note une augmentation du nombre d'éoliennes visibles et un rapprochement de celles-ci au nord-ouest du hameau.

L'effet cumulé est modéré. La participation du projet à cet effet est **forte.**

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000

Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis le hameau de Poussabé (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Poussabé (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Poussabé (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Poussabé (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Poussabé (état projeté, 2/3)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis le hameau de Poussabé (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 50 : Prise de vue depuis la D19 entre le Villiers-le-Roux et le projet



Coupe topographique (rapport horizontal/vertical : 1/1, unités en mètres)

Informations sur la vue

Coordonnées (Lambert 93) : 476754 / 6554278
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2025 à 15:22
Focale : 32 mm (APSC)
Vitesse : 1/400 secondes
Ouverture : F/9
Sensibilité : ISO 200
Azimut photo centrale : 368,3°
Hauteur de prise de vue : 1,5 m
Angle visuel du parc : 54,9°
Éolienne la plus proche : E3, à 616 m

Thématique : Relations avec les axes de communication


Depuis la D19 en direction du nord après Villiers-le-Roux, les vues sont partiellement filtrées par la végétation sur la partie gauche de la route. Les éoliennes du projet sont nettement visibles, à travers ou au-dessus de cette trame végétale transparente à feuilles tombées. Le projet s'insère perpendiculairement à la route, en avant-plan et selon l'axe, très lisible, du parc éolien de Montjean Theil-Rabier. La covisibilité entre les deux parcs est ici bien organisée et harmonieuse. La perception dynamique le long de la route génère des superpositions d'éoliennes qui ne perturbent pas la lisibilité de l'ensemble. E1 et E2 sont visibles de manière filtrée. Les éoliennes du projet paraissent imposantes en raison de la proximité (en particulier E3 à 616 m), mais également en raison du contraste avec les dimensions des boisements qu'elles dominent. E3 domine également la D19.

L'impact est fort.


Le contexte est dense avec également deux autres parcs en projet (ferme éolienne de la plaine de Jouhé et parc éolien de Montjean), qui sont moins prégnants en raison de la distance ou de la végétation filtrante au premier plan.

L'effet cumulé est fort. La participation du projet à cet effet est **forte.**

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEI et trait de coupe



Fond IGN 1 / 25 000


Etat projeté avec esquisse







Etat initial



Etat projeté



Etat projeté avec les projets existants et approuvés



Prise de vue depuis la D19 entre le Villiers-le-Roux et le projet (état initial, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre le Villiers-le-Roux et le projet (état projeté, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre le Villiers-le-Roux et le projet (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 1/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre le Villiers-le-Roux et le projet (état initial, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre le Villiers-le-Roux et le projet (état projeté, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Prise de vue depuis la D19 entre le Villiers-le-Roux et le projet (état projeté avec les projets existants ou approuvés, 2/3)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 40°). Le photomontage doit être observé à une distance de 55 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

5 Table des illustrations

Cartes

Carte 1 : Localisation des photomontages. *12*

Carte 2 : Localisation des photomontages et contexte éolien. *13*

Carte 3 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude éloignée. *16*

Carte 4 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude rapprochée. *75*

Carte 5 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude immédiate. *173*

Tableaux

Tableau 1 : Liste de l'ensemble des photomontages. *10*

Tableau 2 : Projets existants ou approuvés dans l'aire d'étude globale. *12*

Tableau 3 : Liste des photomontages de l'aire d'étude éloignée. *15*

Tableau 4 : Liste des photomontages de l'aire d'étude rapprochée. *74*

Tableau 5 : Liste des photomontages de l'aire d'étude immédiate. *172*