

E3 E2 E1




Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°26 - Depuis la D982 au nord de Vavray-le-Petit







Longueur du trait de coupe : 10 696 m | Exagération verticale : x 5,1



Données de la prise de vue

Coordonnées L93 - Altitude :	**825365 , 6857821 - 150.4 m**	Éolienne la plus proche :	**E3**
Date et heure de prise :	**29/07/2020 10:08**	Distance :	**10.7 km**
Hauteur de l'appareil :	**1.6 m**	Éolienne la plus éloignée :	**E1**
		Distance :	**11 km**

Etat initial :

La D982 s'étend sur une large partie de l'aire d'étude rapprochée. Au niveau des hameaux de Vavray-le-Petit et Vavray-le-Grand, elle longe à plusieurs reprises des coteaux de Champagne. Cette proximité donne à voir des paysages agricoles dominés par les teintes jaunes et cernés en fond par des coteaux recouverts de vignobles aux tonalités vertes. Dans cet angle de vue, le paysage est également ponctué une butte qui émerge et se distingue dans le paysage linéaire. Elle est recouverte en partie haute de boisements qui s'étendent vers la droite tandis que la gauche est recouverte de vignes. La route, bordée par les parcelles cultivées vient longer cette élévation du relief. Enfin, sur la ligne d'horizon qui occupe plus de la moitié droite, plusieurs éoliennes sont rendues visibles, bien que distantes de ce point de vue.

Etat projeté :

Dans cette perspective, et compte tenu de la distance d'observation, le futur parc éolien est visible sur la ligne de crête, à droite de la butte. Il s'inscrit au sein des parcs de Soulanges et de Saint-Amand-sur-Fion I, ce qui facilite son intégration paysagère. La proximité entre les éoliennes projetées et celles déjà en place, ainsi que leur cohérence en termes de gabarit et de rythme d'implantation, contribue à limiter l'effet de surajout. L'ensemble forme un groupement lisible, sans discontinuité, qui évite toute rupture perceptible dans la composition du paysage. Dans ce secteur où l'éolien est déjà présent en arrière-plan, le projet s'ajoute de manière mesurée, sans étendre de manière significative l'angle occupé sur l'horizon. Sa visibilité reste contenue, et son impact visuel limité dans une séquence déjà marquée par la présence d'éoliennes.

nul | très faible | **faible** | modéré | fort | très fort

Depuis la D982 au nord de Vavray-le-Petit - Vue n°26










Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

E3 E2 E1



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°27 - Depuis les coteaux à l'est de St-Lumier-en-Champagne





Longueur du trait de coupe : 5 442 m | Exagération verticale : x 2,6



Données de la prise de vue

Coordonnées L93 - Altitude :	**820215 , 6856757 - 155.7 m**	Éolienne la plus proche :	**E3**
Date et heure de prise :	**28/07/2020 10:59**	Distance :	**5.4 km**
Hauteur de l'appareil :	**1.6 m**	Éolienne la plus éloignée :	**E1**
		Distance :	**5.8 km**

Etat initial :

La commune de Saint-Lumier-en-Champagne est inscrite dans la vallée du Fion, en contrebas de coteaux recouverts de vigne appartenant à l'appellation Champagne. Ce point de vue, qui illustre la situation depuis l'un des points hauts de ces coteaux situé au nord-est du bourg, met en évidence son encaissement et son inscription dans une zone agricole comme en témoigne les parcelles qui peuplent les courbes du relief qui ferment la vue au loin. Au premier plan, les coteaux occupent une grande partie à gauche de la vue tandis qu'à droite, celle-ci est cadrée par une imposante haie arbustive inscrite sur un talus. En contrebas, la vallée boisée laisse émerger une partie de l'urbanisation, dont le clocher de l'église. En fond, plusieurs éoliennes, dont certaines de grande taille, surplombent la vallée.


Etat projeté :

Inscrites dans l'emprise des parcs de Soulanges et de Saint-Amand-sur-Fion I, les futures éoliennes viennent compléter un ensemble déjà bien établi, dont les structures marquent fortement la ligne d'horizon. Situées à une distance modérée d'environ 5,5 kilomètres, elles seront nettement visibles depuis ce point de vue, bien que la modélisation du relief contribue à en atténuer partiellement la prégnance en limitant leur hauteur perçue. Dans cette perspective, les éoliennes participeront à la covisibilité déjà existante avec le clocher de la commune, s'inscrivant ainsi dans une composition paysagère mêlant verticalités patrimoniales et techniques. Toutefois, leur positionnement au plus près des éoliennes du parc de Saint-Amand-sur-Fion I induit plusieurs effets de superposition de pales. Ces effets visuels, bien que ponctuels, peuvent renforcer localement la complexité de lecture du paysage et accentuer la densité perçue du motif éolien. Néanmoins, l'impact global du projet reste contenu. L'implantation s'inscrit dans un secteur ayant déjà connu une transformation notable avec l'arrivée de l'éolien, et le maintien du rapport d'échelle avec les parcs attenants permet de préserver une certaine cohérence visuelle. L'effet d'ajout, bien réel, demeure donc faible à modéré dans la lecture d'ensemble.

nul | très faible | **faible** | **modéré** | fort | très fort

Depuis les coteaux à l'est de St-Lumier-en-Champagne - Vue n°27









Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

4.1 Synthèse de l'analyse des impacts pour l'aire d'étude rapprochée

N°	Titre de la vue	Thématiques	Impacts	
13	Depuis le stade à l'ouest de St-Quentin-les-Marais	Stade	Faible	Modéré
14	Depuis le croisement sur le mont des Haut des Crochots	Unesco	Faible	Modéré
15	Depuis l'ouest du Mont de Fourche	Unesco	Faible	Modéré
16	Depuis le stade à l'est de Loisy-sur-Marne	Stade	Faible	
17	Depuis le Mémorial au sud de la D14E1	Monument historique - GR	Faible	Modéré
18	Depuis le croisement sur les coteaux du Mont Vignereux	Unesco - Bourg	Faible	Modéré
19	Depuis le coteau au sud de la N4	Unesco	Faible	Modéré
20	Depuis la D81 entre Coole et Songy	Axes de communication - Intervisibilité	Très faible	
21	Depuis la D54 entre Coupetz et Vitry-la-Ville	Axes de communication - Intervisibilité	Faible	Modéré
22	Depuis la D54 entre Francheville et Dampierre-sur-Moivre	Bourg - Vallée	Nul	
23	Depuis la route communale au nord de la Cense des Prés	Axe de communication - Entrée/sortie de bourg - Intervisibilité	Modéré	
24	Depuis les coteaux au nord-est de Bassu	Unesco	Faible	Modéré
25	Depuis la D81 entre Bassu et Lisse-en-Champagne	Axe de communication - Vallée	Faible	Modéré
26	Depuis la D982 au nord de Vavray-le-Petit	Axe de communication - Unesco	Faible	
27	Depuis les coteaux à l'est de St-Lumier-en-Champagne	Unesco	Faible	Modéré

Fig. 196 : Tableau de synthèse des niveaux d'impacts de l'aire d'étude rapprochée au regard des différents enjeux identifiés dans l'état initial

Au sein de l'aire d'étude rapprochée, le projet est perçu de manière plus fréquente, en particulier depuis les points situés en hauteur. Ces situations se retrouvent principalement à proximité de la vallée de la Marne et engendrent des niveaux d'impact globalement faibles à modérés.

À l'inverse, la présence de deux vastes ensembles éoliens, résultant du regroupement de plusieurs parcs installés sur les hauteurs à l'ouest et à l'est de la vallée, constitue une barrière visuelle importante. Ces parcs, plus proches et plus prégnants, absorbent visuellement le futur projet situé en retrait, le rendant difficilement identifiable malgré sa visibilité. Ces configurations se traduisent par des niveaux d'impact faibles.

Un seul point de vue présente un impact nul : situé à l'extrémité nord de l'aire d'étude, il se trouve à l'arrière d'une large courbe du relief qui masque la totalité du projet ainsi qu'une partie des parcs les plus proches.

Ainsi, dans cette aire d'étude, la réduction des distances accroît la fréquence de visibilité du projet, mais la densité éolienne existante à l'ouest et à l'est limite les mutations paysagères perçues, maintenant les niveaux d'impact dans une fourchette allant de faible à modéré.

5 ANALYSE DES IMPACTS : AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE

© GEOPHOM, 2019

Points de vue de l'aire d'étude immédiate

ATER Environnement

Juillet 2025

Sources : IGN 100®, DREAL Grand-Est, CLC 2018 -
Copie et reproduction interdites

Légende

Parc de Soulanges

Point de vue

Aire d'étude

Aire d'étude immédiate

Contexte éolien (Juin 2025)

Parc construit

Parc autorisé

Parc en instruction

Principaux masques visuels


Tissu urbain dense


Principaux boisements (>25ha)

0 750 1 500 m


Cartographie 6 : Localisation des points de vue de l'aire d'étude immédiate

Vue n°28 - Depuis la D81 au nord-est de St-Amand-sur-Fion





Longueur du trait de coupe : 4 120 m | Exagération verticale : x 2,0



Données de la prise de vue

Coordonnées L93 - Altitude :	**818527 , 6857809 - 119.2 m**	Éolienne la plus proche :	**E3**
Date et heure de prise :	**29/07/2020 10:31**	Distance :	**4.1 km**
Hauteur de l'appareil :	**1.6 m**	Éolienne la plus éloignée :	**E1**
		Distance :	**4.2 km**

Etat initial :

La D81 rejoint la ville de Saint-Amand-sur-Fion par le nord-est. Peu avant l'entrée de ville, elle longe l'extrémité sud d'un coteau de Champagne inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'inscription de la route non loin de la vallée du Fion donne à voir un paysage fortement végétalisé en partie gauche, à l'arrière de la coopérative agricole. Celle-ci, très facilement identifiable par l'immensité du silo qui surplombe la vue, s'ajoute en barrière visuelle supplémentaire. Ainsi, passé le champ qui couvre le premier plan, l'addition de la ripisylve et des différents bâtiments agricoles permet de masquer presque entièrement la vue sur la colline inscrite à l'arrière-plan. Seule une mince bande de parcelle surmontée d'éoliennes est visible en un point. Dans cette perspective, le second plan occupe une présence visuelle suffisamment importante pour fermer la vue.


Etat projeté :

Dans ce panorama, le futur parc éolien s'intègre au paysage en prenant position à droite du silo agricole. La discontinuité des hauteurs végétales au second plan crée quelques ouvertures visuelles ponctuelles vers l'arrière-plan. C'est à travers ces interstices que les trois éoliennes pourront apparaître, bien que de manière inégale selon leur position et les masques végétaux environnants. La végétation, bien que partiellement ajourée, constitue un filtre visuel efficace, atténuant significativement la perception des éoliennes et limitant leur prégnance dans la composition paysagère. Dans ce contexte, la présence du silo, par ses dimensions massives et son émergence dominante dans le champ visuel, reste l'élément le plus marquant du point de vue. Sa silhouette impose une véritable rupture dans le paysage, bien plus perceptible que celle des éoliennes projetées, dont la visibilité restera partielle et secondaire.

nul | **très faible** | **faible** | modéré | fort | très fort

Depuis la D81 au nord-est de St-Amand-sur-Fion - Vue n°28











Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°29 - Depuis la D260 au sud de St-Amand-sur-Fion







Données de la prise de vue

0 250 500 m

Coordonnées L93 - Altitude : **818019 , 6857239 - 119.8 m**
Date et heure de prise : **29/07/2020 10:50**
Hauteur de l'appareil : **1.6 m**

Éolienne la plus proche : **E3**
Distance : **3.4 km**
Éolienne la plus éloignée : **E1**
Distance : **3.6 km**





Longueur du trait de coupe : 3 425 m | Exagération verticale : x 1,6


Etat initial :
Ce point de vue illustre la situation au croisement entre la D260 et le chemin de randonnée qui regroupe le GR 654 et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y figure un paysage largement dominé par l'agriculture inscrit sur un relief bombé visible sur plus de la moitié de la vue. Dans la moitié droite, seul un champ continue occupe le panorama, tandis qu'il s'abaisse progressivement en moitié gauche pour laisser apparaitre des collines plus lointaines sur lesquelles sont implantées des éoliennes. Plus à gauche, la route apparaît bordée par un bois compact qui ferme la vue. Aucun autre élément ne vient perturber ce paysage monotone.

Etat projeté :
La présence d'une courbe marquée du relief en bordure de route permet de contenir visuellement le futur parc éolien situé en arrière-plan. Dans ces conditions, seule l'extrémité des pales de l'éolienne E3 reste partiellement visible. Cet élément, isolé et peu représentatif de l'ensemble du projet, n'engendre qu'une modification très limitée de l'état initial du paysage. Par ailleurs, le secteur est déjà marqué par la présence des parcs de Soulanges et de Saint-Amand-sur-Fion I, ce qui contribue à relativiser encore davantage l'incidence du projet dans cette séquence paysagère.

nul | **très faible** | faible | modéré | fort | très fort

Depuis la D260 au sud de St-Amand-sur-Fion - Vue n°29









Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)