



Communes de
Remilly et Lemud

Extension de la zone d'activité
des 5 Épis et requalification
des voiries internes existantes
à Remilly/Lemud

PRO
Plan de l'assainissement

02 Décembre 2025 - indice A

57-0572-20-092

BREEST Bureau d'Études Récupération de l'Est 10, rue de la République - 57000 METZ Tél : 03 87 39 78 00 Fax : 03 87 39 78 01 Email : s.pierret@breest.fr		SEBL Société d'Études et de Bâtiment 48, Place Mazelle 57045 METZ Cedex Tél : 03 87 39 78 00 Email : s.pierret@sebl.fr	
Indice		Date	
A		02/12/2025	
Réalisateur		ROLANDO N.	
Version		Première version	
Objet de la modification			
Responsable Projet		Vérificateur	
PETRY P.		PETRY P.	
Echelle		N° Affaire	
1/500		57-0572-20-092	
N° Pièce		PG05	
Nom de fichier			

Ce document est la propriété de BREEST. Il ne peut être utilisé ou reproduit sans autorisation

LEGENDE ASSAINISSEMENT:

- Réseau eaux pluviales existant
- Réseau eaux pluviales projeté en PVC CR8
- Nœuds végétalisés
- Regard de visite Ø1000
- Boîte de branchement (Ø400 jusqu'à 1.60 m de profondeur, Ø600 au delà)
- Tête de sécurité
- Avaloir siphonné à grille fonte
- Gargouille fonte
- Réseau eaux usées existant
- Réseau eaux usées projeté en PVC CR8
- Réseau EU projeté en PEHD
- Regard de visite Ø1000
- Poste de refoulement
- Boîte de branchement (Ø400 jusqu'à 1.60 m de profondeur, Ø600 au delà)

